

**GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA** / FULL BODY PORCELAIN STONEWARE  
**GRES PORCELLANATO SMALTATO** / GLAZED PORCELAIN STONEWARE  
**RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA** / WHITE BODY WALL TILES



# Beige. experience

THE WARMTH OF MARBLE

 **ITALGRANITI**  
 **IMPRONTA**

**Beige  
experience**

# The Warmth of marble.



The warmest, subtlest shades of marble. Light-filled and welcoming, Beige Experience offers the beauty of an impeccable style, in 4 splendid shades and 7 surface finishes.

Marmor in seinen wärmsten und zartesten Farben. Beige Experience wirkt umhüllend und leuchtend und birgt den Charme eines tadellosen Stils, in 4 zauberhaften Nuancen und 7 Oberflächenveredelungen.

Le marbre dans ses teintes les plus chaudes et délicates. Enveloppant et lumineux, Beige Experience incarne le charme d'un style impeccable, décliné en 4 splendides nuances et 7 finitions superficielles.

Воплощение мрамора в тёплых и нежных тональностях. Мягкая и уютная цветовая гамма Beige Experience передаёт очарование безупречного стиля в 4-х прекрасных нюансах и семь структурах поверхностей.

El mármol en sus tonalidades más cálidas y delicadas. Envolvente y luminoso, Beige Experience conserva el encanto de un estilo impecable, presentado en 4 maravillosos matices y 7 acabados de superficie.

Il marmo nelle sue tonalità più calde e delicate. Avvolgente e luminoso, Beige Experience custodisce il fascino di uno stile impeccabile, declinato in 4 splendide nuance e 7 finiture di superficie.



Dark Emperador

4

Royal Beige

2

Bronze Pulpis

3

Crema Imperiale

# Sophisticated

Il marmo contemporaneo  
si articola in 4 eleganti tonalità.

Delicate stonelizations si alternano  
a venature decise, donando a ogni  
singola lastra la perfezione estetica  
di una materia preziosa e mai uguale.

Contemporary marble finds expression in 4 elegant shades. Subtle shade variations alternate with forthright patterns, giving every single slab the aesthetic perfection of a precious, constantly varying material.

Der kontemporäre Marmor umfasst 4 elegante Farbtöne. Zarte Tonabweichungen wechseln sich ab mit kräftigen Äderungen und verleihen jeder einzelnen Platte die ästhetische Perfektion eines kostbaren und niemals gleich aussehenden Materials.

Le marbre contemporain se déploie dans 4 teintes élégantes. De délicates nuances alternent avec des veinures franches, qui confèrent ainsi à chaque carreau la perfection esthétique d'une matière précieuse, jamais identique à elle-même.

Современная интерпретация мрамора в 4-х элегантных тональностях. Нежные вариации мраморных вен чередуются с решительными прожилками, придавая каждой отдельной плите эстетическое совершенство ценной материи, всегда единственной в своём роде.

El mármol contemporáneo se presenta en 4 tonalidades elegantes. Delicadas destonalizaciones se alternan con marcados veteados, aportando a cada placa la perfección estética de un material precioso y siempre diferente.

# COLORS

# FLOOR & WALL

Surfaces

7

1.  
LAPPATO /  
POLISHED

2.  
SPAZZOLATO /  
BRUSHED

3.  
NATURALE /  
MATT

4.  
ANTICATO /  
AGED  
FINISH

## GRES PORCELLANATO.

7 superfici che interpretano il **design più moderno e internazionale**.

7 superfici che esaltano la **grafica, i movimenti cromatici, la profondità di venature e particolari**.

7 superfici che vestono lo spazio **disegnando su pavimenti e rivestimenti pura eleganza**.

PORCELAIN STONEWARE.  
7 surface finishes to express the newest and global design trends.  
7 surface finishes to highlight graphic, colour variations, details and vein depths. 7 surface finishes to dress the space around you as drawings on your wall and floor coverings.

FEINSTEINZEUG.  
7 Oberflächen interpretieren das modernste und internationale Design.  
7 Oberflächen betonen die Grafik, die chromatischen Bewegungen, die Tiefe der Äderungen und Details.  
7 Oberflächen kleiden den Raum und zeichnen auf Böden und an Wänden pure Eleganz.

GRÈS CÉRAME.  
7 surfaces qui interprètent le design le plus moderne et international.  
7 surfaces qui exaltent le graphisme, les mouvements chromatiques, la profondeur des veinures et des détails. 7 surfaces qui habillent l'espace en revêtant les sols et les murs de pure élégance.

КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ.  
7 видов поверхностей отражают наиболее современные тенденции мирового дизайна. 7 поверхностей передают графическое совершенство, хроматическую подвижность, глубину вен и достоверность деталей.  
7 поверхностей облачают пространство, создают элегантные природные сценарии.


GRES PORCELANICO  
Siete superficies que interpretan el diseño más moderno e internacional.  
Siete superficies que destacan el grafismo, los movimientos cromáticos, la profundidad de los veteados y los detalles. Siete superficies que visten el espacio dibujando en pavimentos y revestimientos pura elegancia.



5.  
RULLATO /  
RIBBED



6.  
ACIDATO  
LAPPATO  
SATINATO /  
FROSTED  
POLISHED  
SATIN



7.  
BOCCARDATO  
ANTISLIP /  
FLAMED  
ANTISLIP





+




**GRES PORCELLANATO**  
**TUTTA MASSA /**  
**FULL BODY PORCELAIN**  
**STONEWARE**  
**GRES PORCELLANATO**  
**SMALTATO /**  
**GLAZED PORCELAIN**  
**STONEWARE**

# BEIGE EXPERIENCE


## Floor+ Wall




3. Naturale Indoor




4. Anticato Indoor



5. Rullato Indoor



6. Acidato Lappato Satinato Indoor



7. Bocciardato Antislip Outdoor



# WALL

Surfaces

6

1.  
CREMA

2.  
CREMA  
VELLUTO

3.  
INCISO  
CREMA  
VELLUTO

4.  
CUBO  
CREMA  
VELLUTO

5.  
ROYAL  
CREMA

6.  
ROYAL  
CREMA  
LUMIERE  
DECORO

WHITE-BODY WALL TILES  
Large 32x96.2 cm slabs with three-dimensional effects and two flat plain tiles to complete the bathroom attractively and with great stylistic impact. Impronta white-body wall tiles combine state-of-the-art design with all the convenience of a ceramic covering.

WANDBELÄGE AUS WEISSE Masse.  
Großformatige Platten 32x96,2 cm mit dreidimensionaler Wirkung und zwei ebene Grundplatten vollenden den Badebereich mit einer harmonischen und ausgesprochen wirkungsvollen Ästhetik. Die Impronta Wandbeläge aus weißer Masse verbinden eine hochmoderne Ästhetik mit allen Vorzügen von Keramik.

REVETEMENTS EN PATE BLANCHE.  
Grands carreaux (32x96,2 cm) à effets tridimensionnels et deux fonds plats pour compléter la salle de bains avec harmonie et grand impact esthétique. Les revêtements en pâte blanche Impronta allient une esthétique d'avant-garde et toute la fonctionnalité de la céramique.

ПЛИТКА ДЛЯ СТЕН ИЗ БЕЛОЙ ГЛИНЫ.  
Крупные плиты 32х96,2 см с трёхмерным эффектом и двумя видами фона для ванных комнат, полных гармонии и высокой эстетической значимости.  
Плитка для стен из белой глины Impronta соединяет авангардную эстетику и практичность керамики.

REVESTIMIENTOS DE PASTA BLANCA  
Grandes placas de 32x96,2 cm con efectos tridimensionales y dos fondos planos para completar el baño con armonía y un gran impacto estético.  
Los revestimientos de pasta blanca Impronta combinan una estética vanguardista con toda la practicidad de la cerámica.

## RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA.

Grandi lastre 32x96,2 cm con effetti tridimensionali e due fondi planari per completare l'ambiente bagno con armonia e grande impatto estetico.

I rivestimenti in pasta bianca Impronta uniscono un'estetica all'avanguardia e tutta la praticità della ceramica.



LIFE IS SHORT.  
LIVE YOURSELF.  
FOLLOW YOUR DREAMS.  
BREAK THE RULES.  
DON'T BE AFRAID TO FAIL.  
LEARN FROM YOUR MISTAKES.  
LIVE PASSIONATELY.  
GIVE QUICKLY.  
SPEAK LOUDLY.  
BE TRANSPARENT.  
TALK THE TRUTH.  
HELP OTHERS.  
NEVER REGRET  
DOING SOMETHING THAT  
MAKES YOU SMILE.



# BEIGE EXPERIENCE Wall

1. Crema



32x96,2

2. Crema Velluto



32x96,2

3. Inciso Crema Velluto




32x96,2

4. Cubo Crema Velluto



32x96,2

6. Royal Crema



32x96,2

6. Royal Crema Lumiere Decoro



32x96,2



RIVESTIMENTI IN  
PASTA BIANCA /  
WHITE BODY  
WALL TILES

!

BEIGE EXPERIENCE  
Incredible  
surfaces.





Beauty of an impeccable style.



## Absolute authenticity.

Italgraniti sa coniugare la ricerca tecnologica alle più raffinate tendenze architettoniche, ideando **grandi lastre ceramiche che evocano perfezione, praticità e autentica naturalità**. Beige Experience è una materia intramontabile, insensibile alle mode e al tempo.

Italgraniti capacity to merge technology and finest architectural trends leads to creation of large ceramic slabs that recall perfection, practicality and authentic nature. Beige Experience as an everlasting material, untouched by trends and time.

Italgraniti weiß, wie man technologische Forschung mit den raffinertesten Architekturtrends verbindet und schafft großformatige Keramikplatten, die für Perfektion, Komfort und authentische Natürlichkeit sorgen. Beige Experience ist ein unvergängliches Material, das keine Mode und Zeit scheut.

Italgraniti sait conjuguer la recherche technologique et les tendances architecturales les plus raffinées, capacité qui lui permet de réaliser de grands carreaux céramiques gage de perfection, de fonctionnalité et d'une authenticité pleinement naturelle. Beige Experience est une matière indépassable qui résiste aux modes et aux temps.

Italgraniti умело объединяет технологическое совершенство с тончёными архитектурными тенденциями, созиная крупные керамические плиты и воплощая совершенство, практичность и достоверность природной материи. Beige Experience – это немеркнущая материя, неподвластная времени, никогда не выходящая из моды.

Italgraniti sabe combinar la investigación tecnológica con las tendencias arquitectónicas más exclusivas, creando grandes placas de cerámica que recuerdan la perfección, la practicidad y la auténtica naturalidad. Beige Experience es un material atemporal, que resiste a las modas y al paso del tiempo.





**WALL:** ROYAL BEIGE LISTELLO MIX 20X120 / CREMA IMPERIALE LISTELLO MIX 20X120 - **FLOOR:** ROYAL BEIGE SPAZZOLATO 60X120



Crema Imperiale  
+ Royal Beige

## BREATH OF BEAUTY



CHANGE  
YOUR  
MIND

Quarried stone inspires the characterful beauty of these porcelain stoneware slabs: layered colours, overlapped vein patterning and natural shade variation triumph on large-sized modules, even reproducing marble's natural flaws.

Der Naturstein inspiriert den resoluten Charme der Feinsteinzeugplatten: chromatische Schichtungen, übergreifende Äderungen und natürliche Schattierungen triumphieren auf großformatigen Modulen und verweisen sogar auf die natürlichen Perfektionsfehler von Marmor.

La pierre de carrière inspire l'esthétique franche des carreaux en grès cérame : stratifications chromatiques, veinures superposées et nuances naturelles triomphent sur des modules de grand format et rappellent également les imperfections naturelles du marbre.

Камень из карьера вдохновляет решительным великолепием плит керамического гранита: хроматические наслоения, переплетения вен и природных оттенков вольготно торжествуют на крупноформатных модулях, раскрывая как достоинства, так и несовершенства натурального мрамора.

La piedra de cantera inspira el gran atractivo de las placas de gres porcelánico: estratificaciones cromáticas, veteados superpuestos y matices naturales triunfan sobre módulos en formato grande, reproduciendo incluso las imperfecciones naturales del mármol.



Spazzolato: Charme and Balance.





Peerless 80x180 cm slabs create unique marble-like effects that amaze, with every module offering fresh beauty. The honed surface combines shiny glazes with depth of surface for impeccable, tasteful wall coverings.

Unvergleichliche Platten 80x180 cm zeichnen einzigartige Marmoreffekte, die von Modul zu Modul Überraschungen offenbaren. Die Geläppte Oberfläche reflektiert glänzende Glasuren und eine tiefe Oberfläche und schafft tadellose und harmonische Wände.


D'inégalables carreaux au format 80x180 cm dessinent des effets marmoréens uniques qui surprennent d'un module à l'autre. La surface adoucie reflète des émaux brillants et confère une profondeur de surface qui fait surgir des parois impeccables et harmonieuses.

Несравненные плиты 80x180 см отражают единственные в своём роде эффекты мраморов, не перестающие удивлять от модуля к модулю. Поверхность Lappata достоверно передаёт блеск и глубину поверхности, гармонично оживляя стены с их безупречной роскошью.

Inigualables placas de 80x180 cm dibujan efectos marmóreos únicos, que sorprenden en todos los módulos. La superficie pulida refleja esmaltes brillantes y profundidad de superficie creando paredes impecables y armoniosas.

6

## AMAZING WALL



Ineguagliabili lastre 80x180 cm disegnano effetti marmorei unici, che sorprendono da modulo a modulo. **La superficie Lappata riflette smalti brillanti e profondità di superficie dando vita a pareti impeccabili e armoniose.**



WALL: CREMA IMPERIALE LAPPATO 80X180 - FLOOR: MY PLANK HERITAGE THORNE 15X80



Crema Imperiale  
**UNIQUE MOOD**




My Plank Floor + Beige Experience Wall: Nature + Contemporary Design.

Crema Imperiale

# STYLISH AND ORIGINAL



WALL: CREMA IMPERIALE LISTELLO MIX 20X120



## 20x120: Kitchen King.

Il formato 20x120 è il modulo ideale anche per gli spazi più contenuti. **Praticità e bellezza oltre le mode e il tempo:** elementi imprescindibili per tutti gli spazi cucina moderni.

The 20x120 size is the ideal module even for the smallest spaces. Beauty and practicality untouched by fashions and time: essential prerequisites for all modern kitchens.

Das Format 20x120 ist selbst für die kleinsten Bereiche das ideale Modul. Komfort und Schönheit, die keine Mode und Zeit scheut: Unabdingbare Elemente für alle modernen Küchenbereiche.

Le format 20x120 est un module idéal pour les plus petits espaces. Fonctionnalité et beauté au-delà des modes et du temps : éléments essentiels à chaque espace cuisine moderne.

Формат 20x120 – идеальный модуль для самых содержательных пространств. Практичность и красота вне моды и времени: неотъемлемые элементы любой современной кухни.

El formato 20x120 es el módulo ideal también para los espacios más reducidos. Practicidad y belleza por encima de las modas y del tiempo: elementos imprescindibles para todas las cocinas modernas.



Matter with style





**WALL:** CREMA IMPERIALE LISTELLO MIX 20X120 / BRONZE PULPIS RULLATO 60X120 / ROMBO BRONZO MOSAICO 26X38  
**FLOOR:** CREMA IMPERIALE ANTICATO - RULLATO 20X120 / BRONZE PULPIS NATURALE - LAPPATO 20X120

Crema Imperiale+Bronze Pulpis

## 7 MIXABLE SURFACES





5



Box 20x120 Mix Surfaces



Bronze Pulpis Rullato

# ORIGINAL WALL SOLUTIONS



Design to be versatile.



**Facilità di posa.**

**Sarà facile posare composizioni studiate per vestire di personalità tutti gli ambienti.** Pezzi calibrati e preparati in confezioni personalizzate assicurano la massima facilità di posa anche per soluzioni particolarmente ricercate.


**Easy installation.**  
It will be easy to install compositions designed to decorate every kind of room with great personality. Pieces with standardised working sizes, in custom packs, ensure that installation could not be easier even for particularly complex layouts.

**Einfache Verlegung.**  
Studierte Auskleidungen voller Persönlichkeit sind in allen Bereichen mühelos verlegbar. Kalibrierte und in individuellen Packungen vorbereitete Platten sichern eine extrem einfache Verlegung, auch bei besonders ausgefallenen Lösungen.

**Facilité de pose.**  
La pose de compositions étudiées pour conférer à chaque espace une personnalité sans pareille ne présente aucune difficulté. Des pièces calibrées et préparées en conditionnements personnalisés garantissent la plus grande facilité de pose, y compris pour les solutions les plus sophistiquées.

**Лёгкость укладки.**  
Предложенные композиции прости в укладке для неповторимой облицовки любых пространств. Калиброванные плиты в персональных упаковках обеспечивают максимальную простоту укладки даже для весьма изысканных облицовочных решений.

**Facilidad de colocación.**  
Es muy sencillo colocar composiciones pensadas para vestir de personalidad todos los ambientes. Las piezas calibradas y preparadas en cajas personalizadas aseguran la máxima facilidad de colocación también para soluciones especialmente originales.



Linee raffinate.

Ricercate strutture  
di superficie  
disegnano trame  
esclusive per  
stanze da bagno  
accoglienti  
e rilassanti.

Sophisticated lines.  
Refined surface textures form  
exclusive patterns for  
welcoming, relaxing  
bathrooms.

Raffinate Linien.  
Erlesene  
Oberflächenstrukturen  
gestalten exklusive  
Muster für behagliche und  
entspannende Badezimmer.

Lignes raffinées.  
Des structures de surface  
raffinées dessinent des  
trames exclusives pour des  
salles de bains accueillantes  
et relaxantes.

Уникальные структуры.  
Уникальный рельеф  
поверхностей передаёт  
неповторимые ощущения  
уюта и спокойствия в  
интерьерах ванных комнат.

Líneas refinadas.  
Elegantes estructuras  
de superficie dibujan  
estampados exclusivos  
para baños acogedores y  
relajantes.



**FLOOR:** CREMA IMPERIALE 60X120 RULLATO + BRONZE PULPIS 20X120 NATURALE

**WALL:** ROYAL BEIGE LISTELLO MIX 20X120

**STORE COUNTER:** BRONZE PULPIS 20X120 ANTICATO / SPAZZOLATO / NATURALE

**TABLES / BENCHES:** BRONZE PULPIS 60X120 RULLATO



Crema Imperiale+  
Royal Beige+Bronze Pulpis

**SIMPLE AND  
TRENDY**







# The privilege of being different.

Dalla forte personalità del design “rullato” al mix di superfici, la collezione offre **una gamma ricchissima di soluzioni per ambienti versatili e articolati**, vestendo con incredibile raffinatezza pavimenti e pareti.



From the strong personality of the “roll-on” pattern to the mix of surfaces, the collection offers a vast range of solutions for versatile, varied interiors, cladding floors and walls with incredible sophistication.

Von der starken Persönlichkeit des „rullato“ Designs bis zur Mischung der Oberflächen: Die Kollektion bietet zahlreiche Lösungen für vielseitige und gegliederte Wohnbereiche und kleidet Böden und Wände mit unglaublicher Raffinesse.

De la forte personnalité du design « rullato » au mix de surfaces, la collection offre une très riche gamme de solutions pour créer des espaces à la fois fonctionnels et gage de parfait agencement, en revêtant sols et murs d'un raffinement incomparable.

Высокотехнологичная поверхность “rullato” и другие виды рельефа обеспечивают богатство решений для удовлетворения любых интерьерных потребностей. Стены и пол преображаются в универсальные полотна для сцен современной жизни.

De la gran personalidad del dibujo “rullato” a la combinación de superficies, la colección ofrece una extensa gama de soluciones para ambientes versátiles y estructuradas, vistiendo con increíble elegancia pavimentos y paredes.



Versatile and functional.



Innovative  
Outdoor  
Solutions





FLOOR + WALL: BRONZE PULPIS 60X120 LAPPATO + CREMA IMPERIALE 60X120 NATURALE / LAPPATO



Crema Imperiale+  
Bronze Pulpis

**LUXURY  
HOTEL**






## Stylish harmony.

La delicata bellezza di Beige Experience nasconde l'indistruttibile forza del gres porcellanato Italgraniti.

**Le soffuse sfumature naturali solcano la superficie donando profondità e movimenti grafici mai uguali;**

Beige Experience è la materia elegante e versatile per spazi commerciali e pubblici di lusso.





Welcoming surfaces



The delicate beauty of Beige Experience conceals the indestructible strength of Italgraniti porcelain stoneware. The subtle natural shade variations ripple through the surface, giving depth and graphic variety that is never repeated; Beige Experience is the elegant, versatile material for luxury public and retail locations.

Die zarte Schönheit von Beige Experience birgt die unzerstörbare Kraft von Italgraniti Feinsteinzeug. Die dezenten natürlichen Nuancierungen prägen die Oberfläche und verleihen Tiefe und niemals gleiche grafische Bewegungen; Beige Experience ist das elegante und vielseitige Material für luxuriöse Gewerbebereiche und öffentliche Bereiche.

La délicate beauté de Beige Experience recèle l'indestructible force du grès cérame Italgraniti. Les douces nuances naturelles sillonnent la surface et confèrent une profondeur et un mouvement graphique toujours différents ; Beige Experience est la matière élégante et fonctionnelle pour les espaces commerciaux et les espaces publics de luxe.

Нежная красота Beige Experience прячет нерушимую мощь керамического гранита Italgraniti. Едва заметные натуральные оттенки заполняют поверхности, придавая глубину и неповторимую графическую подвижность; Beige Experience - элегантная и универсальная материя для коммерческих и общественных пространств.

La delicada belleza de Beige Experience oculta la indestructible fuerza del gres porcelánico de Italgraniti. Los delicados matices naturales surcan la superficie aportando profundidad y movimientos gráficos siempre diferentes; Beige Experience es un material elegante y versátil para espacios comerciales y públicos de lujo.



FLOOR: ROSONE CREMA 60X60 + CREMA IMPERIALE LIVING LAPPATO 60X60

# Classico di tendenza.

La precisione e la ricchezza della materia si trasferiscono su moduli decorativi dagli inediti motivi grafici. **L'intensità espressiva del modulo Rosone Crema rivela ambienti di sorprendente impatto visivo.**





Breathtaking visual impact.





Trendy classic.  
The material's precision and wealth  
are also found in the decorative modules  
with original graphic motifs. The  
expressive intensity of the Rosone  
Crema module styles interiors  
of breathtaking visual impact.

Ein Klassiker im Trend.  
Die Präzision und Reichhaltigkeit des  
Materials, übertragen auf Dekormodule  
mit ganz neuen grafischen Mustern. Die  
intensive Ausdruckskraft der Module  
Rosone Crema erfüllt die Räume  
mit einer überraschenden optischen  
Wirkung.

Classique tendance.  
La précision et la richesse de la matière  
se déploient sur des modules décoratifs  
aux motifs graphiques inédits. L'intensité  
 expressive du module Rosone Crema  
permet de créer des espaces gage  
d'impact visuel surprenant.

Модная классика.  
Совершенство и роскошь материи  
подчёркивается декоративными  
модулями, уникальными графическими  
мотивами. Выразительная  
интенсивность модуля Rosone Crema  
придаёт неповторимый визуальный  
импульс любому интерьеру.

Clásico de tendencia.  
La precisión y la variedad de los  
materiales se trasladan a los módulos  
decorativos con inéditos motivos gráficos.  
La intensidad expresiva del módulo  
Rosone Crema crea ambientes de  
sorprendente impacto visual.

LIFE IS SHORT.  
TRUST YOURSELF.  
ATTACK YOUR DREAMS.  
BREAK THE RULES.  
DON'T BE AFRAID TO FAIL.  
LEARN FROM YOUR MISTAKES.  
LOVE PASSIONATELY.  
FORGIVE QUICKLY.  
LAUGH LOUDLY.  
BE TRANSPARENT.  
SPEAK THE TRUTH.  
HELP OTHERS.  
AND NEVER REGRET  
ANYTHING THAT  
MADE YOU SMILE.



BEIGE EXPERIENCE  
Creative  
Wall.

!



IS SHORT.  
ST YOURSELF.  
ICK YOUR DREAMS.  
AK THE RULES.  
'T BE AFRAID TO FAIL.  
RN FROM YOUR MISTAKES.  
E PASSIONATELY  
IVE QUICKLY.  
UGH LOUDLY.  
RANSPARENT.  
AK THE TRUTH.  
P OTHERS.  
NEVER REGRET  
THING THAT  
DE YOU SMILE.





Crema+Inciso Crema Velluto  
+Cubo Crema Velluto

**EMOTION AND  
PRESTIGE**

Ubath.





# Every single wall is unique.

Ogni singolo modulo decorativo Beige Experience ha un ruolo fondamentale nel completare le aree del bagno.

Il fondo "Crema", il modulo "Inciso" e il prezioso "Cubo Velluto" combinandosi armoniosamente, disegnano l'architettura.

CREMA

INCISO CREMA VELLUTO

CUBO CREMA VELLUTO





Every single Beige Experience decorative module has a fundamental role in completing the various areas of the bathroom. The "Crema" plain tile, the "Inciso" module and the exquisite "Cubo Velluto" combine tastefully to define the room's architecture.

Jedes einzelne Beige Experience Dekormodul spielt bei der Vollendung der Badezonen eine grundlegende Rolle. Die Grundplatte „Crema“, das Modul „Inciso“ und das kostbare „Cubo Velluto“ bilden harmonische Kombinationen und gestalten die Architektur.

Chaque module décoratif Beige Experience a une fonction essentielle comme complément des différentes parties de la salle de bains. Par combinaison harmonieuse, le fond « Crema », le module « Inciso » et le précieux « Cubo Velluto » dessinent l'architecture.

Каждый декоративный модуль коллекции Beige Experience – фундаментален для придания смысла ванной комнате. Фон «Crema», модули «Inciso», «Cubo Velluto», создают гармоничные, по-своему уникальные архитектурные образы.

Cada módulo decorativo Beige Experience desempeña un papel fundamental para completar las zonas de baño. El fondo "Crema", el módulo "Inciso" y el elegante "Cubo Velluto" combinándose con armonía, dibujan la arquitectura.



**WALL:** CREMA 32X96,2 + ROYAL CREMA LUMIERE DECORO 32X96,2 + CREMA IMPERIALE MOSAICO MIX 30X30  
**FLOOR:** CREMA IMPERIALE LAPPATO 60X120 + DARK EMPERADOR 20X120 - 20X20



Crema Imperiale +  
Royal Crema +  
Dark Emperador

**PERFECT  
HARMONY**



# Your dream bathroom

Moduli decorativi si affiancano a mosaici e preziose pavimentazioni con pose a cassettoni. Sarà facile progettare il bagno dei propri sogni.







Refined Details



## Elegant Reflections.

Royal è la decorazione nata dall'incontro di avanzate tecnologie e ricercata creatività: il **modulo Lumière** riflette le raffinate lavorazioni tridimensionali di superficie e i brillanti smalti ceramici.

Royal is the decorative motif achieved by blending leading-edge technology and sophisticated creativity: the Lumière module reflects the refined three-dimensional surface texturing and glossy ceramic glazes.

Royal ist eine Dekoration, die aus der Verschmelzung fortschrittlicher Technologien und erlesener Kreativität entstanden ist: Das Modul Lumière reflektiert die raffinierten dreidimensionalen Bearbeitungen der Oberflächen und die glänzenden Keramikglasuren.

Royal est la décoration née de la rencontre de technologies modernes et d'une créativité raffinée : le module Lumière reflète de subtiles finitions tridimensionnelles en surface et de brillants émaux céramiques.

Royal – это декоративный модуль, рожденный из союза передовой технологии и творческого поиска. Модуль Lumière – утонченная отделка поверхности и блеск керамической глазури.

Royal es la decoración creada a partir de la combinación de avanzadas tecnologías y elegante creatividad: el módulo Lumière refleja los exclusivos trabajos tridimensionales de superficie y los brillantes esmaltes cerámicos.





5

Beige Experience


# Items

# ROYAL BEIGE Wall+Floor



CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES / CONFORME CON LAS NORMAS / СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАТИВАМ  
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla GL con Eb ≤ 0,5%

## ROYAL BEIGE LIVING LAPPATO




LAPPATO RETTIFICATO PEI [5]  
POLISHED RECTIFIED  
ANPOLIERT KALIBRIERT  
ADOUCI RECTIFIÉ  
SEMIPULIDO RECTIFICADO  
ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ



GRES PORCELLANATO SMALTATO  
GLAZED PORCELAIN STONEWARE  
GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ  
GRES PORCELÁNICO ESMALTADO  
ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

60x120 cm 23 <sup>5/8</sup> "x48"	BE02BAL	SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	BE02EAL	SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 <sup>5/8</sup> "x23 <sup>5/8</sup> "	BE0268L	SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>5/8</sup> "	BE0263L	SPESSORE 10 MM

## ROYAL BEIGE LIVING SPAZZOLATO



SPAZZOLATO RETTIFICATO  
BRUSHED RECTIFIED  
GEBÜHRT KALIBRIERT  
BROSSE' RECTIFIÉ  
CEPILLADO RECTIFICADO  
SPAZZOLATO МАТОВЫЙ



GRES PORCELLANATO SMALTATO  
GLAZED PORCELAIN STONEWARE  
GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ  
GRES PORCELÁNICO ESMALTADO  
ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

60x120 cm 23 <sup>5/8</sup> "x48"	BE02BAS	SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	BE02EAS	SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 <sup>5/8</sup> "x23 <sup>5/8</sup> "	BE0268S	SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>5/8</sup> "	BE0263S	SPESSORE 10 MM

				<b>NATURALE ANTICATO</b> R9 A	<b>RULLATO</b> R10 A+B	<b>BOCCIARDATO OUT</b> R11 A+B+C	<b>NATURALE / RULLATO ANTICATO / BOCCIARDATO OUT</b> ASTM > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET ANSI A137.1 > 0,42			
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ANTISCIVOLO ANTISLIP	ANTISCIVOLO ANTISLIP	ANTISCIVOLO ANTISLIP	ASTM > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET ANSI A137.1 > 0,42	RETTOIFICATO RECTIFIED	MONOSPESORE SINGLE THICKNESS	PROGETTO DIGITALE DIGITAL DESIGN

## ROYAL BEIGE NATURALE




V3  
HIGH

**GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA**  
 FULL BODY PORCELAIN STONEWARE  
 FEINSTEINZEUG DURCHGEFAERBT  
 GRES CERAME PLEIN MASSE  
 GRES PORCELANICO TODA MASA  
 КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ

### NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED  
 NATUR KALIBRIERT  
 NATUREL RECTIFIÉ  
 NATURAL RECTIFICADO  
 МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ



R9 / A

ASTM C1028 > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET

60x120 cm 23 <sup>5/8</sup> "x48"	BE02BA	SPESORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	BE02EA	SPESORE 10 MM
60x60 cm 23 <sup>5/8</sup> "x23 <sup>5/8</sup> "	BE0268	SPESORE 10 MM
30x60 cm 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>5/8</sup> "	BE0263	SPESORE 10 MM

## ROYAL BEIGE ANTICATO




V3  
HIGH

**GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA**  
 FULL BODY PORCELAIN STONEWARE  
 FEINSTEINZEUG DURCHGEFAERBT  
 GRES CERAME PLEIN MASSE  
 GRES PORCELANICO TODA MASA  
 КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ

### ANTICATO RETTIFICATO

AGED FINISH RECTIFIED  
 GEFLAMMT KALIBRIERT  
 VIELLI RECTIFIÉ  
 ENVEJECIDO RECTIFICADO  
 ANTICATO РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ



R9 / A

ASTM C1028 > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET

60x120 cm 23 <sup>5/8</sup> "x48"	BE02BAT	SPESORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	BE02EAT	SPESORE 10 MM
60x60 cm 23 <sup>5/8</sup> "x23 <sup>5/8</sup> "	BE0268T	SPESORE 10 MM

# ROYAL BEIGE Wall+Floor



CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES / CONFORME CON LAS NORMAS / СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАТИВАМ  
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla UGL con Eb ≤ 0,5%


## ROYAL BEIGE RULLATO



V3  
HIGH

### RULLATO RETTIFICATO

REBBED RECTIFIED  
GEROLLT KALIBRIERT  
BOUCHARDE RECTIFIÉ  
APISONADO RECTIFICADO  
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ




R10 / A+B

ASTM C1028 > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET

60x120 cm 23<sup>5/8</sup>"x48" BE02BAR SPESSORE 10 MM  
20x120 cm 8"x48" BE02EAR SPESSORE 10 MM  
60x60 cm 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>" BE0268R SPESSORE 10 MM

## ROYAL BEIGE BOCCIARDATO ANTISLIP OUTDOOR




V3  
HIGH

### BOCCIARDATO ANTISLIP RETT.

FLAMED ANTISLIP RECTIFIED  
GESTOCKTE RUTSCHFEST KALIBRIERT  
BOUCHARDÉ ANTIDÉRAPANTE RECTIFIÉ  
PIEL DE NARANJA ANTIDESLIZAMIENTO RECTIFICADO  
МАТОВЫЙ ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ



R11 A+B+C



R11 / A+B+C

ASTM C1028 > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET

60x60 cm 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>" BE0268A SPESSORE 10 MM

CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES / CONFORME CON LAS NORMAS / COOTBETCTBYET HOPMATICVAM

**EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla GL con Eb ≤ 0,5% \***

**EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla UGL con Eb ≤ 0,5%**

				NATURALE ANTICATO  R9 A	RULLATO  R10 A+B	BOCCIARDATO OUT  R11 A+B+C	NATURALE / RULLATO ANTICATO / BOCCIARDATO OUT  ASTM > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET ANSI A137.1 > 0,42			
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ANTISCIVOLO ANTISLIP	ANTISCIVOLO ANTISLIP	ANTISCIVOLO ANTISLIP	RETTOIFICATO RECTIFIED	MONOPISSORE SINGLE THICKNESS	PROGETTO DIGITALE DIGITAL DESIGN	

## ROYAL BEIGE LISTELLO MIX



LIVING LAPPATO\* / LIVING SPAZZOLATO\*  
/ NATURALE / ANTICATO / RULLATO

### RETTOIFICATO

RECTIFIED  
KALIBRIERT  
RECTIFIÉ  
RECTIFICADO  
РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

20x120

20x120 cm 8"x48"

BE02EAM

SPESORE 10 MM

# BRONZE PULPIS Wall+Floor



CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES / CONFORME CON LAS NORMAS / СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАТИВАМ  
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla GL con Eb ≤ 0,5%

## BRONZE PULPIS LIVING LAPPATO




V3  
HIGH

### LAPPATO RETTIFICATO

POLISHED RECTIFIED  
ANPOLIERT KALIBRIERT  
ADOUCI RECTIFIÉ  
SEMIPULIDO RECTIFICADO  
ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

PEI [4]



### GRES PORCELLANATO SMALTATO

GLAZED PORCELAIN STONEWARE

GLASIERTES FEINSTEINZEUG


GRÈS CÉRAMIQUE ÉMAILLÉ

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO

ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

60x120 cm 23 <sup>5/8</sup> "x48"	BE03BAL	SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	BE03EAL	SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 <sup>5/8</sup> "x23 <sup>5/8</sup> "	BE0368L	SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>5/8</sup> "	BE0363L	SPESSORE 10 MM

## BRONZE PULPIS LIVING SPAZZOLATO



V3  
HIGH

### SPAZZOLATO RETTIFICATO

BRUSHED RECTIFIED  
GEBÜERSTET KALIBRIERT  
BROSSE' RECTIFIÉ  
CEPILLADO RECTIFICADO  
SPAZZOLATO МАТОВЫЙ

### GRES PORCELLANATO SMALTATO

GLAZED PORCELAIN STONEWARE

GLASIERTES FEINSTEINZEUG

GRÈS CÉRAMIQUE ÉMAILLÉ


GRES PORCELÁNICO ESMALTADO

ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

60x120 cm 23 <sup>5/8</sup> "x48"	BE03BAS	SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	BE03EAS	SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 <sup>5/8</sup> "x23 <sup>5/8</sup> "	BE0368S	SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>5/8</sup> "	BE0363S	SPESSORE 10 MM



MEDIUM TRAFFIC




CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES / CONFORME CON LAS NORMAS / COOTBETCTVET HOPMATIVAM

## EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla UGL con $E_b \leq 0,5\%$

RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	NATURALE ANTICATO  R9 A	RULLATO  R10 A+B	BOCCCIARDATO OUT  R11 A+B+C	NATURALE / RULLATO ANTICATO / BOCCCIARDATO OUT  ASTM $> 0,60$ DRY $\geq 0,60$ WET ANSI A137.1 $> 0,42$	RETTOIFICATO RECTIFIED	MONOSPESORE SINGLE THICKNESS	PROGETTO DIGITALE DIGITAL DESIGN

## BRONZE PULPIS NATURALE



V3  
HIGH



### GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA

FULL BODY PORCELAIN STONEWARE

FEINSTEINZEUG DURCHGEFAERBT

GRES CERAME PLEIN MASSE

GRES PORCELANICO TODA MASA

КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ

### NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED

NATUR KALIBRIERT


NATUREL RECTIFIÉ

NATURAL RECTIFICADO

МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ



HEAVY  
TRAFFIC




R9 / A

ASTM C1028  $> 0,60$  DRY  $\geq 0,60$  WET

60x120 cm 23 <sup>5/8</sup> "x48"	BE03BA	SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	BE03EA	SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 <sup>5/8</sup> "x23 <sup>5/8</sup> "	BE0368	SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>5/8</sup> "	BE0363	SPESSORE 10 MM

## BRONZE PULPIS ANTICATO



V3  
HIGH



### GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA

FULL BODY PORCELAIN STONEWARE

FEINSTEINZEUG DURCHGEFAERBT

GRES CERAME PLEIN MASSE

GRES PORCELANICO TODA MASA

КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ

### ANTICATO RETTIFICATO

AGED FINISH RECTIFIED

GEFLAMMT KALIBRIERT


VIELLI RECTIFIÉ

ENVEJECIDO RECTIFICADO

ANTICATO РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ



HEAVY  
TRAFFIC



R9 / A

ASTM C1028  $> 0,60$  DRY  $\geq 0,60$  WET

60x120 cm 23 <sup>5/8</sup> "x48"	BE03BAT	SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	BE03EAT	SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 <sup>5/8</sup> "x23 <sup>5/8</sup> "	BE0368T	SPESSORE 10 MM

# BRONZE PULPIS Wall+Floor



CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES / CONFORME CON LAS NORMAS / СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАТИВАМ  
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla UGL con Eb ≤ 0,5%

## BRONZE PULPIS RULLATO




V3  
HIGH

### RULLATO RETTIFICATO

RBIBBED RECTIFIED  
GEROLLT KALIBRIERT  
BOUCHARDE RECTIFIÉ  
APISONADO RECTIFICADO  
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ



HEAVY  
TRAFFIC



R10 / A+B

ASTM C1028 > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET

60x120 cm 23<sup>5/8</sup>"x48" BE03BAR SPESSORE 10 MM  
20x120 cm 8"x48" BE03EAR SPESSORE 10 MM  
60x60 cm 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>" BE0368R SPESSORE 10 MM

## BRONZE PULPIS BOCCIARDATO ANTISLIP OUTDOOR



V3  
HIGH

### BOCCIARDATO ANTISLIP RETT.

FLAMED ANTISLIP RECTIFIED  
GESTOCKTE RUTSCHFEST KALIBRIERT  
BOUCHARDÉ ANTIDÉRAPANTE RECTIFIÉ  
PIEL DE NARANJA ANTIDESLIZAMIENTO RECTIFICADO  
МАТОВЫЙ ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ



HEAVY  
TRAFFIC

R11 A+B+C



R11 / A+B+C

ASTM C1028 > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET

60x60 cm 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>" BE0368A SPESSORE 10 MM

CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES / CONFORME CON LAS NORMAS / COOTBETCTBYET HOPMATIVAM

**EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla GL con Eb ≤ 0,5% \***

**EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla UGL con Eb ≤ 0,5%**

RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	NATURALE ANTICATO  R9 A	RULLATO  R10 A+B	BOCCIARDATO OUT  R11 A+B+C	NATURALE / RULLATO ANTICATO / BOCCIARDATO OUT  ASTM > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET ANSI A137.1 > 0,42	RETTOIFICATO RECTIFIED	MONOSPESORE SINGLE THICKNESS	PROGETTO DIGITALE DIGITAL DESIGN

## BRONZE PULPIS LISTELLO MIX



LIVING LAPPATO\* / LIVING SPAZZOLATO\*  
/ NATURALE / ANTICATO / RULLATO

### RETTOIFICATO

RECTIFIED  
KALIBRIERT  
RECTIFIÉ  
RECTIFICADO  
РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

20x120

20x120 cm 8"x48" BE03EAM SPESORE 10 MM

# CREMA IMPERIALE Wall+Floor



CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES / CONFORME CON LAS NORMAS / COOTBETCTVET HOPMATIVAM  
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla GL con Eb ≤ 0,5%

## CREMA IMPERIALE LIVING LAPPATO



V3  
HIGH

### GRES PORCELLANATO SMALTATO

GLAZED PORCELAIN STONEWARE

GLASIERTES FEINSTEINZEUG

GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILÉ

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO

ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ



LAPPATO RETTIFICATO  
POLISHED RECTIFIED  
ANPOLIERT KALIBRIERT  
ADOUCI RECTIFIÉ  
SEMIPULIDO RECTIFICADO  
ПОЛУПОЛИРОВКА  
РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

PEI 5



GU \*\*  
MEDIUM TRAFFIC

80x180 cm 32"x72"	BE0181L	SPESSORE 10 MM
80x80 cm 32"x32"	BE0188L	SPESSORE 10 MM
60x120 cm 23 <sup>5/8</sup> "x48"	BE01BAL	SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	BE01EAL	SPESSORE 10 MM
60x60cm 23 <sup>5/8</sup> "x23 <sup>5/8</sup> "	BE0168L	SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>5/8</sup> "	BE0163L	SPESSORE 10 MM

## CREMA IMPERIALE LIVING SPAZZOLATO



V3  
HIGH

### GRES PORCELLANATO SMALTATO

GLAZED PORCELAIN STONEWARE


GLASIERTES FEINSTEINZEUG

GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILÉ

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO

ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

SPAZZOLATO RETTIFICATO  
BRUSHED RECTIFIED  
GEBÜRSTET KALIBRIERT  
BROSSE' RECTIFIÉ  
CEPILLADO RECTIFICADO  
SPAZZOLATO МАТОВЫЙ



60x120 cm 23 <sup>5/8</sup> "x48"	BE01BAS	SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	BE01EAS	SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 <sup>5/8</sup> "x23 <sup>5/8</sup> "	BE0168S	SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>5/8</sup> "	BE0163S	SPESSORE 10 MM

RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	NATURALE ANTICATO R9 A	RULLATO ANTISCIVOLO ANTISLIP R10 A+B	BOCCARDATO OUT ANTISCIVOLO ANTISLIP R11 A+B+C	NATURALE / RULLATO ANTICATO / BOCCARDATO OUT ASTM > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET ANSI A137.1 > 0,42	RETTOIFICATO RECTIFIED	MONOSPESORE SINGLE THICKNESS	PROGETTO DIGITALE DIGITAL DESIGN

## CREMA IMPERIALE NATURALE



### GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA

FULL BODY PORCELAIN STONEWARE

FEINSTEINZEUG DURCHGEFAERBT

GRES CERAME PLEIN MASSE

GRES PORCELANICO TODA MASA

КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ

### NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED

NATUR KALIBRIERT


NATUREL RECTIFIÉ

NATURAL RECTIFICADO

МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ



HEAVY  
TRAFFIC



R9 / A

ASTM C1028 > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET

60x120 cm 23 <sup>5/8</sup> "x48"	BE01BA	SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	BE01EA	SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 <sup>5/8</sup> "x23 <sup>5/8</sup> "	BE0168	SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>5/8</sup> "	BE0163	SPESSORE 10 MM

## CREMA IMPERIALE ACIDATO LAPPATO SATINATO



### GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA

FULL BODY PORCELAIN STONEWARE

FEINSTEINZEUG DURCHGEFAERBT

GRES CERAME PLEIN MASSE

GRES PORCELANICO TODA MASA

КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ

### ACIDATO LAPPATO SATINATO RETTIFICATO

ETCHED & HONED RECTIFIED

ACIDATO LAPPATO KALIBRIERT


SURFACE LAPPATO ET SABLÉ RECTIFIÉ

CORROÍDO SEMIPULIDO RECTIFICADO

ОКИСЛЕННАЯ ПОЛУ-ПОЛИРОВАННАЯ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ



HEAVY  
TRAFFIC




60x120 cm 23 <sup>5/8</sup> "x48"	BE01BAD	SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	BE01EAD	SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 <sup>5/8</sup> "x23 <sup>5/8</sup> "	BE0168D	SPESSORE 10 MM

# CREMA IMPERIALE Wall+Floor



CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES / CONFORME CON LAS NORMAS / СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАТИВАМ  
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla UGL con Eb ≤ 0,5%


## CREMA IMPERIALE RULLATO



V3  
HIGH

### RULLATO RETTIFICATO

RIBBED RECTIFIED  
GEROLLT KALIBRIERT  
BOUCHARDE RECTIFIÉ  
APISONADO RECTIFICADO  
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ



**GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA**  
FULL BODY PORCELAIN STONEWARE  
FEINSTEINZEUG DURCHGEFAERBT  
GRES CERAME PLEIN MASSE  
GRES PORCELANICO TODA MASA  
КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ

R10 / A+B

ASTM C1028 > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET

60x120 cm 23 <sup>5/8</sup> "x48"	BE01BAR	SPESORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	BE01EAR	SPESORE 10 MM
60x60 cm 23 <sup>5/8</sup> "x23 <sup>5/8</sup> "	BE0168R	SPESORE 10 MM


## CREMA IMPERIALE ANTICATO



V3  
HIGH

### ANTICATO RETTIFICATO

AGED FINISH RECTIFIED  
GEFLAMMT KALIBRIERT  
VIELLI RECTIFIÉ  
ENVEJECIDO RECTIFICADO  
АДИКАТО РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ



**GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA**  
FULL BODY PORCELAIN STONEWARE  
FEINSTEINZEUG DURCHGEFAERBT  
GRES CERAME PLEIN MASSE  
GRES PORCELANICO TODA MASA  
КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ

R9 / A

ASTM C1028 > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET

60x120 cm 23 <sup>5/8</sup> "x48"	BE01BAT	SPESORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	BE01EAT	SPESORE 10 MM
60x60 cm 23 <sup>5/8</sup> "x23 <sup>5/8</sup> "	BE0168T	SPESORE 10 MM


CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES / CONFORME CON LAS NORMAS / COOTBETCTBYET НОРМАТИВАМ

EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla GL con Eb ≤ 0,5% \*

EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla UGL con Eb ≤ 0,5%

RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	NATURALE ANTICATO  R9 A	RULLATO  R10 A+B	BOCCIARDATO OUT  R11 A+B+C	NATURALE / RULLATO ANTICATO / BOCCIARDATO OUT  ASTM > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET ANSI A137.1 > 0,42	RETTOIFICATO RECTIFIED	MONOPESOSSORE SINGLE THICKNESS	PROGETTO DIGITALE DIGITAL DESIGN

## CREMA IMPERIALE BOCCIARDATO ANTISLIP OUTDOOR




V3  
HIGH

### BOCCIARDATO ANTSILIP RETT.

FLAMED ANTSILIP RECTIFIED  
GESTOCKTE RUTSCHFEST KALIBRIERT  
BOUCHARDÉ ANTIDÉRAPANTE RECTIFIÉ  
PIEL DE NARANJA ANTIDESLIZAMIENTO RECTIFICADO  
МАТОВЫЙ ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

**R11 A+B+C**



R11 / A+B+C

ASTM C1028 > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET

60x60 cm 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>" BE0168A SPESORE 10 MM



HEAVY  
TRAFFIC

## CREMA IMPERIALE LISTELLO MIX



V3  
HIGH

### RETTIFICATO

RECTIFIED  
KALIBRIERT  
RECTIFIÉ  
RECTIFICADO  
РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

**20x120**

LIVING LAPPATO\* / LIVING SPAZZOLATO\*  
/ NATURALE / ACIDATO / ANTICATO  
/ RULLATO



20x120 cm 8"x48" BE01EAM SPESORE 10 MM

# DARK EMPERADOR Wall+Floor



CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES / CONFORME CON LAS NORMAS / COOTBETCTBYET HOPMATIVAM  
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla GL con Eb ≤ 0,5%

## DARK EMPERADOR LIVING LAPPATO



### GRES PORCELLANATO SMALTATO

GLAZED PORCELAIN STONEWARE

GLASIERTES FEINSTEINZEUG

GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO

ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

#### LAPPATO RETTIFICATO

POLISHED RECTIFIED

ANPOLIERT KALIBRIERT

ADOUCI RECTIFIÉ

SEMIPULIDO RECTIFICADO

ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

PEI [3]

60x120

20x120

60x120 cm 23<sup>5/8</sup>"x48" BE04BAL SPESORE 10 MM

20x120 cm 8"x48" BE04EAL SPESORE 10 MM

20x20 cm 8"x8" BE0420L SPESORE 10 MM



## ROSONE CREMA

#### LAPPATO RETTIFICATO

POLISHED RECTIFIED

ANPOLIERT KALIBRIERT

ADOUCI RECTIFIÉ

SEMIPULIDO RECTIFICADO

ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ



ROSONE CREMA  
BE00RS 60x60cm 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"



CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES / CONFORME CON LAS NORMAS / COOTBETCTВУЕТ НОРМАТИВАМ

**EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla GL con Eb ≤ 0,5% \***



**EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla UGL con Eb ≤ 0,5%**

RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	NATURALE ANTICATO R9 A	RULLATO R10 A+B	BOCCIARDATO OUT R11 A+B+C	NATURALE / RULLATO ANTICATO / BOCCCIARDATO OUT ASTM > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET ANSI A137.1 > 0,42	RETTOIFICATO RECTIFIED	MONOSPESSORE SINGLE THICKNESS	PROGETTO DIGITALE DIGITAL DESIGN

## ROMBO MOSAICO

### LAPPATO RETTIFICATO \*

POLISHED RECTIFIED  
ANPOLIERT KALIBRIERT  
ADOUCI RECTIFIÉ  
SEMIPULIDO RECTIFICADO  
ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ



**ROMBO BEIGE MOSAICO**  
BE00RB 26x38 cm 10<sup>1/4</sup>"x15"


**ROMBO BRONZO MOSAICO**  
BE00RZ 26x38 cm 10<sup>1/4</sup>"x15"

### RULLATO RETTIFICATO

RIBBED RECTIFIED  
GEROLLT KALIBRIERT  
BOUCHARDE RECTIFIÉ  
APISONADO RECTIFICADO  
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

### ANTICATO RETTIFICATO

AGED FINISH RECTIFIED  
GEFLAMMT KALIBRIERT  
VIELLI RECTIFIÉ  
ENVEJECIDO RECTIFICADO  
АNTICATO РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ



**CREMA IMPERIALE MOSAICO A**  
BE013MA 30x30 cm 11<sup>7/8</sup>"x11<sup>7/8</sup>"

**ROYAL BEIGE MOSAICO A**  
BE023MA 30x30 cm 11<sup>7/8</sup>"x11<sup>7/8</sup>"

**BRONZE PULPIS MOSAICO A**  
BE033MA 30x30 cm 11<sup>7/8</sup>"x11<sup>7/8</sup>"

## MOSAICO A

### NATURALE RETTIFICATO



MATTE RECTIFIED  
NATUR KALIBRIERT  
NATUREL RECTIFIÉ  
NATURAL RECTIFICADO  
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ



SU RETE  
MESH MOUNTED



TESSERA 5x5 2"x2"



**CREMA IMPERIALE MOSAICO A**  
BE013MA 30x30 cm 11<sup>7/8</sup>"x11<sup>7/8</sup>"

**ROYAL BEIGE MOSAICO A**  
BE023MA 30x30 cm 11<sup>7/8</sup>"x11<sup>7/8</sup>"

**BRONZE PULPIS MOSAICO A**  
BE033MA 30x30 cm 11<sup>7/8</sup>"x11<sup>7/8</sup>"

## MOSAICO LIVING

### LAPPATO RETTIFICATO \*




POLISHED RECTIFIED  
ANPOLIERT KALIBRIERT  
ADOUCI RECTIFIÉ  
SEMIPULIDO RECTIFICADO  
ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ



SU RETE  
MESH MOUNTED




TESSERA 5x5 2"x2"



**CREMA IMPERIALE MOSAICO LIVING**  
BE013ML 30x30 cm 11<sup>7/8</sup>"x11<sup>7/8</sup>"

**ROYAL BEIGE MOSAICO LIVING**  
BE023ML 30x30 cm 11<sup>7/8</sup>"x11<sup>7/8</sup>"

**BRONZE PULPIS MOSAICO LIVING**  
BE033ML 30x30 cm 11<sup>7/8</sup>"x11<sup>7/8</sup>"



**DARK EMPERADOR MOSAICO LIVING**  
BE043ML 30x30 cm 11<sup>7/8</sup>"x11<sup>7/8</sup>"

## MOSAICO MIX



SU RETE  
MESH MOUNTED



TESSERA 5x5 2"x2"



**CREMA IMPERIALE MOSAICO MIX**  
BE013MM 30x30 cm 11<sup>7/8</sup>"x11<sup>7/8</sup>"

**ROYAL BEIGE MOSAICO MIX**  
BE023MM 30x30 cm 11<sup>7/8</sup>"x11<sup>7/8</sup>"

**BRONZE PULPIS MOSAICO MIX**  
BE033MM 30x30 cm 11<sup>7/8</sup>"x11<sup>7/8</sup>"


# BEIGE EXPERIENCE Wall+Floor



CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES / CONFORME CON LAS NORMAS / СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАТИВАМ  
**EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla GL con Eb ≤ 0,5%**  
**EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla UGL con Eb ≤ 0,5%**

## PEZZI SPECIALI

SPECIAL TRIMS / FORMTEILE / PIÈCES SPÉCIALES / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



### NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED  
 NATUR KALIBRIERT  
 NATUREL RECTIFIÉ  
 NATURAL RECTIFICADO  
 МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

GRADONE CON TORO \* 120x33x4 cm 48"x13"x1 3/4"



BE01GT2 CREMA IMPERIALE  
 BE02GT2 ROYAL BEIGE  
 BE03GT2 BRONZE PULPIS


### LAPPATO RETTIFICATO

POLISHED RECTIFIED  
 ANPOLIERT KALIBRIERT  
 ADOUCI RECTIFIÉ  
 SEMIPULIDO RECTIFICADO  
 ПОЛУПОЛИРОВКА  
 РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

GRADONE CON TORO \* 120x33x4 cm 48"x13"x1 3/4"



BE01GT3 CREMA IMPERIALE  
 BE02GT3 ROYAL BEIGE  
 BE03GT3 BRONZE PULPIS  
 BE04GT3 DARK EMPERADOR



### NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED  
 NATUR KALIBRIERT  
 NATUREL RECTIFIÉ  
 NATURAL RECTIFICADO  
 МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

BATTISCOPA\*\* 10x60 cm 4"x23 5/8"



BE0165 CREMA IMPERIALE  
 BE0265 ROYAL BEIGE  
 BE0365 BRONZE PULPIS


### LAPPATO RETTIFICATO

POLISHED RECTIFIED  
 ANPOLIERT KALIBRIERT  
 ADOUCI RECTIFIÉ  
 SEMIPULIDO RECTIFICADO  
 ПОЛУПОЛИРОВКА  
 РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

BATTISCOPA\*\* 10x60 cm 4"x23 5/8"



BE0165L CREMA IMPERIALE  
 BE0265L ROYAL BEIGE  
 BE0365L BRONZE PULPIS



### NATURALE

MATTE  
 NATUR  
 NATUREL  
 NATURAL  
 МАТОВЫЙ

SET BATTISCOPA PER SCALA DX E SX \*\* 10x63 cm 4"x24<sup>3/4</sup>

DX 12 BE01BDX CREMA IMPERIALE  
 BE02BDX ROYAL BEIGE  
 BE03BDX BRONZE PULPIS



SX 12 BE01BSX CREMA IMPERIALE  
 BE02BSX ROYAL BEIGE  
 BE03BSX BRONZE PULPIS



### LAPPATO


POLISHED  
 ANPOLIERT  
 ADOUCI  
 SEMIPULIDO  
 ПОЛУПОЛИРОВКА

SET BATTISCOPA PER SCALA DX E SX \*\* 10x63 cm 4"x24<sup>3/4</sup>

DX 12 BE01BDL CREMA IMPERIALE  
 BE02BDL ROYAL BEIGE  
 BE03BDL BRONZE PULPIS  
 BE04BDL DARK EMPERADOR



SX 12 BE01BSL CREMA IMPERIALE  
 BE02BSL ROYAL BEIGE  
 BE03BSL BRONZE PULPIS  
 BE04BSL DARK EMPERADOR



### ANTISLIP BOCCCIARDATO RETTIFICATO

FLAMED ANTISLIP RECTIFIED  
 GESTOCKTE RUTSCHFEST KALIBRIERT  
 BOUCHARDÉ ANTIDÉRAPANTE RECTIFIÉ  
 PIEL DE NARANJA ANTIDESLIZAMIENTO RECTIFICADO  
 МАТОВЫЙ ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

ELEMENTO A "L" \*\*\* 4,5x16,5x60 cm 1 3/4"x6 1/2"x23 5/8"



BE0195A CREMA IMPERIALE  
 BE0295A ROYAL BEIGE  
 BE0395A BRONZE PULPIS

\* ASSEMBLATO / COUPLED / ZUSAMMENGEBAUT / ASSEMBLÉ / ASEMLBLADO / В СБОРЕ  
 \*\* FINITURA A BECCO DI CIVETTA / ROUNDED EDGE FINISH / AUSFÜHRUNG MIT ECKABRUNDUNG / FINITION A BORD ARRONDI / ACABADO CON CANTO / ROMO «КРЮЧКОВАТАЯ» ОТДЕЛКА: «БЕССО ДИ СИВЕТТА»  
 \*\*\* PIEGATO A CALDO / HOT FORMED / WARMGEBOGEN / PLIE A CHAUD / CURVADO EN CALIENTE / ФОРМОВКА ИЗГИБА В ГОРЯЧЕМ СОСТОЯНИИ

# NORME DI POSA E MANUTENZIONE

INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS / ПРАВИЛА УКЛАДКИ И УХОДА / VERLEGUNGS- UND INSTANDHALTUNGSNORMEN / NORMES DE POSE ET D'ENTRETIEN / NORMAS DE COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO



For best results, before laying lay out at least 4 m<sup>2</sup> of product and check the distribution of the colour effect.

Alternate and lay out the pieces to create a natural distribution of the pattern and grains.

Use matching grout, maintaining a gap of 2mm.

Für das beste ästhetische Ergebnis ist es wesentlich, vor der Verlegung auf dem Boden mindestens 4 Quadratmeter Fliesen zu verlegen und die Verteilung der chromatischen Wirkung zu prüfen. Es wird empfohlen, die Fliesen so abzuwechseln und auszurichten, dass eine natürliche Verteilung des Musters und der Änderungen geschaffen wird. Wir empfehlen eine Verfüigung im selben Farnton der Fliese, es sollte eine Fuge von 2 mm eingehalten werden.

**Per ottenere il miglior risultato estetico è fondamentale prima della posa stendere a terra almeno 4 mq di prodotto e verificare la distribuzione dell'effetto cromatico. Si raccomanda di alternare e orientare i pezzi in modo da creare una distribuzione naturale del disegno e delle venature. Si consiglia una stuccatura in tinta con il prodotto, mantenendo una fuga di 2 mm.**

Pour obtenir un résultat esthétique irréprochable, avant de procéder à la pose, il est fondamental de mettre au sol au moins 4 m<sup>2</sup> de produit et de vérifier la répartition de l'effet chromatique. Il est recommandé d'alterner et d'orienter les pièces de manière à créer un effet de répartition naturel du dessin et des veinures. Il est conseillé de choisir un produit de remplissage des joints assorti au produit et de garder une largeur de joint de 2 mm.

Для достижения лучшего эстетического результата, необходимо перед укладкой расположить на полу как минимум 4 кв.м. продукции и проверить хроматическое распределение. Рекомендуется чередовать и ориентировать плитки для создания естественного распределения рисунка и вен. Рекомендуется затирка под цвет фона, выдерживая шов 2 мм при укладке.

Para obtener el mejor resultado estético es fundamental, antes de la colocación, extender sobre el suelo al menos 4 m<sup>2</sup> de producto y comprobar la distribución del efecto cromático. Se recomienda alternar y orientar las piezas creando una distribución natural del dibujo y de las vetas. Se aconseja utilizar un material de rejuntado de un color a juego con el producto, manteniendo una junta de 2 mm.



## TRAFFICO MEDIO

Gres porcellanato ideale per aree residenziali e commerciali leggere soggette ad usura causata da un livello di calpestio medio come: ristoranti, uffici, negozi, hotel, business lounge, ecc.  
Sono esclusi passaggi obbligati ed aree adiacenti ad uscite esterne.

## MEDIUM TRAFFIC

Porcelain stoneware ideal for residential and light-duty commercial areas subject to wear from medium-level foot traffic, such as restaurants, offices, shops, hotels, business lounges, etc. Not suitable for passageways and areas near entrances/exits.

## MITTLERE BELASTUNG

Ideales Feinsteinzeug für leicht belastete Wohn- und Gewerbebereiche, die der Abnutzung durch eine mittlere Begehungs frequenz ausgesetzt sind, z.B.: Restaurants, Büros, Geschäfte, Hotels, Business-Lounges, usw. Ausgeschlossen sind Pflichtpassagen und Bereiche neben externen Ausgängen.

## TRAFIC MOYEN

Grès cérame idéal pour les espaces résidentiels et commerciaux légers sujets à usure causée par un niveau de trafic moyen, tels que : restaurants, bureaux, magasins, hôtels, business lounge, etc. Sont exclues les voies de passage obligé et les zones jouxtant les sorties donnant sur l'extérieur.

## СРЕДНЯЯ ПРОХОДИМОСТЬ

Керамический гранит, идеальный для жилых и коммерческих пространств, подверженных невысокому и среднему уровню проходимости: рестораны, офисы, магазины, отели, бизнес-залы и т.д. Исключены области обязательной проходимости и участки, прилегающие к входным группам.

## TRÁNSITO MEDIO

Gres porcelánico ideal para viviendas y espacios comerciales expuestos a desgaste provocado por un nivel de tránsito medio como: restaurantes, oficinas, tiendas, hoteles, salones de negocios, etc. No se incluyen pasos obligados ni zonas adyacentes a salidas exteriores.



## TRAFFICO PESANTE

Gres porcellanato ideale per tutte le destinazioni d'uso, include le aree pubbliche e commerciali soggette ad usura causata da un livello di calpestio elevato come: aeroporti, centri commerciali, luoghi di culto, scuole, musei, ospedali, ecc.

## HEAVY TRAFFIC

Porcelain stoneware ideal for all intended uses, including public and commercial areas subject to wear from intensive foot traffic, such as airports, shopping malls, places of worship, schools, museums, hospitals, etc.

## HOHE BELASTUNG

Ideales Feinsteinzeug für alle Bestimmungswecke, einschließlich öffentliche und gewerbliche Bereiche, die der Abnutzung durch eine starke Begehungs frequenz ausgesetzt sind, z.B.: Flughäfen, Einkaufszentren, Kulturstätten, Schulen, Museen, Krankenhäuser, usw.

## TRAFC INTENSE

Grès cérame idéal pour tous usages, y compris les espaces publics et commerciaux sujets à usure causée par un niveau de trafic intense, tels que : aéroports, centres commerciaux, lieux de culte, établissements scolaires, musées, hôpitaux, etc.

## ИНТЕНСИВНАЯ ПРОХОДИМОСТЬ

Керамический гранит, идеальный для любых целей, включая общественные места и коммерческие зоны, в том числе участки высокой проходимости, такие как: аэропорты, торговые центры, культовые учреждения, школы, музеи, госпитали и т.д.

## TRÁNSITO PESADO

Gres porcelánico ideal para cualquier destino de uso, incluidas zonas públicas y comerciales expuestas a desgaste provocado por un nivel de tránsito elevado como: aeropuertos, centros comerciales, lugares de culto, escuelas, museos, hospitales, etc.



**GU**



## Unità di brillantezza > 80 / Superficie molto brillante

Gloss unit > 80 / very glossy surface  
Glanzeinheit > 80 / sehr glänzende Oberfläche  
Unité de brillance > 80 / surface très brillante  
Уровень блеска > 80 / высоко - глянцевая поверхность  
Unidad de brillo > 80 / Superficie muy brillante

### GU = GLOSS UNIT UNITÀ DI BRILLANTEZZA

I valori vengono espressi in unità di brillantezza (GU GLOSS UNIT) e si riferiscono a una scala di brillantezza che varia da 0 (per la superficie molto opaca) a 100 (per la superficie molto lucida).

Nel nostro caso specifico:  
Valori > 80 =  
Superficie molto brillante  
30 < Valori > 60 =  
Superficie semilucida

### GU = GLOSS UNIT GLOSS UNIT

Values are in gloss units (GU) and refer to a gloss scale running from 0 (for very matte surfaces) to 100 (for very glossy surfaces).

In our specific case:  
Values > 80 =

Very glossy surface  
30 < Values > 60 = Semigloss surface

### GU = GLOSS UNIT GLANZENHEIT

Die Werte sind in Glanzeinheiten (GU gloss unit) ausgedrückt und beziehen sich auf eine Glanzskala, die von 0 (für sehr matte Oberflächen) bis 100 (für stark glänzende Oberflächen) reicht.

In unserem spezifischen Fall:  
Werte > 80 =  
Sehr glänzende Oberfläche  
30 < Werte > 60 =  
Halbglanz-Oberfläche

### GU = GLOSS UNIT UNITÉ DE BRILLANCE

Les valeurs sont exprimées en unité de brillance (GU gloss unit) et se réfèrent à une échelle de brillance qui varie de 0 (pour la surface la plus opaque) à 100 (pour la surface très brillante).

Dans le cas des présents produits :  
Valeurs > 80 =  
Surface très brillante  
30 < Valeurs > 60 =  
Surface semi-brillante

### УРОВЕНЬ БЛЕСКА

Показатель выражается в единицах уровня блеска (GU gloss unit) и соответствует шкале отражения от 0 (для матовой поверхности) до 100 (для высоко - глянцевой поверхности).

В наших конкретных случаях:  
Показатель > 80 = высоко - глянцевая поверхность  
30 < Показатель > 60 =  
полу - глянцевая поверхность

### UNIDAD DE BRILLO

Los valores se expresan en unidades de brillo (GU gloss unit) y se refieren a una escala de brillo que varía de 0 (para una superficie muy opaca) a 100 (para una superficie muy brillante).

En nuestro caso concreto:  
Valores > 80 =  
Superficie muy brillante  
30 < Valores > 60 = Superficie semibrillante

Tutte le informazioni riguardanti posa e manutenzione sono disponibili sul nostro sito:

Full installation and care information is available on our website:

Alle Informationen zur Verlegung und Instandhaltung sind auf unserer Website www.italgranitigroup.com enthalten

Toutes les informations de pose et d'entretien sont disponibles sur le site :

Полная информация по укладке и уходу имеется на сайте:

Toda la información referente a la colocación y al mantenimiento está disponible en nuestra página web:

# BEIGE EXPERIENCE Wall

32x96,2 / 12<sup>5/8</sup>"x37<sup>7/8</sup>"

## RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA RETTIFICATI

WHITE BODY WALL TILES RECTIFIED / WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN KALIBRIERT / REVÊTEMENTS MURAUX EN PÂTE BLANCHE RECTIFIÉ / REVESTIMIENTOS DE PASTA BLANCA RECTIFICADO / ОБЛИКОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ БЕЛОЙ МАССЫ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ



**CREMA**  
BE0196 32x96,2 cm 12<sup>1/2</sup>"x37<sup>4/5</sup>"



**CREMA VELLUTO**  
BE1196 32x96,2 cm 12<sup>1/2</sup>"x37<sup>4/5</sup>"



**INCISO CREMA VELLUTO**  
BE1196I 32x96,2 cm 12<sup>1/2</sup>"x37<sup>4/5</sup>"



**CUBO CREMA VELLUTO**  
BE1196C 32x96,2 cm 12<sup>1/2</sup>"x37<sup>4/5</sup>"



**ROYAL CREMA**  
BE0196R 32x96,2 cm 12<sup>1/2</sup>"x37<sup>4/5</sup>"



**ROYAL CREMA LUMIÈRE DECORO**  
BE01DA 32x96,2 cm 12<sup>1/2</sup>"x37<sup>4/5</sup>"

# BEIGE EXPERIENCE Wall


32x96,2 / 12<sup>5/8"</sup>x37<sup>7/8"</sup>

## RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA RETTIFICATI

WHITE BODY WALL TILES RECTIFIED / WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN KALIBRIERT / REVÊTEMENTS MURAUX EN PÂTE BLANCHE RECTIFIÉ / REVESTIMIENTOS DE PASTA BLANCA RECTIFICADO / ОБЛИЦОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ БЕЛОЙ МАССЫ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

### PEZZI SPECIALI

SPECIAL TRIMS / FORMTEILE / PIÈCES SPÉCIALES / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



CREMA BORDO  
BE01BR 5x96,2 cm 2"x37<sup>4/5"</sup>



CREMA ANG. EST. BORDO  
BE01AE 2x5 cm 3/4"x2" 20



CREMA VELLUTO BORDO  
BE11BR 5x96,2 cm 2"x37<sup>4/5"</sup>




CREMA VELLUTO ANG. EST. BORDO  
BE11AE 2x5 cm 3/4"x2" 20



## NORME DI POSA E MANUTENZIONE

INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS / VERLEGUNGS- UND INSTANDHALTUNGSNORMEN / NORMES DE POSE ET D'ENTRETIEN / ПРАВИЛА УКЛАДКИ И УХОДА / NORMAS DE COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO

### MOSAICO A / LIVING / MIX



Per una corretta esecuzione della posa in opera è indispensabile disporre tutti i pezzi rispettando l'orientamento delle scritte sul retro.

For correct laying, lay out all the pieces following the direction of the writing on the back.

Für eine korrekte Ausführung der Verlegung vor Ort ist es wichtig, alle Fliesen zunächst auszulegen und dabei auf die Ausrichtung der Schrift auf der Rückseite zu achten.

Pour une exécution correcte de la pose, il est indispensable de disposer toutes les pièces en respectant l'orientation des lettrages figurant au dos.

Для правильного выполнения укладки необходимо расположить все элементы, соблюдая ориентацию надписей на обороте.

Para una correcta ejecución de la colocación es indispensable disponer todas las piezas siguiendo la orientación indicada por las escrituras que se hallan en la parte posterior.

NEL CASO SI SCELGA LA POSA “A CORRERE” DEI PRODOTTI IN FORMATI RETTANGOLARI, SI CONSIGLIA DI SFALSARE IL LATO PIÙ LUNGO PER UN **MASSIMO DI 30 CM** SULLA LUNGHEZZA DEL PEZZO ADIACENTE.



When rectangular products are laid in “running bond” patterns, the longest side should be staggered in relation to the length of the piece next to it by no more than 30 cm.

Falls rechteckige Formate “fortlaufend” verlegt werden sollen, wird empfohlen, die längere Seite im Verhältnis zum angrenzenden Teil um maximal 30 versetzt anzurichten.

Dans le cas de la pose parallèle de carreaux rectangulaires, il est recommandé de décaler le côté long d'un maximum de 30 cm sur la longueur du carreau adjacent.


При укладке прямоугольных форматов со смещением, рекомендуется сдвигать длинный край не более, чем на 30 см по отношению к прилегающей плите.

En caso de colocación “continua” de material con formatos rectangulares, se recomienda escalaron el lado más largo unos 30 cm con respecto a la longitud de la pieza adyacente.




## INDICAZIONI E SCHEMI DI POSA

INSTALLATION LAYOUTS AND INSTRUCTIONS / VERLEGUNGSSSCHEMEN UND ANWEISUNGEN / INDICATIONS ET SCHÉMAS DE POSE / ИНФОРМАЦИЯ И СХЕМЫ УКЛАДКИ / INDICACIONES Y ESQUEMAS DE COLOCACIÓN




**20x120**

20x120 - 100%




**20x120**

20x120 - 100%



**60x120 / 20x120**

60x120 - 75%  
20x120 - 25%



**60x60 / 30x60**

60x60 - 66%  
30x60 - 33%

## NORME DI POSA E MANUTENZIONE

INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS / VERLEGUNGS- UND INSTANDHALTUNGSNORMEN / NORMES DE POSE ET D'ENTRETIEN / ПРАВИЛА УКЛАДКИ И УХОДА / NORMAS DE COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO



Per ottenere il miglior risultato estetico è fondamentale prima della posa stendere a terra almeno 4 mq di prodotto e verificare la distribuzione dell'effetto cromatico.

Si raccomanda di alternare e orientare i pezzi in modo da creare una distribuzione naturale del disegno e delle venature.

Si consiglia una stuccatura in tinta con il prodotto, mantenendo una fuga di 2 mm.

For best results, before laying lay out at least 4 m<sup>2</sup> of product and check the distribution of the colour effect.

Alternate and lay out the pieces to create a natural distribution of the pattern and grains.

Use matching grout, maintaining a gap of 2mm.

Für das beste ästhetische Ergebnis ist es wesentlich, vor der Verlegung auf dem Boden mindestens 4 Quadratmeter Fliesen zu verlegen und die Verteilung der chromatischen Wirkung zu prüfen.

Es wird empfohlen, die Fliesen so abzuwechseln und auszurichten, dass eine natürliche Verteilung des Musters und der Äderungen geschaffen wird.

Wir empfehlen eine Verfugung im selben Farbton der Fliese, es sollte eine Fuge von 2 mm eingehalten werden.

Pour obtenir un résultat esthétique irréprochable, avant de procéder à la pose, il est fondamental de mettre au sol au moins 4 m<sup>2</sup> de produit et de vérifier la répartition de l'effet chromatique.

Il est recommandé d'alterner et d'orienter les pièces de manière à créer un effet de répartition naturel du dessin et des veinures.

Il est conseillé de choisir un produit de remplissage des joints assorti au produit et de garder une largeur de joint de 2 mm.

Для достижения лучшего эстетического результата, необходимо перед укладкой расположить на полу как минимум 4 кв.м. продукции и проверить хроматическое распределение.

Рекомендуется чередовать и ориентировать плитки для создания естественного распределения рисунка и вен.


Рекомендуется затирка под цвет фона, выдерживая шов 2 мм при укладке.

Para obtener el mejor resultado estético es fundamental, antes de la colocación, extender sobre el suelo al menos 4 m<sup>2</sup> de producto y comprobar la distribución del efecto cromático.


Se recomienda alternar y orientar las piezas creando una distribución natural del dibujo y de las vetas.

Se aconseja utilizar un material de rejuntado de un color a juego con el producto, manteniendo una junta de 2 mm.


### INCISO CREMA VELLUTO



### CUBO CREMA VELLUTO



### ROYAL CREMA / ROYAL CREMA LUMIERE



Per una corretta esecuzione della posa in opera è indispensabile disporre tutti i pezzi rispettando l'orientamento delle scritte sul retro.

For correct laying, lay out all the pieces following the direction of the writing on the back.

Für eine korrekte Ausführung der Verlegung vor Ort ist es wichtig, alle Fliesen zunächst auszulegen und dabei auf die Ausrichtung der Schrift auf der Rückseite zu achten.

Pour une exécution correcte de la pose, il est indispensable de disposer toutes les pièces en respectant l'orientation des lettrages figurant au dos.

Для правильного выполнения укладки необходимо расположить все элементы, соблюдая ориентацию надписей на обороте.

Para una correcta ejecución de la colocación es indispensable disponer todas las piezas siguiendo la orientación indicada por las escrituras que se hallan en la parte posterior.

Tutte le informazioni riguardanti posa e manutenzione sono disponibili sul nostro sito:

Full installation and care information is available on our website:

Alle Informationen zur Verlegung und Instandhaltung sind auf unserer Website [www.italgranitigroup.com](http://www.italgranitigroup.com) enthalten

Toutes les informations de pose et d'entretien sont disponibles sur le site:

Полная информация по укладке и уходу имеется на сайте:


Toda la información referente a la colocación y al mantenimiento está disponible en nuestra página web:

## SCHEMI DI POSA

LAYING DIAGRAMS / VERLEGUNGSSCHEMEN / SCHÉMAS DE POSE / СХЕМЫ УКЛАДКИ / ESQUEMAS DE COLOCACIÓN





ROYAL BEIGE LIVING  
SPAZZOLATO 60X120




### WALL

A ROYAL BEIGE LISTELLO MIX 20X120

B CREMA IMPERIALE LISTELLO MIX 20X120



MY PLANK HERITAGE THORNE  
15X80




### WALL


A CREMA IMPERIALE LIVING LAPPATO 80X180

## SCHEMI DI POSA

LAYING DIAGRAMS / VERLEGUNGSSCHEMEN / SCHÉMAS DE POSE / СХЕМЫ УКЛАДКИ / ESQUEMAS DE COLOCACIÓN



A CREMA IMPERIALE LISTELLO MIX 20X120



CREMA IMPERIALE  
ANTICATO E RULLATO 20X120

BRONZE PULPIS  
NATURALE - LIVING LAPPATO 20X120






WALL

A CREMA IMPERIALE LISTELLO MIX  
20X120

B ROMBO BRONZO MOSAICO 26X38

C BRONZE PULPIS RULLATO 60X120




## SCHEMI DI POSA


LAYING DIAGRAMS / VERLEGUNGSSCHEMEN / SCHÉMAS DE POSE / СХЕМЫ УКЛАДКИ / ESQUEMAS DE COLOCACIÓN



FLOOR



**CREMA IMPERIALE RULLATO 60X120**  
**BRONZE PULPIS NATURALE 20X120**



WALL


**A ROYAL BEIGE LISTELLO MIX 20X120**  
**B BRONZE PULPIS ANTICATO - LIVING SPAZZOLATO - NATURALE 20X120**



FLOOR



**CREMA IMPERIALE LIVING LAPPLATO 60X120**



WALL

**A BRONZE PULPIS LIVING LAPPLATO 20X120  
CREMA IMPERIALE LIVING LAPPLATO 20X120**  
**B CREMA IMPERIALE NATURALE - LIVING LAPPLATO 60X120**

FLOOR




**BRONZE PULPIS LIVING LAPPLATO 60X120**

## SCHEMI DI POSA




LAYING DIAGRAMS / VERLEGUNGSSCHEMEN / SCHÉMAS DE POSE / СХЕМЫ УКЛАДКИ / ESQUEMAS DE COLOCACIÓN



FLOOR



DARK EMPERADOR  
LIVING LAPATTO 60X120



WALL


A INCISO CREMA VELLUTO 32X96,2

B CREMA 32X96,2

C CUBO CREMA VELLUTO 32X96,2



FLOOR




A ROSONE CREMA 60X60


B CREMA IMPERIALE LIVING LAPATTO 60X60

## SCHEMI DI POSA

LAYING DIAGRAMS / VERLEGUNGSSCHEMEN / SCHÉMAS DE POSE / СХЕМЫ УКЛАДКИ / ESQUEMAS DE COLOCACIÓN



FLOOR






CREMA IMPERIALE LIVING LAPATO 60X120

DARK EMPERADOR LIVING LAPATO 20X120

DARK EMPERADOR LIVING LAPATO 20X20



C



WALL

A ROYAL CREMA  
LUMIERE DECORO 32X96,2

B CREMA IMPERIALE  
MOSAICO MIX 30X30

C CREMA 32X96,2  
CREMA IMPERIALE  
MOSAICO MIX 30X30

## TABELLE TECNICHE

TECHNICAL TABLES / TECHNISCHE ANGABEN / FICHE TECHNIQUE / FICHA TÉCNICA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ТАБЛИ

### CARATTERISTICHE TECNICHE GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA - CONFORMI A NORME EUROPEE EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla UGL CON Eb ≤ 0,5%

TECHNICAL SPECIFICATIONS OF FULL BODY PORCELAIN STONEWARE - CONFORMING TO EUROPEAN STANDARDS EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla UGL CON Eb ≤ 0,5%

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FÜR FEINSTEINZEUG DURCHGEFAERBT - GEMÄSS DEN EUROPÄISCHEN NORMEN EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla UGL CON Eb ≤ 0,5%

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU GRES CERAME PLEIN MASSE - CONFORMES AUX NORMES EUROPÉENNES EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla UGL CON Eb ≤ 0,5%

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL GRES PORCELANICO TODA MASA - CONFORME CON LAS NORMAS EUROPEAS EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla UGL CON Eb ≤ 0,5%

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ - СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАТИВАМ EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G ГРУППА Bla UGL C Eb ≤ 0,5%

	CARATTERISTICA TECNICA. PHYSICAL PROPERTIES. TECHNISCHE DATEN. CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.	METODICA DI PROVA. TESTING METHOD. PRÜFVERFAHREN. NORME D'ESSAI. METODOLOGIA DE PRUEBAS. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ.	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERENZ-NORME STANDARDWERT REFERENCIA NORMA ССЫЛКА НА НОРМУ	VALORE PRODOTTO. PRODUCT VALUES. PRODUKT WERTE. VALEUR PRODUIT. VALOR PRODUCTO. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ.																					
	Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensions Dimensões Размеры	EN ISO 10545-2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite</li> <li>Sposto - Thickness - Stärke - Epaisseur - Толщина</li> <li>Rectilità spigoli - Linearity - Linearität y anchura - Равнолинейность углов</li> <li>Orthogonalità - Wedging - Rechtwinkligkeit - Orthogonalität - Ортогональность</li> <li>Planarità - Warpage - Ebenflächigkeit - Planéité - Планарность</li> <li>Aspetto percentuale di piastrelle accettabili nel lotto</li> <li>Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot</li> <li>Oberflächenfehler: prozentzahl der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen</li> <li>Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale.</li> <li>Aspecto: porcentaje de azulejos aceptables en el lote</li> <li>Внешний вид: процент приемлемой плитки в лоте</li> </ul>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>7cm ≤ N &lt; 15 cm (mm)</th> <th>N ≥ 15 cm (%)</th> <th>N ≥ 15 cm (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>±0,9</td> <td>±0,6</td> <td>±2,0</td> </tr> <tr> <td>±0,5</td> <td>±0,5</td> <td>±0,5</td> </tr> <tr> <td>±0,75</td> <td>±0,5</td> <td>±1,5</td> </tr> <tr> <td>±0,75</td> <td>±0,5</td> <td>±2,0</td> </tr> <tr> <td>±0,75</td> <td>±0,5</td> <td>±2,0</td> </tr> <tr> <td>95% min.</td> <td>95% min.</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Naturale Rettificato</b></p> <p>Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conforming Соответствующий</p>	7cm ≤ N < 15 cm (mm)	N ≥ 15 cm (%)	N ≥ 15 cm (mm)	±0,9	±0,6	±2,0	±0,5	±0,5	±0,5	±0,75	±0,5	±1,5	±0,75	±0,5	±2,0	±0,75	±0,5	±2,0	95% min.	95% min.	—
7cm ≤ N < 15 cm (mm)	N ≥ 15 cm (%)	N ≥ 15 cm (mm)																							
±0,9	±0,6	±2,0																							
±0,5	±0,5	±0,5																							
±0,75	±0,5	±1,5																							
±0,75	±0,5	±2,0																							
±0,75	±0,5	±2,0																							
95% min.	95% min.	—																							
	Absorbimento d'acqua % Water absorption % Wasseraufnahme % Absorption d'eau % Absorción del agua % Водопоглощение %	EN ISO 10545-3	E <sub>b</sub> ≤ 0,5%	Medio / Average / Mittelwert / Moyenne / Media / Средний E <sub>b</sub> ≤ 0,1%																					
	Resistenza alla flessione Modulus di rottura Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion Resistencia a la flexión Прочность на изгиб	EN ISO 10545-4	<p>valore medio 35 N/mm<sup>2</sup> min.</p> <p>sp. &gt; = 7,5 mm: min 1300 N</p>	Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conforming Соответствующий																					
	Storgo di rottura Breakage resistance Bruchfestigkeit Résistance à la rupture Resistencia a la rotura Устойчивость на излом	EN ISO 10545-6	175 mm <sup>3</sup> max.	Medio / Average / Mittelwert / Moyenne / Media / Средний < 150 mm <sup>3</sup>																					
	Resistenza all'abrasione profonda Scratch resistance Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleiß Résistance à l'abrasion Resistencia a la abrasión profunda Устойчивость к абразивному воздействию	EN ISO 10545-8	Valore dichiarato Declared value Valeur declare' Valor declarado Anggebener Wert Заявленный показатель	6,2 MK <sup>1</sup>																					
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température Resistencia a los cambios bruscos de temperatura Устойчивость к перепадам температуры	EN ISO 10545-9	Test superato in accordo con iso 10545-1 Pass according to iso 10545-1 Prv en accord avec norme en 10545-1 Test approved in acuerdo con iso 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1 Результат теста в соответствии с iso 10545-1	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes Устойчивый																					
	Resistenza al gelo Frost resistance Frostbeständigkeit Résistance au gel Resistencia a las heladas Морозостойкость	EN ISO 10545-12	Test superato in accordo con iso 10545-1 Pass according to iso 10545-1 Prv en accord avec norme en 10545-1 Test approved in acuerdo con iso 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1 Результат теста в соответствии с iso 10545-1	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes Устойчивый																					
	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkali Résistance à des basses concentrations d'acides et bases Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y álcalis Устойчивость к низким концентрациям кислот и щелочей	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato Declared value Valeur declare' Valor declarado Anggebener Wert Заявленный показатель	Resistente* Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes Устойчивый																					
	Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkali Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases Beständigkeit gegen stark konzentrierte säuren und laugen Resistencia a altas concentraciones de ácidos y álcalis Устойчивость к высоким концентрациям кислот и щелочей		Valore dichiarato Declared value Valeur declare' Valor declarado Anggebener Wert Заявленный показатель	Resistente* Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes Устойчивый																					
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscine Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Résistance aux produits chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines Beständigkeit gegen chemische haushaltssreiniger und zustoffe für schwimmbäder Resistencia a los productos químicos de uso doméstico y a los additivos para piscina Устойчивость к бытовым химическим продуктам и средствам для бассейнов		UB min.	UA																					
	Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali Stain resistance of unglazed matte porcelain Fleckbeständigkeit von unglasierten natur Fliesen Resistance aux taches des carreaux non émaillés naturel Resistencia a las manchas del porcelánico compacto natural Устойчивость к пятнам	EN ISO 10545-14	Classe 3 min Class 3 min Gruppe 3 min Classe 3 min Clase 3 min Мин. клас 3	Resistente* Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes Устойчивый																					
	Brillantezza Brilliance Glanz Brillant Блеск	DIN 51094	Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore. No noticeable color change. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen. Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs. No deben presentar variaciones de color apreciables. Не должны представлять значительные изменения цвета	Maggiore o uguale a quella dei marmi e graniti. More or equal to that of marble and granite. Mindestens so dauerhaft wie der von Marmor und Granit. Supérieur ou égal à celui des marbres et des grès. Mayor o igual que el de los mármoles y los granitos. Большой или равный мраморам и гранитам.																					
	Resistenza dei colori alla luce Color resistance to light Lichtbeständigkeit Résistance des couleurs à la lumière Resistencia de los colores a la luz Устойчивость к выгоранию цвета	DIN 51094	Dove richiesto If needed Nach Anforderung Si demande Si requerido Где следует	Materiale inalterato dopo il test No alteration after testing Keine Veränderung nach dem Test Aucune altération reitive Ninguna alteración encontrada Материал без изменений после теста																					
	Coeficiente di attrito (Scivolosità) Friction coefficient (Slipperiness) Reibungskoeffizient (Schlufrigkeit) Coefficient de friction (Glissement) Coeficiente de anti deslizamiento Коэффициент истирания	DIN 51130 DIN 51097 B.C.R.A. D.M.236/ 69 ASTM C1028-2007 ANSI A 137.1-2012		<p>R9 (naturale-anticato) R10 (rullato) R11 (bocciodato OUT)</p> <p>A (naturale-anticato) A+B (rullato) A+B+C (bocciodato OUT)</p> <p>&gt; 0,40 ASCIUTTO &gt; 0,40 BAGNATO</p> <p>&gt; 0,60 DRY ≥ 0,60 WET</p> <p>&gt; 0,42 WET</p>																					

\* Si raccomanda di consultare Contract Division per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.  
It's advisable to refer Contract Division for all necessary guidelines to a correct use.

\* Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Contract Division zu kontaktieren.

\* Merci de consulter notre Contract Division pour les indications a un usage correct.

\* Se aconseja contactar nuestro Contract Division para las instrucciones necesarias para una correcta utilización.

\* Рекомендуется связаться с Проектным Отделом для указаний по правильному применению.

Schede tecniche consultabili sul sito: [www.italgranitigroup.com](http://www.italgranitigroup.com)  
Technical details available on: [www.italgranitigroup.com](http://www.italgranitigroup.com)  
Techniken kart im auffindbar: [www.italgranitigroup.com](http://www.italgranitigroup.com)  
Fiches techniques à consulter sur le site: [www.italgranitigroup.com](http://www.italgranitigroup.com)  
Fichas técnicas consultables en el sitio: [www.italgranitigroup.com](http://www.italgranitigroup.com)  
Справочная информация на сайте: [www.italgranitigroup.com](http://www.italgranitigroup.com)

## TABELLE TECNICHE

TECHNICAL TABLES / TECHNISCHE ANGABEN / FICHE TECHNIQUE / ТЕХНИЧЕСКИЕ ТАБЛИЫ / FICHA TÉCNICA

### CARATTERISTICHE TECNICHE GRÈS PORCELLANATO SMALTATO CONFORMI A NORME EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla GL con $E_b \leq 0,5\%$

TECHNICAL SPECIFICATIONS OF GLAZED PORCELAIN STONEWARE TILES CONFORMING TO EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla GL con  $E_b \leq 0,5\%$

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FÜR GLASIERTES FEINSTEINZEUG NACH EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla GL con  $E_b \leq 0,5\%$

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ CONFORMES AUX NORMES EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla GL con  $E_b \leq 0,5\%$

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЛАЗУРОВАННОГО КЕРАМИЧЕСКОГО СООТВЕТСТВУЮТ НОРМАМ EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla GL con  $E_b \leq 0,5\%$

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL GRES PORCELANICO ESMALTADO DE ACUERDO CON LAS NORMAS EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla GL con  $E_b \leq 0,5\%$

	CARATTERISTICA TECNICA. PHYSICAL PROPERTIES. TECHNISCHE DATEN. CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.	METODICA DI PROVA. TESTING METHOD. PRÜFVERFAHREN. NORME D'ESSAIS. METODOLOGIA DE PRUEBAS. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ.	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERENZ-NORM RÉFÉRENCE NORME REFERENCIA NORMA ССЫЛКА НА НОРМУ	VALORE PRODOTTO. PRODUCT VALUES. PRODUKT WERTE. VALEUR PRODUIT. VALOR PRODUCTO. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ.	
	Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensions Dimensiones Размеры	EN ISO 10545-2	<ul style="list-style-type: none"> <li>N=15cm</li> <li>Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite - Longueur et largeur</li> <li>Spessore - Thickness - Dicke - Epaisseur - Espesor - Толщина</li> <li>Kettlinienrichtig spiegel - Edge straightness - Geradlinigkeit der Kanten</li> <li>Arêtes droites - Rechteckigkeiten - Прямолинейность углов</li> <li>Orthogonalità in % - Spigoli retti - Orthogonalität in % - Прямоугольность в %</li> <li>Planchet - Flatness - Planéité - Ebeneheit - Planidad - Плоскостность</li> <li>Curvatura del centro - Centre curvature</li> <li>Deformation du centre - Courbure du centre - Krümmung des Zentrums</li> <li>Curvatura dello spiralo - Déformation du bord - Edge curvatur - Кривизна угла</li> <li>Svergolamento - Gauchissement - Warpage</li> </ul> <p>Abarquillado - Переведено с итальянского на русский:</p>	(%) (mm)	<p>Rettificato</p> <p>Conforme Conforme Conforming Erfüllt Conforme Соответствует</p>
	Assorbimento d'acqua Water absorption Wasserabsorption Absorption d'eau Absorción del agua Водопоглощение	EN ISO 10545-3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Qualità della superficie</li> <li>Surface quality</li> <li>Qualität der Oberfläche</li> <li>Qualité de la surface</li> <li>Calidad de la superficie</li> <li>Качество поверхности</li> </ul>	95% delle piastrelle esente da difetti visibili 95% of tiles with no visible flaws 95% der fliesen frei von sichtbaren mängeln 95% des carreaux sans défauts visibles 95% de los azulejos sin defectos visibles 95% плиток не имеют визуальных дефектов	<p>Conforme Conforme Conforming Erfüllt Conforme Соответствует</p>
	Resistenza alla flessione Modulus di rottura Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion Resistencia a la flexión Прочность на изгиб	EN ISO 10545-4		Min 35 N/mm <sup>2</sup>	<p>Conforme Conforme Conforming Erfüllt Conforme Соответствует</p>
	Stforzo di rottura Breaking strength Bruchlast Charge de rupture Resistencia a la rotura Нагрузка на излом			Sp.>=7,5mm: min 1300 N Sp.<7,5mm: min 700 N	<p>Conforme Conforme Conforming Erfüllt Conforme Соответствует</p>
	Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Widerstand gegen Verschleiss Résistance à l'abrasion Resistencia a la abrasión Устойчивость к абразивному воздействию	EN ISO 10545-7	<ul style="list-style-type: none"> <li>Richiesta Required Requise Gefordert Requerida Запрос</li> </ul>	Vedi il minimo See single tile picture Siehe einzelnen Abbildungen Voir sous du carreau photo Véase la foto del producto См. Изображение	
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire Coeficiente de dilatación térmica lineal Линейный коэффициент термического расширения	EN ISO 10545-8	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Metodica di prova disponibile *Testing method available *Prüfverfahren greifbar *Norme d'essais *Metodología de pruebas disponibles *Имеющийся способ испытания</li> </ul>	6,5 Mk <sup>1</sup>	
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température Resistencia a los cambios bruscos de temperatura Устойчивость к перепаду температур	EN ISO 10545-9	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Metodica di prova disponibile *Testing method available *Prüfverfahren greifbar *Norme d'essais *Metodología de pruebas disponibles *Имеющийся способ испытания</li> </ul>	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes Устойчивый	
	Determinazione della resistenza al cavillo Glaze crazing resistance Widerstand gegen Haarriss von der Glasur Résistance aux taches Determinación de la resistencia al cuarteadoo Определение устойчивости к кракелюру	EN ISO 10545-11	<ul style="list-style-type: none"> <li>Richiesta Required Requise Gefordert Requerida Запрос</li> </ul>	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes Устойчивый	
	Resistenza al gelo Frost resistance Frostbeständigkeit Resistance au gel Resistencia a las heladas Морозостойкость	EN ISO 10545-12	<ul style="list-style-type: none"> <li>Richiesta Required Requise Gefordert Requerida Запрос</li> </ul>	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes Устойчивый	
	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkalis Résistance à des basses concentrations d'acides et bases Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Laugen Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y álcalis Устойчивость к низким концентрациям кислот и щелочей	EN ISO 10545-13	<ul style="list-style-type: none"> <li>Come dichiarato dal produttore See manufacturer's declaration Selon déclaration du producteur Entsprachend der herstellergaben Тако как декларирует производитель Согласно указаниям производителя</li> </ul>	*Resistente *Resistant *Widerstandsfähig *Résistants *Resistentes *Устойчивый	
	Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alkali Resistance to high concentrations of acids and alkalis Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases Beständigkeit gegen stark konzentrierte Säuren und Laugen Resistencia a altas concentraciones de ácidos y álcalis Устойчивость к высоким концентрациям кислот и щелочей		<ul style="list-style-type: none"> <li>*Metodica di prova disponibile *Testing method available *Prüfverfahren greifbar *Norme d'essais *Metodología de pruebas disponibles *Имеющийся способ испытания</li> </ul>	*Resistente *Resistant *Widerstandsfähig *Résistants *Resistentes *Устойчивый	
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscine Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines Beständigkeit gegen chemische Haushaltsreiniger und Zusatzstoffe für Schwimmbecken Resistencia a los productos químicos de uso doméstico y a los aditivos para piscina Устойчивость к бытовым химическим продуктам и средствам для бассейнов		GB min.	Conforme Conforme Conforming Erfüllt Conforme Соответствует	
	Resistenza alle macchie di piastrelle smaltate Resistance to staining of glazed tiles Widerstand gegen Fleckenbildung von glasierten Fliesen Résistance aux taches des carreaux émaillés Resistencia a las manchas Устойчивость к пятнам глазурованной плитки	EN ISO 10545-14	<ul style="list-style-type: none"> <li>Classe 3 min. Class 3 min. Gruppe 3 min. Classe 3 min. Clase 3 min. Мин. Класс: 3</li> </ul>	*Resistente *Resistant *Widerstandsfähig *Résistants *Resistentes *Устойчивый	
	Coefficiente di attrito (Scivolosità) Friction coefficient (slipperiness) Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit) Coefficient de friction (Glissement) Coeficiente de anti deslizamiento Коэффициент трения	DIN 51130 DIN 51097 B.C.R.A. D.M. 236/89. ASTM C1028	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dove richiesto If needed Nach Anforderung Si demande Si requerido Где следует</li> </ul>	* Vedi il minimo/see single tile picture/ Angabe bei produktabbildung/Voir sous du carreau photo/ Véase la foto del producto/cm. Изображение	
				* Vedi il minimo/see single tile picture/ Angabe bei produktabbildung/Voir sous du carreau photo/ Véase la foto del producto/cm. Изображение	
				* Vedi il minimo/see single tile picture/ Angabe bei produktabbildung/Voir sous du carreau photo/ Véase la foto del producto/cm. Изображение	
				* Vedi il minimo/see single tile picture/ Angabe bei produktabbildung/Voir sous du carreau photo/ Véase la foto del producto/cm. Изображение	
				* Vedi il minimo/see single tile picture/ Angabe bei produktabbildung/Voir sous du carreau photo/ Véase la foto del producto/cm. Изображение	

\* La caratteristica vale per i fondi e non per i decori

\* The feature is valid for the tiles and not for the decors

\* Das Merkmal ist nur gültig für die fliesen und nicht für die Dekore

\* La caractéristique est valable seulement pour les unis et pas pour les decors

\* La característica es válida para los azulejos y no por las decoraciones

\* Характеристика относится к фоновой плитке, но не к декорам



## TABELLE TECNICHE

TECHNICAL TABLES / TECHNISCHE ANGABEN / FICHE TECHNIQUE / FICHA TÉCNICA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ТАБЛИ

### CARATTERISTICHE TECNICHE RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA CONFORMI A NORME EN 14411 ISO 13006 APPENDICE L GRUPPO BIII GL CON $E_b > 10\%$

TECHNICAL SPECIFICATIONS OF WHITE-BODY WALL TILES CONFORMING TO EN 14411 ISO 13006 STANDARDS APPENDICE L GRUPPO BIII GL CON  $E_b > 10\%$

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FÜR WANDFLIESEN AUS WEISSER MASSE NACH EN 14411 ISO 13006 APPENDICE L GRUPPO BIII GL CON  $E_b > 10\%$

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES REVÉTEMENTS EN PÂTE BLANCHE CONFORMES AUX NORMES EN 14411 ISO 13006 APPENDICE L GRUPPO BIII GL CON  $E_b > 10\%$

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS REVESTIMIENTOS DE PASTA BLANCA DE ACUERDO CON LAS NORMAS EN 14411 ISO 13006 APPENDICE L GRUPPO BIII GL CON  $E_b > 10\%$

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСТЕННОЙ ОБЛИЦОВКИ ИЗ БЕЛОЙ ГЛИНЫ СООТВЕТСТВУЮТ НОРМАМ EN 14411 ISO 13006 APPENDICE L GRUPPO BIII GL CON  $E_b > 10\%$

	CARATTERISTICA TECNICA. PHYSICAL PROPERTIES. TECHNISCHE DATEN. CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.	METODICA DI PROVA. TESTING METHOD. PRÜFVERFAHREN. NORME D'ESSAI. METODOLOGIA DE PRUEBAS. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ.	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERENCE NORME STANDARDWERT REFERENCIA NORMA ССЫЛКА НА НОРМУ	VALORE PRODOTTO. PRODUCT VALUES. PRODUKT WERTE. VALEUR PRODUIT. VALOR PRODUCTO. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ.		
	Dimensioni Size Abmessungen Dimensions Dimensiones Размеры	EN ISO 10545-2	<p>N≥15cm            • Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und breite - Longueur et largeur            • Spessore - Thickness - Dicke - Epaisseur - Толщина            • Rettilelinearità spigoli - Edge straightness - Geradlinigkeit der kanten            • Aretes dritos - Rectilinearidad cantos - Прямолинейность углов            • Ortegonaalit in % - Squareness in % - Rechteckigkeit in %            • Orthogonalità in % - Ortogonalidad en % - Ортогональность в %            • Planarità - Planarity - Ebeneit - Планарий - Плоскостность            • Curvatura del centro - Curvatura del centro - Krivizna centra            • Curvatura dello spigolo - Deformation del bordo - Krivizna ugla            • Svergolamento - Gauchissement - Warpage            Абзацкодо - Переведено с итальянского на русский:</p> <p>• Qualità della superficie            Surface quality            Qualität der oberfläche            Qualité de la surface            Calidad de la superficie            Качество поверхности</p>	(%) (mm)	<p>(%) (mm)</p> <p>±0,5% ±2,0            ±10% ±0,5            ±0,3% ±1,5            ±0,5% ±2,0            +0,5% -0,3% +2,0-1,5            +0,5% -0,3% +2,0-1,5            ±0,5% ±2,0</p> <p>95% delle piastrelle esente da difetti visibili            95% tiles with no visible flaws            95% der fliesen frei von sichtbaren mängeln            95% des carreaux sans défauts visibles            95% de los azulejos sin defectos visibles            95% плиток не имеют визуальных дефектов</p>	<p>Rettificato             Conforme Conforme Conforming Erfüllt Conforme Соответствует</p>
	Assorbimento d'acqua Water absorption Wasserabsorption Absorption d'eau Absorción del agua Водопоглощение	EN ISO 10545-3		$E_b > 10\%$	Conforme Conforme Conforming Erfüllt Conforme Соответствует	
	Resistenza alla flessione Modulus di rottura Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion Resistencia a la flexión Прочность на изгиб	EN ISO 10545-4		sp.>=7,5mm: min 12 N/mm <sup>2</sup>	Conforme Conforme Conforming Erfüllt Conforme Соответствует	
	Stizzo di rottura Breaking strength Bruchlast Charge de rupture Resistencia a la rotura Нагрузка на излом			sp.>=7,5mm: min 600 N	Conforme Conforme Conforming Erfüllt Conforme Соответствует	
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire Coeficiente de dilatación térmica lineal Линейный коэффициент термического расширения	EN ISO 10545-8		Valore dichiarato Stated value Ermittelter Wert Valeur Déclarée Valor declarado Заявленное значение	7 Mk <sup>-1</sup>	
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température Resistencia a los cambios bruscos de temperatura Устойчивость к перепаду температур	EN ISO 10545-9		Test superato in accordo con ISO 1045-1 Test passed complying with ISO 1045-1 Test überstanden nach ISO 1045-1 Test passé en accord norme NF EN 10545-1 Prueba superada en acuerdo con Iso 1045-1 Испытания пройдены в соответствии с ISO 1045-1	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes Устойчивый	
	Determinazione della resistenza al cavillo Glaze crazing resistance Widerstand gegen Haarriss von der Glasur Résistance aux taches Determinación de la resistencia al cuarleado Определение устойчивости к краquelюру	EN ISO 10545-11		Test superato in accordo con ISO 1045-1 Test passed complying with ISO 1045-1 Test überstanden nach ISO 1045-1 Test passé en accord norme NF EN 10545-1 Prueba superada en acuerdo con Iso 1045-1 Испытания пройдены в соответствии с ISO 1045-1	*Resistente *Resistant *Widerstandsfähig *Résistants *Resistentes *Устойчивый	
	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkali Résistance à des basses concentrations d'acides et bases Beständigkeil gegen schwach konzentrierte säuren und laugen Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y álcalis Устойчивость к низким концентрациям кислот и щелочей	EN ISO 10545-13		Valore dichiarato Stated value Ermittelter Wert Valeur Déclarée Valor declarado Заявленное значение	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes Устойчивый	
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines Beständigkeil gegen chemische haushaltsreiniger und zustoffe für schwimmbecken Resistencia a los productos químicos de uso doméstico y a los aditivos para piscina Устойчивость к бытовым химическим продуктам и средствам для бассейнов			GB min.	Conforme Conforme Conforming Erfüllt Conforme Соответствует	
	Resistenza alle macchie di piastrelle smaltate Resistance to staining of glazed tiles Widerstand gegen Fleckenbildung von glasierten Fliesen Résistance aux taches des carreaux émaillés Resistencia a las manchas Устойчивость к пятнам глазурованной плитки	EN ISO 10545-14		Classe 3 min. Class 3 min Gruppe 3 min. Classe 3 min Clase 3 min Мин. класс 3	Conforme Conforme Conforming Erfüllt Conforme Соответствует	

\* La caratteristica vale per i fondi e non per i decori  
 \* The feature is valid for the tiles and not for the decoros  
 \* Das Merkmal ist nur gültig für die fliesen und nicht für die Dekore  
 \* La caractéristique est valable seulement pour les unis et pas pour les decors  
 \* La característica es válida por los azulejos y no por las decoraciones  
 \* Характеристика относится к фоновой плитке, но не к декорам



**L'Icona "m<sup>2</sup>"** identifica i fondi decorati e le decorazioni venduti a metro quadrato, caratterizzati da un alto valore tecnico ed estetico, offerto a prezzi particolarmente accessibili. Questo consente di utilizzarli non solo come decori ma anche per intere pareti.

The "m<sup>2</sup>" icon identifies the decorated background tiles and decorative pieces sold per square metre that offer high technical and appearance values at particularly affordable prices. This allows them to be used not only for ornamentation but also to cover whole walls.

Die Icône "m<sup>2</sup>" identifiziert die dekorierten Grundfliesen und die in Quadratmetern verkauften Dekorationen von hohem technischen und ästhetischen Wert, die zu besonders zugänglichen Preisen angeboten werden. Dadurch können sie nicht nur als Dekore sondern auch für ganze Wandflächen verwendet werden.

L'icône "m<sup>2</sup>" identifie les fonds décorés et les décos vendus au mètre carré, caractérisés par une haute valeur technique et esthétique, et proposés à des prix très accessibles. Ils peuvent ainsi être utilisés comme décors mais également pour revêtir des parois entières.

Указатель "m<sup>2</sup>" означает декорированные фоны и собственно декоры, продаваемые за квадратный метр, характеризующиеся высоким техническим и эстетическим значением, предлагаемые по особенно доступной цене. Это позволяет использовать их не только в качестве отдельных декоров, но и в качестве полноценной облицовки.

El icono "m<sup>2</sup>" identifica los fondos decorados y las decoraciones vendidas por metro cuadrado, caracterizados por un alto valor técnico y estético, a precios realmente accesibles. Esto permite utilizarlos no solo como elementos decorativos, sino para paredes enteras.



SU RETE  
MESH MOUNTED

**Mosaico su rete:** mosaico formato da tessere sfuse, preassemblate su rete per agevolare la posa. Permettono di realizzare pareti curve.

**MESH-BACKED MOSAIC:** mosaic made from loose tiles, pre-assembled on a mesh to make laying easier. Can also be used for curved walls.

**AUF NETZ GEKLEBTES MOSAIK:** Mosaik aus losen Mosaiksteinchen, die bereits entsprechend angeordnet auf Netz geklebt sind, um die Verlegung zu vereinfachen. Sie ermöglichen die Erstellung von gebogenen Wänden.

**MOSAÏQUE SUR FILET :** mosaïque comprenant des tesselles en vrac, pré-assemblées sur fillet pour faciliter la pose. Elles permettent de décorer des murs arrondis.

**МОЗАИКА НА СЕТКЕ:** смешанная формованная мозаика, собранная на сетке для удобства укладки. Позволяет облицовывать вогнутые и выпуклые поверхности.

**MOSAICO SOBRE MALLA:** mosaico formado por teselas a granel, premontadas sobre malla para facilitar la colocación. Permiten realizar paredes curvas.



PREINCISO  
PRE-GROOVED

**Mosaico preinciso:** lastra ceramica lavorata con incisioni a fresa, che dopo la stuccatura ha l'aspetto di un mosaico. Utilizzabile su pareti dritte.

**PRE-GROOVED MOSAIC:** ceramic slab that is pre-grooved during processing which after grouting has the appearance of mosaic tiles. Used on straight walls only.

**VORGESCHNITTENES MOSAIK:** Keramikplatte, die mit eingefrästen Schnitten versehen ist und nach dem Verfügen wie ein Mosaik aussieht. Kann auf geraden Wänden eingesetzt werden.

**MOSAÏQUE PRÉ-GRAVÉE :** dalle céramique gravée à la fraise qui, après le jointolement, présente l'aspect d'une mosaïque. Utilisables sur murs droits.

**МОЗАИКА С ПРЕДНАРЕЗКОЙ:** керамическая плита с фрезерной насечкой под затирку производит впечатление уложенной мозаики. Применяется на прямых стенах.

**MOSAICO PREGRABADO:** losa cerámica con grabados realizados con fresa, que, tras el rejuntado, posee el aspecto de un mosaico. Utilizables sobre paredes rectas.



PROGETTO DIGITALE  
DIGITAL DESIGN

Le collezioni del "Progetto Digitale" offrono una qualità estetica ineguagliabile:

- Alta definizione e precisione nel dettaglio, fino al bordo della lastra.
- Molteplice variabilità del disegno, con totale controllo e gestione delle variazioni.
- Gestione della grafica con identiche potenzialità anche nelle superfici strutturate.

The "Digital Design" collections have the benefit of incomparable aesthetic quality:

- High definition and precision details right up to the edge of the slab.
- Great pattern variability, with total control and management of the variations.
- Control of graphics with exactly the same potential for textured surfaces.

Die Kollektionen des „digitalen Entwurfs“ bieten eine einzigartige ästhetische Qualität:

- Hohe Präzision und Detailgenauigkeit, bis zur Plattenkante.
- Unendliche Mustervielfalt mit totaler Kontrolle und Gestaltung der Variationen.
- Die Verwendung von Grafiken mit dem gleichen Potenzial auch bei strukturierten Oberflächen.

Les collections du "Projet Digital" présentent une qualité esthétique inégalable:

- Haute définition et précision dans les moindres détails, jusqu'au bord de la dalle.
- De multiples variations du dessin, avec un contrôle total et une parfaite gestion des variations.
- Gestion du graphisme assurant partout le même potentiel, même sur les surfaces structurées.

Коллекции «Цифрового проекта» предлагают непревзойденное эстетическое качество:

- Высокая разрешающая способность и точность деталей, включая кромку плиты.
- Высокая вариативность рисунка с полным контролем и управлением вариациями.
- Управление графикой в равной степени и для структурированных поверхностей.

Las colecciones del "Proyecto Digital" ofrecen una calidad estética inigualable:

- Alta definición y precisión de los detalles, hasta el borde de la losa
- Múltiple variabilidad del dibujo, con total control y gestión de las variaciones.
- Gestión de la gráfica con idénticas potencialidades incluso en las superficies estructuradas.

IMBALLI / PACKING VERPACKUNGEN / EMBALLAGES EMBALAJES / УПАКОВКИ			PCS / BOX	M <sup>2</sup> / BOX	KG / BOX	PCS / PALLET	M <sup>2</sup> / PALLET	KG / PALLET
 80x180 cm 32"x72"	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	LAPPATO RETTIFICATO	PZ / STK / PCS <b>1</b>	M <sup>2</sup> <b>1,44</b> SQ. FT. <b>15,49</b>	KG. <b>33,90</b> LBS. <b>74,58</b>	PZ / STK / PCS <b>36</b>	M <sup>2</sup> <b>51,84</b> SQ. FT. <b>557,95</b>	KG. <b>1.240,40</b> LBS. <b>2.728,88</b>
 80x80 cm 32"x32"	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	LAPPATO RETTIFICATO	PZ / STK / PCS <b>2</b>	M <sup>2</sup> <b>1,28</b> SQ. FT. <b>13,77</b>	KG. <b>29,90</b> LBS. <b>65,78</b>	PZ / STK / PCS <b>40</b>	M <sup>2</sup> <b>51,20</b> SQ. FT. <b>551,06</b>	KG. <b>1.216,00</b> LBS. <b>2.675,20</b>
 60x120 cm 23 <sup>58</sup> "x48"	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	LAPPATO / SPAZZOLATO RETT.	PZ / STK / PCS <b>2</b>	M <sup>2</sup> <b>1,44</b> SQ. FT. <b>15,49</b>	KG. <b>31,90</b> LBS. <b>70,18</b>	PZ / STK / PCS <b>36</b>	M <sup>2</sup> <b>51,84</b> SQ. FT. <b>557,95</b>	KG. <b>1.168,40</b> LBS. <b>2.570,48</b>
 60x120 cm 23 <sup>58</sup> "x48"	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	ACIDATO LAPPATO SATINATO RETTIFICATO	PZ / STK / PCS <b>2</b>	M <sup>2</sup> <b>1,44</b> SQ. FT. <b>15,49</b>	KG. <b>33,70</b> LBS. <b>74,14</b>	PZ / STK / PCS <b>36</b>	M <sup>2</sup> <b>51,84</b> SQ. FT. <b>557,95</b>	KG. <b>1.233,20</b> LBS. <b>2.713,04</b>
 60x120 cm 23 <sup>58</sup> "x48"	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	RULLATO RETTIFICATO	PZ / STK / PCS <b>2</b>	M <sup>2</sup> <b>1,44</b> SQ. FT. <b>15,49</b>	KG. <b>34,50</b> LBS. <b>75,90</b>	PZ / STK / PCS <b>33</b>	M <sup>2</sup> <b>47,52</b> SQ. FT. <b>511,45</b>	KG. <b>1.158,50</b> LBS. <b>2.548,70</b>
 60x120 cm 23 <sup>58</sup> "x48"	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS <b>2</b>	M <sup>2</sup> <b>1,44</b> SQ. FT. <b>15,49</b>	KG. <b>33,60</b> LBS. <b>73,92</b>	PZ / STK / PCS <b>33</b>	M <sup>2</sup> <b>47,52</b> SQ. FT. <b>511,45</b>	KG. <b>1.128,80</b> LBS. <b>2.483,36</b>
 60x120 cm 23 <sup>58</sup> "x48"	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	ANTICATO RETTIFICATO	PZ / STK / PCS <b>2</b>	M <sup>2</sup> <b>1,44</b> SQ. FT. <b>15,49</b>	KG. <b>33,50</b> LBS. <b>73,70</b>	PZ / STK / PCS <b>33</b>	M <sup>2</sup> <b>47,52</b> SQ. FT. <b>511,45</b>	KG. <b>1.125,50</b> LBS. <b>2.476,10</b>
 20x120 cm 8"x48"	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	NATURALE / ACIDATO LAP. SATINATO / RULLATO / ANTICATO RETTIFICATO	PZ / STK / PCS <b>4</b>	M <sup>2</sup> <b>0,96</b> SQ. FT. <b>10,33</b>	KG. <b>21,80</b> LBS. <b>47,96</b>	PZ / STK / PCS <b>40</b>	M <sup>2</sup> <b>38,40</b> SQ. FT. <b>413,29</b>	KG. <b>892,00</b> LBS. <b>1.962,40</b>
 20x120 cm 8"x48"	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	LAPPATO / SPAZZOLATO RETTIFICATO	PZ / STK / PCS <b>4</b>	M <sup>2</sup> <b>0,96</b> SQ. FT. <b>10,33</b>	KG. <b>21,30</b> LBS. <b>46,86</b>	PZ / STK / PCS <b>40</b>	M <sup>2</sup> <b>38,40</b> SQ. FT. <b>413,29</b>	KG. <b>872,00</b> LBS. <b>1.918,40</b>
 60x60 cm 23 <sup>58</sup> "x23 <sup>58</sup> "	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	SPAZZOLATO	PZ / STK / PCS <b>4</b>	M <sup>2</sup> <b>1,44</b> SQ. FT. <b>15,49</b>	KG. <b>31,90</b> LBS. <b>70,18</b>	PZ / STK / PCS <b>30</b>	M <sup>2</sup> <b>43,20</b> SQ. FT. <b>464,96</b>	KG. <b>977,00</b> LBS. <b>2.149,40</b>
 60x60 cm 23 <sup>58</sup> "x23 <sup>58</sup> "	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	NAT. / ANTICATO RULLATO / BOCC. ANTLIP / RETTIFICATO	PZ / STK / PCS <b>4</b>	M <sup>2</sup> <b>1,44</b> SQ. FT. <b>15,49</b>	KG. <b>32,80</b> LBS. <b>72,16</b>	PZ / STK / PCS <b>30</b>	M <sup>2</sup> <b>43,20</b> SQ. FT. <b>469,96</b>	KG. <b>1.004,00</b> LBS. <b>2.208,80</b>
 60x60 cm 23 <sup>58</sup> "x23 <sup>58</sup> "	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	LAPPATO RETTIFICATO	PZ / STK / PCS <b>4</b>	M <sup>2</sup> <b>1,41</b> SQ. FT. <b>15,17</b>	KG. <b>31,40</b> LBS. <b>69,08</b>	PZ / STK / PCS <b>30</b>	M <sup>2</sup> <b>42,48</b> SQ. FT. <b>457,21</b>	KG. <b>962,00</b> LBS. <b>2.116,40</b>
 30x60 cm 11 <sup>78</sup> "x23 <sup>58</sup> "	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	SPAZZOLATO	PZ / STK / PCS <b>8</b>	M <sup>2</sup> <b>1,44</b> SQ. FT. <b>15,49</b>	KG. <b>31,90</b> LBS. <b>70,18</b>	PZ / STK / PCS <b>32</b>	M <sup>2</sup> <b>46,08</b> SQ. FT. <b>495,95</b>	KG. <b>1.040,80</b> LBS. <b>2.289,76</b>
 30x60 cm 11 <sup>78</sup> "x23 <sup>58</sup> "	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS <b>8</b>	M <sup>2</sup> <b>1,44</b> SQ. FT. <b>15,49</b>	KG. <b>32,80</b> LBS. <b>72,16</b>	PZ / STK / PCS <b>32</b>	M <sup>2</sup> <b>46,08</b> SQ. FT. <b>495,95</b>	KG. <b>1.069,60</b> LBS. <b>2.353,12</b>
 30x60 cm 11 <sup>78</sup> "x23 <sup>58</sup> "	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	LAPPATO RETTIFICATO	PZ / STK / PCS <b>8</b>	M <sup>2</sup> <b>1,40</b> SQ. FT. <b>15,06</b>	KG. <b>31,10</b> LBS. <b>68,42</b>	PZ / STK / PCS <b>32</b>	M <sup>2</sup> <b>44,93</b> SQ. FT. <b>483,58</b>	KG. <b>1.015,20</b> LBS. <b>2.233,44</b>
 20x20 cm 8"x8"	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	LAPPATO RETTIFICATO	PZ / STK / PCS <b>8</b>	M <sup>2</sup> <b>0,32</b> SQ. FT. <b>3,44</b>	KG. <b>7,10</b> LBS. <b>15,62</b>	PZ / STK / PCS <b>123</b>	M <sup>2</sup> <b>39,36</b> SQ. FT. <b>423,63</b>	KG. <b>893,30</b> LBS. <b>1.965,26</b>
 LIST. MIX 20x120 cm 8"x48"	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	LAPPATO / SPAZZOLATO / NATURALE / ACIDATO LAP. SATINATO / ANTICATO / RULLATO	PZ / STK / PCS <b>6</b>	M <sup>2</sup> <b>1,44</b> SQ. FT. <b>15,49</b>	KG. <b>32,70</b> LBS. <b>71,94</b>	PZ / STK / PCS <b>28</b>	M <sup>2</sup> <b>40,32</b> SQ. FT. <b>433,96</b>	KG. <b>935,60</b> LBS. <b>2.058,32</b>
 LIST. MIX 20x120 cm 8"x48"	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	LAPPATO / SPAZZOLATO / NATURALE / ACIDATO / RULLATO	PZ / STK / PCS <b>5</b>	M <sup>2</sup> <b>1,20</b> SQ. FT. <b>59,95</b>	KG. <b>27,25</b> LBS. <b>59,95</b>	PZ / STK / PCS <b>32</b>	M <sup>2</sup> <b>38,40</b> SQ. FT. <b>413,29</b>	KG. <b>892,00</b> LBS. <b>1.962,40</b>

IMBALLI / PACKING VERPACKUNGEN / EMBALLAGES EMBALAJES / УПАКОВКИ			PCS / BOX	M <sup>2</sup> / BOX	KG / BOX	PCS / PALLET	M <sup>2</sup> / PALLET	KG / PALLET
 MOSAICO A 30x30 cm 11 <sup>7/8</sup> "x11 <sup>7/8</sup> "	SPESORE / THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS <b>12</b>	M <sup>2</sup> <b>1,08</b> SQ. FT. <b>11,62</b>	KG. <b>24,60</b> LBS. <b>54,12</b>	PZ / STK / PCS <b>30</b>	M <sup>2</sup> <b>32,40</b> SQ. FT. <b>348,72</b>	KG. <b>758,00</b> LBS. <b>1667,60</b>
 MOSAICO LIVING 30x30 cm 11 <sup>7/8</sup> "x11 <sup>7/8</sup> "	SPESORE / THICKNESS 10 MM	LAPPATO RETTIFICATO	PZ / STK / PCS <b>12</b>	M <sup>2</sup> <b>1,08</b> SQ. FT. <b>11,62</b>	KG. <b>23,88</b> LBS. <b>52,53</b>	PZ / STK / PCS <b>30</b>	M <sup>2</sup> <b>32,40</b> SQ. FT. <b>348,72</b>	KG. <b>736,40</b> LBS. <b>1620,08</b>
 MOSAICO MIX 30x30 cm 11 <sup>7/8</sup> "x11 <sup>7/8</sup> "	SPESORE / THICKNESS 10 MM	MIX	PZ / STK / PCS <b>12</b>	M <sup>2</sup> <b>1,08</b> SQ. FT. <b>11,62</b>	KG. <b>24,60</b> LBS. <b>54,12</b>	PZ / STK / PCS <b>30</b>	M <sup>2</sup> <b>32,40</b> SQ. FT. <b>348,72</b>	KG. <b>758,00</b> LBS. <b>1667,60</b>
 ROMBO 26x38 cm 10 <sup>1/4</sup> "x15"	SPESORE / THICKNESS 10 MM	LAPPATO RETTIFICATO + RULLATO RETTIFICATO + ANTICATO RETTIFICATO	PZ / STK / PCS <b>4</b>	M <sup>2</sup> <b>0,39</b> SQ. FT. <b>4,19</b>	KG. <b>8,20</b> LBS. <b>18,04</b>	PZ / STK / PCS <b>60</b>	M <sup>2</sup> <b>23,72</b> SQ. FT. <b>255,29</b>	KG. <b>512,00</b> LBS. <b>1126,40</b>
 ROSONE 60x60 cm 23 <sup>5/8</sup> "x23 <sup>5/8</sup> "	SPESORE / THICKNESS 10 MM	LAPPATO RETTIFICATO	PZ / STK / PCS <b>4</b>	M <sup>2</sup> <b>1,41</b> SQ. FT. <b>15,17</b>	KG. <b>31,40</b> LBS. <b>69,08</b>	PZ / STK / PCS <b>30</b>	M <sup>2</sup> <b>42,48</b> SQ. FT. <b>457,21</b>	KG. <b>962,00</b> LBS. <b>2116,40</b>
 GRADONE CON TORO 120x33x4 cm 48"x13"x13/4"		NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS <b>2</b>	M <sup>2</sup> <b>0,78</b> SQ. FT. <b>8,39</b>	KG. <b>18,00</b> LBS. <b>39,60</b>			
 GRADONE CON TORO 120x33x4 cm 48"x13"x13/4"		LAPPATO RETTIFICATO	PZ / STK / PCS <b>2</b>	M <sup>2</sup> <b>0,78</b> SQ. FT. <b>8,39</b>	KG. <b>17,80</b> LBS. <b>39,16</b>			
 BATTISCOPA 10x60 cm 4"x23 <sup>5/8</sup> "	SPESORE / THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS <b>10</b>	M <sup>2</sup> <b>0,60</b> SQ. FT. <b>6,45</b>	KG. <b>13,70</b> LBS. <b>30,14</b>			
 BATTISCOPA 10x60 cm 4"x23 <sup>5/8</sup> "	SPESORE / THICKNESS 10 MM	LAPPATO RETTIFICATO	PZ / STK / PCS <b>10</b>	M <sup>2</sup> <b>0,59</b> SQ. FT. <b>6,35</b>	KG. <b>13,20</b> LBS. <b>29,04</b>			
 SET BATTISCOPA SCALA SX E DX		NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS <b>12</b>	M <sup>2</sup> <b>0,37</b> SQ. FT. <b>3,98</b>	KG. <b>12,60</b> LBS. <b>27,72</b>			
 SET BATTISCOPA SCALA SX E DX		LAPPATO RETTIFICATO	PZ / STK / PCS <b>12</b>	M <sup>2</sup> <b>0,37</b> SQ. FT. <b>3,98</b>	KG. <b>12,60</b> LBS. <b>27,72</b>			
 ELEMENTO "L" 4,5x16,5x60 cm 1 <sup>3/4</sup> "x6 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>5/8</sup> "		BOCCIARDATO RETTIFICATO	PZ / STK / PCS <b>8</b>	M <sup>2</sup> <b>0,79</b> SQ. FT. <b>8,50</b>	KG. <b>17,60</b> LBS. <b>38,72</b>			

IMBALLI / PACKING VERPACKUNGEN / EMBALLAGES EMBALAJES / УПАКОВКИ			PCS / BOX	M <sup>2</sup> / BOX	KG / BOX	PCS / PALLET	M <sup>2</sup> / PALLET	KG / PALLET
 32x96,2 cm 12 <sup>1/2</sup> "x37 <sup>7/8</sup> "	SPESORE / THICKNESS 11,5 MM	RETTIFICATO	PZ / STK / PCS <b>4</b>	M <sup>2</sup> <b>1,23</b> SQ. FT. <b>13,23</b>	KG. <b>25,00</b> LBS. <b>55,00</b>	PZ / STK / PCS <b>22</b>	M <sup>2</sup> <b>27,08</b> SQ. FT. <b>291,46</b>	KG. <b>570,00</b> LBS. <b>1254,00</b>
 ROYAL CREMA 32x96,2 cm 12 <sup>1/2</sup> "x37 <sup>7/8</sup> "	SPESORE / THICKNESS 11,5 MM	RETTIFICATO	PZ / STK / PCS <b>4</b>	M <sup>2</sup> <b>1,23</b> SQ. FT. <b>13,23</b>	KG. <b>24,62</b> LBS. <b>54,16</b>	PZ / STK / PCS <b>44</b>	M <sup>2</sup> <b>54,16</b> SQ. FT. <b>582,92</b>	KG. <b>1.103,28</b> LBS. <b>2427,21</b>
 ROYAL CREMA LUMIERE DECORO 32x96,2 cm 12 <sup>1/2</sup> "x37 <sup>7/8</sup> "	SPESORE / THICKNESS 11,5 MM	RETTIFICATO	PZ / STK / PCS <b>2</b>	M <sup>2</sup> <b>0,61</b> SQ. FT. <b>6,56</b>	KG. <b>12,31</b> LBS. <b>27,08</b>			
 CUBO CREMA VELLUTO 32x96,2 cm 12 <sup>1/2</sup> "x37 <sup>7/8</sup> "	SPESORE / THICKNESS 11,5 MM	RETTIFICATO	PZ / STK / PCS <b>4</b>	M <sup>2</sup> <b>1,23</b> SQ. FT. <b>13,23</b>	KG. <b>24,62</b> LBS. <b>54,16</b>	PZ / STK / PCS <b>44</b>	M <sup>2</sup> <b>54,16</b> SQ. FT. <b>582,92</b>	KG. <b>1.103,28</b> LBS. <b>2427,21</b>
 INCISO CREMA VELLUTO 32x96,2 cm 12 <sup>1/2</sup> "x37 <sup>7/8</sup> "	SPESORE / THICKNESS 11,5 MM	RETTIFICATO	PZ / STK / PCS <b>4</b>	M <sup>2</sup> <b>1,23</b> SQ. FT. <b>13,23</b>	KG. <b>24,62</b> LBS. <b>54,16</b>	PZ / STK / PCS <b>44</b>	M <sup>2</sup> <b>54,16</b> SQ. FT. <b>582,92</b>	KG. <b>1.103,28</b> LBS. <b>2427,21</b>
 RACC. JOLLY 1,5x32 cm 1/2"x12 <sup>1/2</sup> "	SPESORE / THICKNESS 11,5 MM	RETTIFICATO	PZ / STK / PCS <b>8</b>	M <sup>2</sup> <b>0,03</b> SQ. FT. <b>0,32</b>	KG. <b>0,77</b> LBS. <b>1,69</b>			
 BORDO 5x96,2 cm 2"x37 <sup>7/8</sup> "	SPESORE / THICKNESS 11,5 MM	RETTIFICATO	PZ / STK / PCS <b>2</b>	M <sup>2</sup> <b>0,09</b> SQ. FT. <b>0,96</b>	KG. <b>1,92</b> LBS. <b>4,22</b>			
 ANG. RST. BORDO 2x5 cm 3/4"x2"	SPESORE / THICKNESS 11,5 MM	RETTIFICATO	PZ / STK / PCS <b>20</b>	M <sup>2</sup> <b>0,02</b> SQ. FT. <b>0,21</b>	KG. <b>0,20</b> LBS. <b>0,44</b>			

# Beige experience

**GRAZIE A:**

NEWFORM  
MASTELLA  
BOX ART  
SPOLDI ARREDO BAGNO

THERMOMAT  
FLOS  
ZAVA LUCE  
MARTINELLI LUCE  
GERVASONI

LA PALMA  
IDI STUDIO  
MOGG  
LIVING DIVANI  
GOLRAN

ZAFFERANO  
ITTALA/FISKARS  
ACQUE DI LUSSO  
TESSILARTE  
I.C.O.N. / MARTOM COSMETICS

6



IMPRONTA CERAMICHE



ITALGRANITI

**ITALGRANITI GROUP SPA**

Via Radici in Piano 355 Casinalbo  
41043 - Formigine - Modena - Italy  
Tel 0039 059 888411  
Fax 0039 059 848808  
[www.italgranitigroup.com](http://www.italgranitigroup.com)  
[info@italgranitigroup.com](mailto:info@italgranitigroup.com)

M A D E   I N   I T A L Y

BEIGE EXPERIENCE FLOOR:



Ceramics of Italy

Gennaio 2016

Cod. JCATBE

CAMPIONE GRATUITO - Materiale non destinato alla vendita