



Empreinte

COMPOSE YOUR BATHROOM



IMPRONTA CERAMICHE
ITALGRANITI GROUP

MATERIE E COLORI DA SCEGLIERE, PER VESTIRE L'AMBIENTE BAGNO CON LA TUA PERSONALITÀ.

Materials and colours for you to choose, to cover your bathroom with your own personality.

Materialien und Farben wählen, um das Badezimmer mit Ihrer Persönlichkeit zu kleiden.

Matières et couleurs à choisir, pour aménager une salle de bains à votre image.

Diferentes materiales y colores para vestir el baño con tu personalidad.

Материи и цвета на выбор для создания пространства ванной комнаты в персональном стиле.




Empreinte



plissé



chiffon



4 DIVERSE SOLUZIONI DI FONDI COORDINABILI VENDUTI A METRO QUADRATO: TUTTI MIXABILI E COMPONIBILI, CON STRUTTURE A RILIEVO IN TINTA UNITA O DECORATE.

4 different colour-coordinated background tiles sold by the square metres: they can all be mixed and matched and have relief textures, in whole colours or decorated.

4 verschiedene koordinierbare Grundfliesen werden in Quadratmetern verkauft: Alle sind mischbar und kombinierbar, mit Reliefstrukturen, einfarbig oder dekoriert.

4 solutions différentes de fonds à coordonner vendus au mètre carré : tous mixables et modulaires, avec structures en relief, en teinte unie ou décorés.

4 soluciones de fondo que se pueden coordinar al venderse por metro cuadrado: todos se pueden mezclar y componer, con estructuras en relieve, de un solo color o con elementos decorativos.

4 разных координированных решения однотонных и декоративных фонов с рельефными структурами: все за квадратный метр, пригодные для компоновки и смешения.



mosaic



friser



4 coordinated
SOLUTIONS

4 stylish COLORS

UN PROGRAMMA DI QUATTRO COLORAZIONI MODERNE E SOFISTICATE, STUDIATE PER ABBINARSI ESPRIMENDO STILE E BUON GUSTO.

A programme of four modern, sophisticated colours, designed for combination to express style and good taste.

Ein Programm aus vier modernen und raffinierten Farben, die in ihrer Zusammenstellung Stil und guten Geschmack beweisen.

Un programme de quatre colorations modernes et sophistiquées, étudiées pour se marier en exprimant style et élégance.

Un programa de cuatro tonos modernos y sofisticados, estudiados para que, al combinarse, expresen estilo y buen gusto.

Программа из четырёх современных изысканных цветов, разработанных для взаимного сочетания, выражая стиль и хороший вкус.

BEIGE



BLANC

AZUR

EKRÙ

a great choice **FLOORS**



LISTONE D



MAXIWOOD



**MAXIWOOD
LIVING**



EMPREINTE SI ABBINA MAGNIFICAMENTE CON I PAVIMENTI DELLA GAMMA ITALGRANITI: SI PUÒ SCEGLIERE TRA IL CALORE DELLE DOGHE EFFETTO LEGNO, IL DESIGN DI MATERIA D, L'ELEGANZA DEI MARMI IMPERIALI.

Empreinte looks great with the Italgraniti range of floor coverings: choose from the warmth of the wood-look planks, the stunning design of Materia D or the elegance of Marmi Imperiali.

Empreinte passt wunderbar zu den Bodenbelägen des Italgraniti-Sortiments: Wählen Sie unter der Wärme der Holzeffekt-Leisten, dem Design von Materia D, der Eleganz von Marmi Imperiali.

Empreinte se marie merveilleusement aux sols de la gamme Italgraniti : il est possible d'opter pour la chaleur des lattes effet bois, pour le design de Materia D ou l'élegance de Marmi Imperiali.

Empreinte se combina a la perfección con los pavimentos de la gama Italgraniti: se puede elegir entre la calidez de los listones de efecto madera, el diseño de Materia D o la elegancia de Marmi Imperiali.


Empreinte великолепно сочетается с напольной облицовкой Italgraniti: можно выбрать теплый уют дощатого пола, практичный дизайн Materia D, неподражаемую элегантность Marmi Imperiali.




SCRAPWOOD



**MARMI
IMPERIALI**



MATERIA D





WALL

CHIFFON
BLANC

PLISSÉ
AZUR

MOSAIC
AZUR

BACCHETTA
PLATINE

FLOOR

SCRAPWOOD
AIR

for a design
LOVER





WALL: CHIFFON BLANC 26X76 - PLISSÉ AZUR 26X76 - MOSAIC AZUR 26X76 - BACCHETTA PLATINE 1,5X76 / FLOOR: SCRAPWOOD AIR 15X90

HAVE
A
NICE
DAY







PROGETTARE UN BAGNO ORIGINALE E CREATIVO COMBINANDO LE SUPERFICI COORDINATE DI EMPREINTE: LA RICCHEZZA DI RILIEVI, SEGNI DECORATIVI E SMALLI COLORATI EVIDENZIA TUTTE LE POTENZIALITÀ DELLA MATERIA CERAMICA.

Design an original, creative bathroom by combining Empreinte's colour-coordinated surfaces: rich textures, delightful decorations and coloured glazes highlight all the potential of ceramic coverings.

Entwerfen Sie ein originelles und kreatives Badezimmer, durch Kombinieren der koordinierten Oberflächen von Empreinte: Die reichhaltigen Reliefs, dekorativen Details und farbigen Glasuren betonen die vielen Fähigkeiten des keramischen Materials.

Réaliser une salle de bains originale et créative, en combinant les surfaces coordonnées de la collection Empreinte : la richesse des reliefs, des décos et des émaux colorés exprime tout le potentiel du matériau céramique.

Diseñar un baño original y creativo, componiendo las superficies coordinadas de Empreinte: la gran cantidad de relieves, elementos decorativos y esmaltes de colores resalta todo el potencial del material cerámico.

Творческий подход к проектированию оригинальной ванной комнаты Empreinte: свободная компоновка поверхностей, выраженный рельеф, насыщенные декоративные мотивы и яркие цвета глазури – свидетельства потенциала керамической материи.



WALL



PLISSÉ
EKRÙ



CHIFFON
BEIGE



FRISER BEIGE
LISTELLO A



FRISER BEIGE
LISTELLO A



LUMIER
RAME

FLOOR



MAXIWOOD LIVING
NOCE ORO

contemporary
DESIGN



EKRÙ



WALL: PLISSÉ EKRÙ 26X76 - CHIFFON BEIGE 26X76 - FRISER BEIGE 26X76 - FRISER BEIGE LISTELLO A 13X76 - LUMIER RAME 1X76 / FLOOR: MAXIWOOD LIVING NOCE ORO 22,5X90





RICERCATO IN OGNI DETTAGLIO, IL BAGNO SI DISTINGUE PER STILE E PERSONALITÀ, GRAZIE AL FONDO DECORATO FRISER. IL PAVIMENTO LUCIDO EFFETTO LEGNO COMPLETA UN ASSIEME DI SUPERFICI PREZIOSE.

Refined in every detail, this bathroom impresses with its style and personality thanks to the Friser decorated background tile. The glossy wood-look floor covering completes a combination of exquisite surfaces.

Bis ins kleinste Detail raffiniert: Das Badezimmer zeichnet sich dank der dekorierten Grundfliesen Friser durch Stil und Persönlichkeit aus. Der polierte Boden mit Holzeffekt vervollständigt das Gesamtbild der edlen Oberflächen.

Raffinée dans chaque détail, la salle de bains se distingue par son style et sa personnalité grâce au fond décoré Friser. Le sol brillant effet bois complète un ensemble de surfaces raffinées.

Con los detalles cuidados al máximo, el baño se distingue por su estilo y personalidad gracias al fondo decorado Friser. El pavimento brillante de efecto madera completa un conjunto de superficies preciosas.

Изысканная в каждой детали, ванная комната выражает индивидуальный стиль благодаря декоративному фону Friser. Глянцевая напольная облицовка с эффектом дерева дополняет ансамбль ценнейших поверхностей.



deep azur HARMONY



WALL



CHIFFON
BLANC



DAMAS
AZUR DECORO



PLISSÉ
AZUR



PLISSÉ
BLANC



LUMIÈRE
METALLO



FLOOR



LISTONE D
BRUMA NATURALE







WALL: CHIFFON BLANC 26X76 - PLISSÉ AZUR 26X76 - PLISSÉ BLANC 26X76 - DAMAS AZUR DECORO 52X76 - LUMIER METALLO 1X76 / FLOOR: LISTONE D BRUMA NATURALE 15X90







L'AVVOLGENTE ARMONIA DI SUPERFICI COORDINATE PERSONALIZZA UN BAGNO CHE REINTERPRETA L'INTRAMONTABILE BICROMIA BLANC-AZURE. IL PAVIMENTO EFFETTO LEGNO AGGIUNGE CALORE E AUTENTICITÀ.

The exciting harmony of matching surfaces personalises a bathroom that gives a fresh interpretation to the ever-popular White-Blue combination. The wood-effect floor covering adds warmth and authenticity.


Die umhüllende Harmonie der koordinierten Oberflächen personalisiert das Badezimmer, das die zeitlose Farbkombination Blanc-Azur neu interpretiert. Der Boden mit Holzeffekt fügt Wärme und Authentizität hinzu.

L'harmonie enveloppante des surfaces coordonnées personnalise une salle de bains qui réinterprète l'indépassable bichromie Blanc-Azur. Le sol effet bois ajoute chaleur et authenticité.

La envolvente armonía de las superficies coordinadas personaliza un baño que reinterpreta la impecedera bicromía Blanc-Azur. El pavimento de efecto madera añade calor y autenticidad.

Окружающая атмосфера координированных поверхностей персонализирует ванную комнату и даёт новое понимание непреходящей двухцветной гаммы Blanc-Azur. Пол с эффектом дерева достоверно отражает домашний уют.

charme & **PASSION**



WALL



CHIFFON
BEIGE



DAMAS
CIPRIA DECORÒ



MOSAIC
BEIGE



FLOOR



MARMI IMPERIALI
DAINO REALE



BEIGE
& CIPRIA



WALL: CHIFFON BEIGE 26X76 - DAMAS CIPRIA DECORO 52X76 - MOSAIC BEIGE 26X76 / FLOOR: MARMI IMPERIALI DAINO REALE 80X80





PREZIOSO E RICCO DI PERSONALITÀ, IL DECORO DAMAS VALORIZZA IL DESIGN DEI LAVABI, DIVENTANDO IL PUNTO D'ATTRAZIONE DELL'AMBIENTE. IL PAVIMENTO LUCIDO EFFETTO MARMO AUMENTA IL SENSO DI ELEGANZA.


Luxurious and full of personality, the Damas decoration underlines the washbasins' design values, making them the bathroom's focal point. The marble-look glossy floor covering increases the feeling of elegance.

Das kostbare Dekor Damas valorisiert das Design der Wachbecken mit seiner starken Personalität und wird zur Attraktion des Raumes. Der polierte Boden mit Marmoreffekt sorgt für zusätzliche Eleganz.

Gage de raffinement et de forte personnalité, le décor Damas valorise le design des lavabos et devient l'atout esthétique majeur de l'espace. Le sol brillant effet marbre renforce la dimension d'élegance.

Con una gran belleza y personalidad, la decoración Damas embellece el diseño de los lavabos y se convierte en el centro de atención de todo el espacio. El pavimento brillante de efecto mármol aumenta la imagen de elegancia.

Драгоценный и особенный, декор Damas подчёркивает дизайн обстановки и сам становится центром внимания всего помещения. Глянцевый пол с эффектом мрамора усиливает ощущение элегантности.





WALL



PLISSÉ
BLANC



PLISSÉ
EKRÙ



MOSAIC
BEIGE



MATERIA D TECNO
CENERE

pure style to
ENJOY



BLANC
& EKRÙ



WALL: PLISSÉ BLANC 26X76 - PLISSÉ EKRÙ 26X76 - MOSAIC BEIGE 26X76 / FLOOR: MATERIA D TECNO CENERE 45X90





UN AMBIENTE ESSENZIALE E LUMINOSO: UNITARIO NELLE SCELTE CROMATICHE, DIVERSIFICATO NELLE SUPERFICI PLISSÉ E MOSAIC CHE SOTTOLINEANO LE DIVERSE PARETI.

A bright, simple design scheme: just one colour, diversified by the Plissé and Mosaic surfaces, which define the characters of the different walls.

Ein wesentlicher und lichtvoller Raum: Einheitlich in der Farbwahl, unterschiedlich in den Oberflächen Plissé und Mosaic, um verschiedene Wände zu definieren.

Un espace essentiel et lumineux : homogène dans les choix chromatiques, diversifié au niveau des surfaces Plissé et Mosaic qui soulignent les différents murs.

Un espacio sencillo y luminoso, con una elección cromática unitaria y diferentes superficies Plissé y Mosaic que acentúan las diferentes paredes.

Органичный хроматический выбор наполняет помещение светом и смыслом. Рельефные поверхности Plissé и Mosaic диверсифицируют пространство и определяют назначение его частей.



WALL



PLISSÉ
BLANC



MOSAIC
AZUR



FRISER
AZUR

FLOOR



MATERIA D FORMA
GRIGIO

a decorative
MOOD



BLANC
& AZUR



WALL: PLISSÉ BLANC 26X76 - FRISER AZUR 26X76 - MOSAIC AZUR 26X76 / FLOOR: MATERIA D FORMA GRIGIO 45X90







I FONDI DECORATI EMPREINTE PERMETTONO DI RIVESTIRE INTERE PARETI SENZA APPESANTIRE I COSTI: L'AMBIENTE BAGNO ACQUISISCE UNA PERSONALITÀ UNICA E IMPORTANTE GRAZIE AL VALORE DELLA CERAMICA DECORATA A RILIEVO.

The Empreinte decorated background tiles can be used to cover whole walls without excessive costs: the bathroom acquires a unique, striking personality thanks to the beauty of these relief-decorated tiles.

Mit den dekorierten Grundfliesen Empreinte können ganze Wände verkleidet werden, ohne die Kosten zu erhöhen: Dank der wertvollen Keramik mit Reliefdekor erwirbt der Badebereich eine einzigartige und starke Persönlichkeit.

Les fonds décorés de la collection Empreinte permettent de revêtir entièrement des murs sans majorer les coûts : la salle de bains acquiert une personnalité unique et importante, grâce à la valeur de la céramique décorée en relief.

Los fondos decorados Empreinte permiten revestir paredes enteras sin aumentar el coste: el baño adopta así una personalidad única e importante, gracias a la calidad de la cerámica decorada en relieve.

Empreinte позволяют роскошно украшать целые стены, не обращая внимания на стоимость облицовки: пространство ванной комнаты обретает уникальную индивидуальность, также благодаря богатым рельефным формам декоративной керамики.



items &
TECHNICAL

26x76 EMPREINTE




PLISSÉ BLANC
EP0427 26x76 cm 10"x30"



CHIFFON BLANC
EP0127 26x76 cm 10"x30"



PLISSÉ BEIGE
EP0627 26x76 cm 10"x30"



CHIFFON BEIGE
EP0327 26x76 cm 10"x30"



PLISSÉ EKRÜ
EP0927 26x76 cm 10"x30"



m²




MOSAIC BEIGE
EP1127M 26x76 cm 10"x30"



PLISSÉ AZUR
EP0827 26x76 cm 10"x30"



m²



MOSAIC AZUR
EP1327M 26x76 cm 10"x30"



BACCHETTA OR
EP00B5 1,5x76 cm 1/2"x30"



BACCHETTA PLATINE
EP00B6 1,5x76 cm 1/2"x30"




26x76 EMPREINTE



DAMAS AZUR DECORO
EP00DC2 52x76 cm 20^{1/2}"x30"

2



DAMAS CIPRIA DECORO
EP00DC1 52x76 cm 20^{1/2}"x30"

2



FRISER AZUR
EP1327D 26x76 cm 10"x30"

m²



FRISER BEIGE
EP1127D 26x76 cm 10"x30"

m²



FRISER AZUR LISTELLO A
EP13LDA 13x76 cm 5^{1/8}"x30"

4



FRISER BEIGE LISTELLO A
EP11LDA 13x76 cm 5^{1/8}"x30"

4



FRISER AZUR LISTELLO B
EP13LDB 13x76 cm 5^{1/8}"x30"

4



FRISER BEIGE LISTELLO B
EP11LDB 13x76 cm 5^{1/8}"x30"

4



LUMIERE ARGENTO
EP00B1 1x76 cm 1/2"x30"

4



BLANC RACCORDO JOLLY
EP01RJ 1,2x26 cm 1/2"x10"

8



LUMIERE RAME
EP00B4 1x76 cm 1/2"x30"

4




BEIGE RACCORDO JOLLY
EP03RJ 1,2x26 cm 1/2"x10"

8



LUMIERE METALLO
EP00B3 1x76 cm 1/2"x30"

4



EKRÙ RACCORDO JOLLY
EP09RJ 1,2x26 cm 1/2"x10"

8



LUMIERE SABBIA
EP00B2 1x76 cm 1/2"x30"

4



AZUR RACCORDO JOLLY
EP08RJ 1,2x26 cm 1/2"x10"

8

PAVIMENTI ABBINABILI MATCHING FLOOR TILES

Kombinierbare bodenbeläge / Revêtements de sol pouvant être assortis / Pavimentos combinables / СОЧЕТАЮЩИЕСЯ НАПОЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

RIVESTIMENTO/WALL



PAVIMENTO/FLOOR MARMI IMPERIALI



PAVIMENTO/FLOOR MAXIWORLD LIVING



PAVIMENTO/FLOOR MAXIWORLD



PAVIMENTI ABBINABILI MATCHING FLOOR TILES

Kombinierbare bodenbeläge / Revêtements de sol pouvant être assortis / Pavimentos combinables / СОЧЕТАЮЩИЕСЯ НАПОЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ


PAVIMENTO/FLOOR
SCRAPWOOD



PAVIMENTO/FLOOR
LISTONE D



PAVIMENTO/FLOOR
MATERIA D TECNO E FORMA



PAVIMENTI ABBINABILI MATCHING FLOORINGS

DAZUPASSENDE BODENBELÄGE / SOLS COORDONNÉES / PAVIMENTOS A JUEGO / КООРДИНИРОВАННАЯ НАПОЛЬНАЯ ОБЛИЦОВКА



GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA

FULL BODY PORCELAIN STONEWARE / FEINSTEINZEUG DURCHGEFAERT / GRES CERAME PLEIN MASSE / GRES PORCELANICO TODA MASA / КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ПО ВСЕЙ ТОЛСТИНЕ

GRES PORCELLANATO SMALTATO

GLAZED PORCELAIN STONEWARE / GLASIERTES FEINSTEINZEUG / GRÈS CÉRAMIQUE ÉMAILLÉ / GRES PORCELANICO ESMALTADO / ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

MARMI IMPERIALI

RETTIFICATO

RECTIFIED / KALIBRIERT / RECTIFIÉ / RECTIFICADO / РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

ELEGANCE STRIATO



GU

ZEBRINO GOLD



GU

EMPERADOR TUANA




GU

MATERIA D

RETTIFICATO

RECTIFIED / KALIBRIERT / RECTIFIÉ / RECTIFICADO / РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

BIANCO



TORTORA



GRIGIO




TECNO

R9/A


FORMA

R10/A+B


AIR



WIND



LIGHT



SCRAPWOOD

RETTIFICATO

RECTIFIED / KALIBRIERT / RECTIFIÉ / RECTIFICADO / РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

R10/A+B

AIR



15x90 cm 6"x36"
20x120 cm 8"x48"

WIND



15x90 cm 6"x36"
20x120 cm 8"x48"

LIGHT



15x90 cm 6"x36"
20x120 cm 8"x48"

CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES / CONFORME CON LAS NORMAS / COOTBETCTBYET HOPMATIVAM
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla UGL con $E_b \leq 0,5\%$

RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	NATURALE ASTM $> 0,60$ DRY $\geq 0,60$ WET	NATURALE ANSI A137.1 $> 0,42$	RETIFICATO RECTIFIED	MONOSPESORE SINGLE THICKNESS	PROGETTO DIGITALE DIGITAL DESIGN

CONFORME A NORME / COMPLIES WITH STANDARDS / ERFÜLLT DIE NORMEN / CONFORME AUX NORMES / CONFORME A LAS NORMAS / COOTBETCTBYET HOPMATIVAM
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla GL con $E_b \leq 0,5\%$

RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	RETIFICATO RECTIFIED	MONOSPESORE SINGLE THICKNESS	PROGETTO DIGITALE DIGITAL DESIGN

DAINO REALE



GU

** 45x90 cm 17^{3/4}"x36" MM0449L SPESORE 10 MM
 ** 59,5x59,5 cm 23^{1/2}"x23^{1/2}" MM0468L SPESORE 10 MM
 * 80x80 cm 32"x32" MM0488L SPESORE 10 MM

BROWN STRIATO



GU

** 45x90 cm 17^{3/4}"x36" MM0549L SPESORE 10 MM
 ** 59,5x59,5 cm 23^{1/2}"x23^{1/2}" MM0568L SPESORE 10 MM


ROYAL GREY



GU


** 45x90 cm 17^{3/4}"x36" MM0649L SPESORE 10 MM
 ** 59,5x59,5 cm 23^{1/2}"x23^{1/2}" MM0668L SPESORE 10 MM

CENERE



60x120 cm 23^{5/8}"x48" MRT7BA SPESORE 10 MM
 60x60 cm 23^{5/8}"x23^{5/8}" MRT768 SPESORE 10 MM
 45x90 cm 17^{3/4}"x36" MRT749 SPESORE 10 MM

FUMO



*** Unità di brillantezza 60 / Superficie brillante**
 Gloss unit 60 / Shiny surface
 Glanzinheit 60 / Glänzend-Oberfläche
 Unité de brillance 60 / Surface brillante
 Unidad de brillo 60 / Superficie brillante
 Уровень блеска 60 / Блестящая поверхность

**** Unità di brillantezza 90 / Superficie molto brillante**
 Gloss unit 90 / Very glossy surface
 Glanzinheit 90 / Sehr glänzende Oberfläche
 Unité de brillance 90 / Surface très brillante
 Unidad de brillo 90 / Superficie muy brillante
 Уровень блеска 90 / Высоко - глянцевая поверхность



60x120 cm 23^{5/8}"x48" MRF7BA SPESORE 10 MM
 60x60 cm 23^{5/8}"x23^{5/8}" MRF768 SPESORE 10 MM
 45x90 cm 17^{3/4}"x36" MRF749 SPESORE 10 MM



60x120 cm 23^{5/8}"x48" MRF6BA SPESORE 10 MM
 60x60 cm 23^{5/8}"x23^{5/8}" MRF668 SPESORE 10 MM
 45x90 cm 17^{3/4}"x36" MRF649 SPESORE 10 MM

SUN



15x90 cm 6"x36" CW03L5 SPESORE 10 MM
 20x120 cm 8"x48" CW03EA SPESORE 10 MM

FIRE



15x90 cm 6"x36" CW06L5 SPESORE 10 MM
 20x120 cm 8"x48" CW06EA SPESORE 10 MM

COKE



15x90 cm 6"x36" CW05L5 SPESORE 10 MM
 20x120 cm 8"x48" CW05EA SPESORE 10 MM

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA

FULL BODY PORCELAIN STONEWARE / FEINSTEINZEUG DURCHGEFAERBT / GRES CERAME PLEIN MASSE / GRES PORCELANICO TODA MASA / КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ПО ВСЕЙ ТОЛСТИНЕ

GRES PORCELLANATO SMALTATO

GLAZED PORCELAIN STONEWARE / GLASIERTES FEINSTEINZEUG / GRÈS CÉRAMIQUE ÉMAILLÉ / GRES PORCELANICO ESMALTADO / ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

MAXIWOOD

RETTIFICATO

RECTIFIED / KALIBRIERT / RECTIFIÉ / RECTIFICADO / РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

ROVERE BIANCO



15x90 cm 6"x36"
XW01L5 SPESORE 10 MM
22,5x90 cm 9"x36"
XW01L13 SPESORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"
XW01EA SPESORE 10 MM

BETULLA AVORIO



15x90 cm 6"x36"
XW02L5 SPESORE 10 MM
22,5x90 cm 9"x36"
XW02L13 SPESORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"
XW02EA SPESORE 10 MM

NOCE ORO



15x90 cm 6"x36"
XW03L5 SPESORE 10 MM
22,5x90 cm 9"x36"
XW03L13 SPESORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"
XW03EA SPESORE 10 MM

MAXIWOOD LIVING

RETTIFICATO

RECTIFIED / KALIBRIERT / RECTIFIÉ / RECTIFICADO / РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

ROVERE BIANCO



** 15x90 cm 6"x36"
XW01L9 SPESORE 10 MM
** 22,5x90 cm 9"x36"
XW01L14 SPESORE 10 MM

BETULLA AVORIO



** 15x90 cm 6"x36"
XW02L9 SPESORE 10 MM
** 22,5x90 cm 9"x36"
XW02L14 SPESORE 10 MM

NOCE ORO



** 15x90 cm 6"x36"
XW03L9 SPESORE 10 MM
** 22,5x90 cm 9"x36"
XW03L14 SPESORE 10 MM

LISTONE D

RETTIFICATO

RECTIFIED / KALIBRIERT / RECTIFIÉ / RECTIFICADO / РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

TUNDRA



15x90 cm 6"x36"
LD01L5 SPESORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"
LD01EA SPESORE 10 MM
30x120 cm 11^{7/8}"x48"
LD01DA SPESORE 10 MM

DESERTO



15x90 cm 6"x36"
LD02L5 SPESORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"
LD02EA SPESORE 10 MM
30x120 cm 11^{7/8}"x48"
LD02DA SPESORE 10 MM

CANYON



15x90 cm 6"x36"
LD03L5 SPESORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"
LD03EA SPESORE 10 MM
30x120 cm 11^{7/8}"x48"
LD03DA SPESORE 10 MM



15x90 cm 6"x36" LD01L5A SPESORE 10 MM 15x90 cm 6"x36" LD02L5A SPESORE 10 MM 15x90 cm 6"x36" LD03L5A SPESORE 10 MM



45x90 cm 17^{3/4}"x36" LD0149 SPESORE 10 MM 45x90 cm 17^{3/4}"x36" LD0249 SPESORE 10 MM 45x90 cm 17^{3/4}"x36" LD0349 SPESORE 10 MM

CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES / CONFORME CON LAS NORMAS / COOTBETCTBYET HOPMATIVAM
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla UGL con Eb ≤ 0,5%

RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	NATURALE ASTM > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET	NATURALE ANSI A137.1 > 0,42	RETIFICATO RECTIFIED	MONOSPESORE SINGLE THICKNESS	PROGETTO DIGITALE DIGITAL DESIGN

CONFORME A NORME / COMPLIES WITH STANDARDS / ERFÜLLT DIE NORMEN / CONFORME AUX NORMES / CONFORME A LAS NORMAS / COOTBETCTBYET HOPMATIVAM
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla GL con Eb ≤ 0,5%

RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	RETIFICATO RECTIFIED	MONOSPESORE SINGLE THICKNESS	PROGETTO DIGITALE DIGITAL DESIGN

PALISSANDRO GRIGIO



15x90 cm 6"x36" XW04L5 SPESORE 10 MM
 22,5x90 cm 9"x36" XW04L13 SPESORE 10 MM
 20x120 cm 8"x48" XW04EA SPESORE 10 MM

PALISSANDRO GRIGIO



** 15x90 cm 6"x36" XW04L9 SPESORE 10 MM
 ** 22,5x90 cm 9"x36" XW04L14 SPESORE 10 MM

GU * **Unità di brillantezza 60 / Superficie brillante**
 Gloss unit 60 / Shiny surface
 Glanzeinheit 60 / Glänzend-Oberfläche
 Unité de brillance 60 / Surface brillante
 Unidad de brillo 60 / Superficie brillante
 Уровень блеска 60 / Блестящая поверхность

GU ** **Unità di brillantezza 90 / Superficie molto brillante**
 Gloss unit 90 / Very glossy surface
 Glanzeinheit 90 / Sehr glänzende Oberfläche
 Unité de brillance 90 / Surface très brillante
 Unidad de brillo 90 / Superficie muy brillante
 Уровень блеска 90 / Высоко - глянцевая поверхность

BRUMA



15x90 cm 6"x36" LD04L5 SPESORE 10 MM
 20x120 cm 8"x48" LD04EA SPESORE 10 MM
 30x120 cm 11^{7/8}"x48" LD04DA SPESORE 10 MM

STEPPA



15x90 cm 6"x36" LD05L5 SPESORE 10 MM
 20x120 cm 8"x48" LD05EA SPESORE 10 MM
 30x120 cm 11^{7/8}"x48" LD05DA SPESORE 10 MM

VULCANO



15x90 cm 6"x36" LD06L5 SPESORE 10 MM
 20x120 cm 8"x48" LD06EA SPESORE 10 MM
 30x120 cm 11^{7/8}"x48" LD06DA SPESORE 10 MM



15x90 cm 6"x36" LD04L5A SPESORE 10 MM



15x90 cm 6"x36" LD05L5A SPESORE 10 MM



15x90 cm 6"x36" LD06L5A SPESORE 10 MM



45x90 cm 17^{3/4}"x36" LD0449 SPESORE 10 MM



45x90 cm 17^{3/4}"x36" LD0549 SPESORE 10 MM




45x90 cm 17^{3/4}"x36" LD0649 SPESORE 10 MM



ADVERTENCIAS DE COLOCACIÓN EN LA PÁGINA 59 / РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ, СТР. 59

SCHEMI DI POSA

LAYING DIAGRAMS / VERLEGUNGSSCHEMA / SCHÉMAS DE POSE / ESQUEMAS DE COLOCACIÓN / СХЕМЫ УКЛАДКИ




SCRAPWOOD AIR 15x90




WALL

A CHIFFON BLANC 26x76
BACCHETTA PLATINE 1,5x76
MOSAIC AZUR 26x76

B PLISSÉ AZUR 26x76



MAXIWOOD LIVING
NOCE ORO 22,5x90







WALL

A CHIFFON BEIGE 26x76
LUMIER RAME 1x76
FRISER BEIGE LISTELLO A 13x76
FRISER BEIGE 26x76
PLISSÉ EKRÙ 26x76

B FRISER BEIGE 26x76



SCHEMI DI POSA

LAYING DIAGRAMS / VERLEGUNGSSCHEMA / SCHÉMAS DE POSE / ESQUEMAS DE COLOCACIÓN / СХЕМЫ УКЛАДКИ





SCHEMI DI POSA

LAYING DIAGRAMS / VERLEGUNGSSCHEMEN / SCHÉMAS DE POSE / ESQUEMAS DE COLOCACIÓN / СХЕМЫ УКЛАДКИ



MATERIA D TECNO CENERE 45x90




WALL



A PLISSÉ BLANC 26x76

B MOSAIC BEIGE 26x76

C PLISSÉ EKRÙ 26x76



MATERIA D FORMA GRIGIO 45x90



WALL

A FRISER AZUR 26x76

B PLISSÉ BLANC 26x76
MOSAIC AZUR 26x76

C PLISSÉ BLANC 26x76

NORME DI POSA E MANUTENZIONE

INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS / VERLEGUNGS- UND INSTANDHALTUNGSNORMEN /
NORMES DE POSE ET D'ENTRETIEN / NORMAS DE COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO / ПРАВИЛА УКЛАДКИ И УХОДА



Per ottenere il miglior risultato estetico è fondamentale prima della posa stendere a terra almeno 4 m² di prodotto e verificare la distribuzione dell'effetto cromatico. Si raccomanda di alternare e orientare i pezzi in modo da creare una distribuzione naturale del disegno e delle venature. Si consiglia una stuccatura in tinta con il prodotto, mantenendo una fuga di 2 mm.

For best results, before laying lay out at least 4 m² of product and check the distribution of the colour effect.

Alternate and lay out the pieces to create a natural distribution of the pattern and grains.

Use matching grout, maintaining a gap of 2 mm.

Für das beste ästhetische Ergebnis ist es wesentlich, vor der Verlegung auf dem Boden mindestens 4 Quadratmeter Fliesen zu verlegen und die Verteilung der chromatischen Wirkung zu prüfen.

Es wird empfohlen, die Fliesen so abzuwechseln und auszurichten, dass eine natürliche Verteilung des Musters und der Äderungen geschaffen wird.

Wir empfehlen eine Verfügung im selben Farbton der Fliese, es sollte eine Fuge von 2 mm eingehalten werden.

Pour obtenir un résultat esthétique irréprochable, avant de procéder à la pose, il est fondamental de mettre au sol au moins 4 m² de produit et de vérifier la répartition de l'effet chromatique.

Il est recommandé d'alterner et d'orienter les pièces de manière à créer un effet

de répartition naturel du dessin et des veinures.

Il est conseillé de choisir un produit de remplissage des joints assorti au produit et de garder une largeur de joint de 2 mm.

Para obtener el mejor resultado estético es fundamental, antes de la colocación, extender sobre el suelo al menos 4 m² de producto y comprobar la distribución del efecto cromático.

Se recomienda alternar y orientar las piezas creando una distribución natural del dibujo y de las vetas.

Se aconseja utilizar un material de rejuntado de un color a juego con el producto, manteniendo una junta de 2 mm.

Для достижения лучшего эстетического результата, необходимо перед укладкой расположить на полу как минимум 4 кв.м. продукции и проверить хроматическое распределение.

Рекомендуется чередовать и ориентировать плитки для создания естественного распределения рисунка и вен.

Рекомендуется затирка под цвет фона, выдерживая шов 2 мм при укладке.

L'icona "m²" identifica i fondi decorati e le decorazioni venduti a metro quadrato, caratterizzati da un alto valore tecnico ed estetico, offerto a prezzi particolarmente accessibili. Questo consente di utilizzarli non solo come decori ma anche per intere pareti.



The "m²" icon identifies the decorated background tiles and decorative pieces sold per square metre that offer high technical and appearance values at particularly affordable prices. This allows them to be used not only for ornamentation but also to cover whole walls.

Die Ikone "m²" identifiziert die dekorierten Grundfliesen und die in Quadratmetern verkauften Dekorationen von hohem technischen und ästhetischen Wert, die zu besonders zugänglichen Preisen angeboten werden. Dadurch können sie nicht nur als Dekore sondern auch für ganze Wandflächen verwendet werden.

L'icône "m²" identifie les fonds décorés et les décos vendus au mètre carré, caractérisés par une haute valeur technique et esthétique, et proposés à des prix très accessibles. Ils peuvent ainsi être utilisés comme décors mais également pour revêtir des parois entières.

El icono "m²" identifica los fondos decorados y las decoraciones vendidas por metro cuadrado, caracterizados por un alto valor técnico y estético, a precios realmente accesibles. Esto permite utilizarlos no solo como elementos decorativos, sino para paredes enteras.

Указатель "m²" означает декорированные фоновые и собственно декоры, продаваемые за квадратный метр, характеризующиеся высоким техническим и эстетическим значением, предлагаемые по особенно доступной цене. Это позволяет использовать их не только в качестве отдельных декоров, но и в качестве полноценной облицовки.

Le collezioni del "Progetto Digitale" offrono una qualità estetica ineguagliabile:

- Alta definizione e precisione nel dettaglio, fino al bordo della lastra.
- Molteplice variabilità del disegno, con totale controllo e gestione delle variazioni.
- Gestione della grafica con identiche potenzialità anche nelle superfici strutturate.



PROGETTO DIGITALE
DIGITAL DESIGN

The "Digital Design" collections have the benefit of incomparable aesthetic quality:
 - High definition and precision details right up to the edge of the slab.
 - Great pattern variability, with total control and management of the variations.
 - Control of graphics with exactly the same potential for textured surfaces.

Die Kollektionen des „digitalen Entwurfs“ bieten eine einzigartige ästhetische Qualität:
 - Hohe Präzision und Detailgenauigkeit, bis zur Plattenkante.
 - Unendliche Mustervielfalt mit totaler Kontrolle und Gestaltung der Variationen.
 - Die Verwendung von Grafiken mit dem gleichen Potenzial auch bei strukturierten Oberflächen.

Les collections du "Projet Digital" présentent une qualité esthétique inégalable:
 - Haute définition et précision dans les moindres détails, jusqu'au bord de la dalle.
 - De multiples variations du dessin, avec un contrôle total et une parfaite gestion des variations.
 - Gestion du graphisme assurant partout le même potentiel, même sur les surfaces structurées.

Las colecciones del "Proyecto Digital" ofrecen una calidad estética inigualable:
 - Alta definición y precisión de los detalles, hasta el borde de la losa.
 - Múltiple variabilidad del dibujo, con total control y gestión de las variaciones.
 - Gestión de la gráfica con idénticas potencialidades incluso en las superficies estructuradas.

Коллекции «Цифрового проекта» предлагают непревзойденное эстетическое качество:
 - Высокая разрешающая способность и точность деталей, включая кромку плиты.
 - Высокая вариантыность рисунка с полным контролем и управлением вариациями.
 - Управление графикой в равной степени и для структурированных поверхностей.

GU = GLOSS UNIT

UNITÀ DI BRILLANTEZZA

I valori vengono espressi in unità di brillantezza (GU GLOSS UNIT) e si riferiscono a una scala di brillantezza che varia da 0 (per la superficie molto opaca) a 100 (per la superficie molto lucida).

GU = GLOSS UNIT

GLOSS UNIT

Values are in gloss units (GU) and refer to a gloss scale running from 0 (for very matte surfaces) to 100 (for very glossy surfaces).

GU = GLOSS UNIT

GLANZENHEIT

Die Werte sind in Glanzeneinheiten (GU gloss unit) ausgedrückt und beziehen sich auf eine Glanzskala, die von 0 (für sehr matte Oberflächen) bis 100 (für stark glänzende Oberflächen) reicht.

GU = GLOSS UNIT

UNITÉ DE BRILLANCE

Les valeurs sont exprimées en unité de brillance (GU gloss unit) et se réfèrent à une échelle de brillance qui varie de 0 (pour la surface la plus opaque) à 100 (pour la surface très brillante).

GU = GLOSS UNIT

UNIDAD DE BRILLO

Los valores se expresan en unidades de brillo (GU gloss unit) y se refieren a una escala de brillo que varía de 0 (para una superficie muy opaca) a 100 (para una superficie muy brillante).

GU = GLOSS UNIT

УРОВЕНЬ БЛЕСКА

Показатель выражается в единицах уровня блеска (GU gloss unit) и соответствует шкале отражения от 0 (для матовой поверхности) до 100 (для высоко-блестящей поверхности).

Nel nostro caso specifico:

In our specific case:

In unserem spezifischen Fall:

Dans le cas des présents produits :

En nuestro caso concreto:

В наших конкретных случаях:

Valori > 90 = Superficie molto brillante

Values > 90 = Very glossy surface

Werte > 90 = Sehr glänzende Oberfläche

Valeurs > 90 = Surface très brillante

Valores > 90 = Superficie muy brillante

Показатель > 90 = высоко-блестящая поверхность

Valori > 60 = Superficie brillante

Values > 60 = Shiny surface

Werte > 60 = Glänzend-Oberfläche

Valeurs > 60 = Surface brillante

Valores > 60 = Superficie brillante

Показатель > 60 = Блестящая поверхность

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA

WHITE BODY WALL TILES / WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN / REVÉTEMENTS MURAUX EN PÂTE BLANCHE / REVESTIMIENTOS DE PASTA BLANCA / ОБЛИЦОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ БЕЛОЙ МАССЫ

CONFORME A NORME / COMPLIES WITH STANDARDS / ERFÜLLT DIE NORMEN / CONFORME AUX NORMES / CONFORME A LAS NORMAS / СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАТИВАМ

EN 14411 ISO 13006 APPENDICE L GRUPPO BIII GL con $E_h > 10\%$

					
RIVESTIMENTO WALL	RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	RETTOIFICATO RECTIFIED	PROGETTO DIGITALE DIGITAL DESIGN

CARATTERISTICA TECNICA. PHYSICAL PROPERTIES. TECHNISCHE DATEN. CARACTÉRIQUE TECHNIQUE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.	METODICA DI PROVA. TESTING METHOD. PRÜFVERFAHREN. NORME D'ESSAI. METODOLOGIA DE PRUEBAS. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ.	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD RÉFÉRENCE NORME STANDARDWERT REFERENCIA NORMA ССЫЛКА НА НОРМУ	VALORE PRODOTTO. PRODUCT VALUES. PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT. VALOR PRODUCTO. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ.	
	Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensions Dimensiones Размеры	N≥15cm • Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und breite - Longueur et largeur Largura y anchura - Длина и ширина • Spessore - Thickness - Dicke - Epaisseur - Толщина • Rettolinearità spigoli - Edge straightness - Geradlinigkeit der Kanten Арêtes droites - Rectilinearidad cantos - Прямолинейность углов • Ortegonaalit in % - Squaresness in % - Rechtwinkligkeit in % - Orthogonalité en % - Ортогональность в % Orthogonalität en % - Ортогональность в % - Ортогональность в % • Planarità - Flatness - Planéité - Ebeneheit - Planheit - Плоскостность • Curvatura del centro - Curvatura del centro - Krümmung des Zentrums Deformation du centre - Curvatura del centro - Кривизна центра • Curvatura dello spigolo - Déformation du bord - Edge curvature - Curvatura de la arista - Кривизна угла • Svergolamento - Gauchissement - Warpage Abarquillado - Перефразено с итальянского на русский:	(%) ±0,5% ±10% ±0,3% ±0,5% ±0,5% +0,5% -0,3% +0,5% -0,3% ±0,5% (mm) ±2,0 ±0,5 ±1,5 ±2,0 +2,0-1,5 +2,0-1,5 ±2,0	Non Rettificato
	EN ISO 10545-2	• Qualità della superficie Surface quality Qualität der Oberfläche Qualité de la surface Calidad de la superficie Качество поверхности	95% delle piastrelle esente da difetti visibili 95% of tiles with no visible flaws 95% der Fliesen frei von sichtbaren Mängeln 95% des carreaux sans défauts visibles 95% de los azulejos sin defectos visibles 95% плиток не имеют визуальных дефектов	Conforme Conforme Conforming Erfüllt Conforme Соответствует
	EN ISO 10545-3	E _d > 10%		Conforme Conforme Conforming Erfüllt Conforme Соответствует
	EN ISO 10545-4	sp.=>7,5mm: min 12 N/mm ² sp.<7,5mm: min 15 N/mm ²		Conforme Conforme Conforming Erfüllt Conforme Соответствует
		sp.=>7,5mm: min 600 N sp.<7,5mm: min 200 N		Conforme Conforme Conforming Erfüllt Conforme Соответствует
	EN ISO 10545-8	*Metodica di prova disponibile *Testing method available *Prüfverfahren greifbar *Norme d'essai *Metodología de pruebas disponibles *Имеющийся способ испытания	7 Mk ⁻¹	
	EN ISO 10545-9	*Metodica di prova disponibile *Testing method available *Prüfverfahren greifbar *Norme d'essai *Metodología de pruebas disponibles *Имеющийся способ испытания		Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes Устойчивый
	EN ISO 10545-11	Richiesta Required Requise Gefordert Requerida Запрош		*Resistente *Resistant *Widerstandsfähig *Résistants *Resistentes *Устойчивый
	EN ISO 10545-13	Come dichiarato dal produttore See manufacturer's declaration Selon déclaration du fabricant Было заявлено производителем Tal como declaró el fabricante Согласно указанием производителя		Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes Устойчивый
		GB min.		Conforme Conforme Conforming Erfüllt Conforme Соответствует
	EN ISO 10545-14	Classe 3 min. Class 3 min. Gruppe 3 min. Classe 3 min Clase 3 min Мин. класс 3		Conforme Conforme Conforming Erfüllt Conforme Соответствует

* La caratteristica vale per i fondi e non per i decori. / The feature is valid for the tiles and not for the decors.
Das Merkmal ist nur gültig für die Fliesen und nicht für die Dekore. / La caractéristique est valable seulement pour les unis et pas pour les décors.
La característica es válida por los azulejos y no por las decoraciones. / Чактеристика относится к фоновым плиткам, но не к декорам.

TABELLE DEGLI IMBALLI


PACKING TABLE / VERPACKUNGS TABELLE / TABLEAU DES EMBALLAGES / TABLA DE LOS EMBALAJES / ДАННЫЕ УПАКОВКИ

EMPREINTE


			PCS / BOX	M ² / BOX	KG / BOX	PCS / PALLET	M ² / PALLET	KG / PALLET
								
	THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M ² 0,790	KG. 12,10	PZ / STK / PCS 48	M ² 37,92	KG. 600,80
				SQ. FT. 8,50	LBS. 26,62		SQ. FT. 408,13	LBS. 1321,76
	THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M ² 0,39	KG. 6,00			
				SQ. FT. 4,19	LBS. 13,20			
	THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 2	M ² 0,39	KG. 6,05			
				SQ. FT. 4,19	LBS. 13,31			
	THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M ² 0,03	KG. 0,52			
				SQ. FT. 0,32	LBS. 1,14			
	THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 8	M ² 0,02	KG. 0,40			
				SQ. FT. 0,21	LBS. 0,88			
	THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M ² 0,04	KG. 0,76			
				SQ. FT. 0,43	LBS. 1,76			

AVVERTENZE DI POSA PATCHWORK ■■

DO'S AND DON'TS FOR INSTALLING PATCHWORK. / HINWEISE ZUR PATCHWORK-VERLEGUNG. / RECOMMANDATIONS DE POSE PATCHWORK.
ADVERTENCIAS DE COLOCACIÓN PATCHWORK. / РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ PATCHWORK.



YES




PER LA RIUSCITA OTTIMALE DELLA POSA "PATCHWORK" È FONDAMENTALE DISPORRE I SINGOLI PEZZI SENZA FAR COMBACIARE LE LINEE RETTE.

FOR BEST RESULTS WHILE INSTALLING PATCHWORK, MAKE SURE THAT THE STRAIGHT LINES OF THE TILES ARE NOT ALIGNED.

UM EINE OPTIMALE "PATCHWORK"-VERLEGUNG ZU ERZIELEN, SIND DIE INDIVIDuellen PLATTEN UNBEDINGT SO ANZUORDNEN, DASS DIE GERADEN LINIEN NICHT ZUSAMMENTREFFEN.

NO



POUR UNE POSE "PATCHWORK" PARFAITEMENT RÉUSSIE, IL EST INDISPENSABLE DE DISPOSER CHAQUE ÉLÉMENT SANS FAIRE COINCIDER LES LIGNES DROITES.

PARA OBTENER UN RESULTADO EXCELENTE DE LA COLOCACIÓN "PATCHWORK" ES FUNDAMENTAL COLOCAR CADA PIEZA SIN ENCAJAR LAS LÍNEAS RECTAS.

ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ УКЛАДКИ "PATCHWORK" ОБЯЗАТЕЛЬНО РАСПОЛОЖИТЬ ОДИНЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗ СМЫКАНИЯ ПРЯМЫХ ЛИНИЙ.

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA

FULL BODY PORCELAIN STONEWARE / FEINSTEINZEUG DURCHGEFAERBT / GRES CERAME PLEIN MASSE / GRES PORCELANICO TODA MASA / КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ПО ВСЕЙ ТОЛСТИНЕ

CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES / CONFORME CON LAS NORMAS / COOTBETCTBYET HOPMATIVAM

EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla UGL con $E_b \leq 0,5\%$

									
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	NATURALE	NATURALE	NATURALE	RETTOIFICATO RECTIFIED	MONOPESSORE SINGLE THICKNESS	PROGETTO DIGITALE DIGITAL DESIGN

CARATTERISTICA TECNICA. PHYSICAL PROPERTIES. TECHNISCHE DATEN. CARACTÉRIQUE TECHNIQUE. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.	METODICA DI PROVA. TESTING METHOD. PRÜFVERFAHREN. NORME D'ESSAIS. METODOLOGIA DE PRUEBAS. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ.	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERENZ-NORME STANDARDWERT REFERENCIA NORMA Ссылка на НОРМУ	VALORE PRODOTTO. PRODUCT VALUES. PRODUKT WERTE. VALUE PRODUIT. VALOR PRODUCTO. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ.		
	Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensions Dimensiones размеры	EN ISO 10545-2	<p>• Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite - mm • Longueur et largeur - Longitud y anchura - длина и ширина</p> <p>• Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur - Espesor - толщина</p> <p>• Rettiliniate spigoli - Linearity - Kantengeradheit - Равнолинейность краев - линейность краев</p> <p>• Ortegonaalità - Wedging - Rechtwinkligkeit Orthogonalität - Orthogonalität - ортогональность</p> <p>• Planarità - Warpage - Ebenflächigkeit Planéité - Planitüd - плоскость</p> <p>• Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten Beschaffenheitsmerkmalen entsprechen Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale Aspecto: porcentaje de azulejos aceptables en el lote внешний вид: процент приемлемой плитки в лоте</p>	<p>7cm ≤ N < 15 cm (mm) ±0.9 N ≥ 15 cm (%) ±0.6 ±2.0</p> <p>• Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite - mm • Longueur et largeur - Longitud y anchura - длина и ширина • Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur - Espesor - толщина • Rettiliniate spigoli - Linearity - Kantengeradheit - Равнолинейность краев - линейность краев • Ortegonaalità - Wedging - Rechtwinkligkeit Orthogonalität - Orthogonalität - ортогональность • Planarità - Warpage - Ebenflächigkeit Planéité - Planitüd - плоскость • Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten Beschaffenheitsmerkmalen entsprechen Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale Aspecto: porcentaje de azulejos aceptables en el lote внешний вид: процент приемлемой плитки в лоте</p>	<p>Rettificato</p> <p>Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conforming соответствующий</p>
	Assorbimento d'acqua % Water absorption % Wasserabschaffung % Absorption d'eau % Absorción del agua % водопоглощение %	EN ISO 10545-3	E _D ≤ 0,5%	medio / average / mittelwert / moyenne / media / средний E _D ≤ 0,1%	
	Resistenza alla flessione Modulo di flessione Flexibilität Résistance à la flexion Resistencia a la flexión прочность на изгиб	EN ISO 10545-4	valore medio 35 N/mm ² min.	Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conforming соответствующий	
	Stizzo di rottura Breakage resistance Bruchlast Resistance a la rupture Resistencia a la rotura устойчивость на излом		<p>sp. > = 7,5 mm: min 1300 N sp. < 7,5 mm: min 700 N</p>	Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conforming соответствующий	
	Resistenza all'abrasione profonda Scratch resistance Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleiß Résistance à l'abrasion Resistencia a la abrasión profunda устойчивость к абразивному воздействию	EN ISO 10545-6	175 mm ³ max.	medio / average / mittelwert / moyenne / media / средний < 150 mm ³	
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Modulo di espansione Wärmeausdehnungskoeffizient Coefficient de dilatation thermique linéaire Coeficiente de dilatación térmica lineal линейный коэффициент термического расширения	EN ISO 10545-8	Valore dichiarato Declared value Valeur déclarée Valor declarado Angabebarer Wert заявленный показатель	6,2 MK ⁻¹	
	Resistenza agli sbatti termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température Resistencia a los cambios bruscos de temperatura устойчивость к перепадам температуры	EN ISO 10545-9	Test superato in accordo con iso 10545-1 Pass according to iso 10545-1 Prv en accord avec norme iso 10545-1 Test aprobado en acuerdo con iso 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1 результат теста в соответствии с iso 10545-1	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistante Resistentes устойчивый	
	Resistenza al gelo Frost resistance Frostbeständigkeit Résistance au gel Resistencia a las heladas морозостойкость	EN ISO 10545-12	Test superato in accordo con iso 10545-1 Pass according to iso 10545-1 Prv en accord avec norme iso 10545-1 Test aprobado en acuerdo con iso 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1 результат теста в соответствии с iso 10545-1	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistante Resistentes устойчивый	
	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkali Résistance à des basses concentrations d'acides et bases Resistência a baixas concentrações de ácidos e álcalis Устойчивость к низким концентрациям кислот и щелочей	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato Declared value Valeur déclarée Valor declarado Angabebarer Wert заявленный показатель	Resistente* Resistant Widerstandsfähig Résistante Resistentes устойчивый	
	Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkali Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases Resistência a altas concentrações de ácidos e álcalis Устойчивость к высоким концентрациям кислот и щелочей		Valore dichiarato Declared value Valeur déclarée Valor declarado Angabebarer Wert заявленный показатель	Resistente* Resistant Widerstandsfähig Résistante Resistentes устойчивый	
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to domestic chemicals and additive for swimming pools Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines Beständigkeit gegen chemische Haustoffreiniger und Zusatzstoffe für schwimmbäder Resistencia a los productos químicos de uso doméstico y a los additivos para piscina Устойчивость к бытовым химическим продуктам и средствам для бассейнов	EN ISO 10545-13	UB min.	UA	
	Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali Stain resistance of unglazed matte porcelain Fleckbeständigkeit von unglasierten natur Fliesen Résistance aux taches des carreaux non émaillés naturel Resistencia a las manchas del porcelánico compacto natural устойчивость натуральных неглазурованных плиток к пятнам		Valore dichiarato Declared value Valeur déclarée Valor declarado Angabebarer Wert заявленный показатель	Resistente* Resistant Widerstandsfähig Résistante Resistentes устойчивый	
	Brillantezza Brilliance Glanz Brillant Brillo блеск	DIN 51094	Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore. No noticeable color change. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen. Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs. No deben presentar variaciones de color apreciables. не должны представлять значительные изменения цвета	Maggiore o uguale a quella dei marmi e graniti. More or equal to that of marble and granite. Mindestens so dauerhaft wie der von Marmor und Granit. Superior ou égal à celle des marbres et des grès. Mayor o igual que el de mármoles y los granitos. большой или равный мраморам и гранитам	
	Resistenza dei colori alla luce Color resistance to light Lichtbeständigkeit Résistance des couleurs a la lumière Resistencia de los colores a la luz устойчивость к выгоранию цвета		Dove richiesto If needed Nach Anforderung Si demande Si requerido Где следует	Materiale inalterato dopo il test No alteration after testing Keine Veränderung nach dem Test Aucune altération relevée Ninguna alteración encontrada материал без изменений после теста	
	Coefficiente di attrito (Scivolosità) Friction coefficient (Slipperiness) Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit) Coefficient de friction (Glissement) Coeficiente de anti deslizamiento коэффициент истирания	DIN 51130 DIN 51097 B.C.R.A. D.M.236/ 89 ASTM C1028-2007 ANSI A 137.1-2012		<p>R10</p> <p>A+B</p> <p>> 0,40 ASCIUTTO > 0,40 BAGNATO</p> <p>> 0,60 DRY ≥ 0,60 WET</p> <p>> 0,42 WET</p>	

- * Si raccomanda di consultare Contract Division per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.
It's advisable to refer Contract Division for all necessary guidelines to a correct use.
- * Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Contract Division zu kontaktieren.
Merci de consulter notre Contract Division pour les indications à un usage correct.
- * Se aconseja contactar nuestro Contract Division para las instrucciones necesarias para una correcta utilización.
Рекомендуется связаться с Проектным Отделом для указаний по правильному применению.

Schede tecniche consultabili sul sito: www.italgranitigroup.com
Technical details available on: www.italgranitigroup.com
Techniken karten im auffindbar: www.italgranitigroup.com
Fiches techniques à consulter sur le site: www.italgranitigroup.com
Fichas técnicas consultables en el sitio: www.italgranitigroup.com
справочная информация на сайте: www.italgranitigroup.com

GRES PORCELLANATO SMALTATO

GLAZED PORCELAIN STONEWARE / GLASIERTES FEINSTEINZEUG / GRÈS CÉRAMIQUE ÉMAILLÉ / GRES PORCELANICO ESMALTADO / ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНIT

CONFORME A NORME / COMPLIES WITH STANDARDS / ERFÜLLT DIE NORMEN / CONFORME AUX NORMES / CONFORME A LAS NORMAS / СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАТИВАМ

EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla GL con $E_h \leq 0.5\%$

						
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	RETTOIFICATO RECTIFIED	MONOPESOURE SINGLE THICKNESS	PROGETTO DIGITALE DIGITAL DESIGN

CARATTERISTICA TECNICA. PHYSICAL PROPERTIES. TECHNISCHE DATEN. CHARACTÉRIQUE TECHNIQUE. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.	METODICA DI PROVA. TESTING METHOD. PRÜFVERFAHREN. NORME D'ESSAIS. METODOLOGIA DE PRUEBAS. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERENCE NORME STANDARDWERT REFERENZA NORMA ССЫЛКА НА НОРМУ	VALORE PRODOTTO. PRODUCT VALUES. PRODUKT WERTE. VALEUR PRODUIT. VALOR PRODUTO. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ.	
 Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensions Dimensiones Размеры	EN ISO 10545-2	<p>N≥15cm • Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und breite - Longueur et largeur Lunga y anchura - Длина и ширина • Spessore - Thickness - Dicke - Epaisseur - Толщина • Rettolinearità spigoli - Edge straightness - Geradlinigkeit der kanten Акutes drots - Ректлинейность краев - Прямолинейность углов • Ortegualità in % - Squaresness in % - Rechtwinkligkeit in % Orthogonalité en % - Orthogonalität en % - Ортогональность в % • Planarità - Flatness - Planéité - Ebeneheit - Планарность Deformation du centre - Curvatura del centro - Кривизна центра • Curvatura dello spigolo - Déformation du bord - Edge curvature - Кривизна угла Edge curvature - Curvatura de la arista - Кривизна угла • Svergolamento - Gauchissement - Warpage Абаркулладо - Переведено с итальянского на русский:</p> <p>• Qualità della superficie Surface quality Qualität der Oberfläche Qualité de la surface Calidad de la superficie Качество поверхности</p>	(%) (mm) ±0,6% ±2,0 ±5,0% ±0,5 ±0,5% ±1,5 ±0,5% ±2,0 ±0,5% ±2,0 ±0,5% ±2,0 ±0,5% ±2,0 95% delle piastrelle esente da difetti visibili 95% of tiles with no visible flaws 95% der fliesen frei von sichtbaren mängeln 95% des carreaux sans défauts visibles 95% de los azulejos sin defectos visibles 95% плиток не имеют визуальных дефектов	Rettificato Conforme Conforme Conforming Erfüllt Conforme Соответствует
 Assorbimento d'acqua Water absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau Absorción del agua Водопоглощение	EN ISO 10545-3		E _b <0,5%	Conforme Conforme Conforming Erfüllt Conforme Соответствует
 Resistenza alla flessione Modulus of rupture Biegezufestigkeit Résistance à la flexion Resistencia a la flexión Прочность на изгиб	EN ISO 10545-4		Min 35 N/mm ²	Conforme Conforme Conforming Erfüllt Conforme Соответствует
Sforzo di rottura Breaking strength Bruchlast Charge de rupture Resistencia a la rotura Нагрузка на изгиб			Sp.>=7,5mm: min 1300 N Sp.<7,5mm: min 700 N	Conforme Conforme Conforming Erfüllt Conforme Соответствует
 Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Widerstand gegen Verschleiss Résistance à l'abrasion Resistencia a la abrasión Устойчивость к абразивному воздействию	EN ISO 10545-7		Richiesta Required Requise Gefordert Requerida Запрос	Vedi il mininale See single tile picture Siehe einzelnen abbildungen Voir sous du carreau photo Véase la foto del producto См. Изображение
 Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire Coeficiente de dilatación térmica lineal Линейный коэффициент термического расширения	EN ISO 10545-8		*Metodica di prova disponibile *Testing method available *Prüfverfahren greifbar *Norme d'essai *Metodología de pruebas disponibles *Имеющийся способ испытания	6,5 Mk ⁻¹
 Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température Resistencia a los cambios bruscos de temperatura Устойчивость к перепаду температур	EN ISO 10545-9		*Metodica di prova disponibile *Testing method available *Prüfverfahren greifbar *Norme d'essai *Metodología de pruebas disponibles *Имеющийся способ испытания	Resistente Resistant Widerstandsfähig Resistants Resistentes Устойчивый
 Determinazione della resistenza al cavillo Glaze crazing resistance Widerstand gegen Haarrillen von der Glasur Résistance aux taches Determinación de la resistencia al cuarteado Определение устойчивости к кракенюру	EN ISO 10545-11		Richiesta Required Requise Gefordert Requerida Запрос	Resistente Resistant Widerstandsfähig Resistants Resistentes Устойчивый
 Resistenza al gelo Frost resistance Frostbeständigkeit Resistencia al gel Resistencia a las heladas Морозостойкость	EN ISO 10545-12		Richiesta Required Requise Gefordert Requerida Запрос	Resistente Resistant Widerstandsfähig Resistants Resistentes Устойчивый
 Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkali Résistance à des basses concentrations d'acides et bases Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y álcalis Устойчивость к низким концентрациям кислот и щелочей	EN ISO 10545-13		Come dichiarato dal produttore See manufacturer's declaration Selon déclaration du producteur Entsprechend der herstellerangaben Tal como declara el fabricante Согласно указаниям производителя	*Resistente *Resistant *Widerstandsfähig *Resistants *Resistentes *Устойчивый
Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkali Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases Beständigkeit gegen stark konzentrierte säuren und laugen Resistencia a altas concentraciones de ácidos y álcalis Устойчивость к высоким концентрациям кислот и щелочей			*Metodica di prova disponibile *Testing method available *Prüfverfahren greifbar *Norme d'essai *Metodología de pruebas disponibles *Имеющийся способ испытания	*Resistente *Resistant *Widerstandsfähig *Resistants *Resistentes *Устойчивый
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines Beständigkeit gegen chemische haushaltsreiniger und austanzstoffe für schwimmbäder Resistencia a los productos químicos de uso doméstico y a los aditivos para piscina Устойчивость к бытовым химическим продуктам и средствам для бассейнов			GB min.	Conforme Conforme Conforming Erfüllt Conforme Соответствует
 Resistenza alle macchie di piastrelle smaltate Resistance to staining of glazed tiles Widerstand gegen Fleckenbildung von glasierten Fliesen Résistance aux taches des carreaux émaillés Resistencia a las manchas Устойчивость к пятнам глазурованной плитки	EN ISO 10545-14		Classe 3 min. Class 3 min. Gruppe 3 min. Classe 3 min. Clase 3 min. Мин. Класс 3	*Resistente *Resistant *Widerstandsfähig *Resistants *Resistentes *Устойчивый
 Coefficiente di attrito (Schreibschrift) Friction coefficient (slipperiness) Reibungskoeffizient (Schreibschrift) Coefficient de friction (Glissolement) Coeficiente de anti deslizamiento Коэффициент трения	DIN 51130 DIN 51097 D.M. 236/89 B.C.R. ASTM C1028		Dove richiesto If needed Nach anforderung Si demande Si requerido где следует	* Vedi il mininale/see single tile picture/ Angabe bei produktabbildung/Voir sous du carreau photo/ Véase la foto del producto/см. Изображение

* Si raccomanda di consultare Contract Division per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo. / It's advisable to refer Contract Division for all necessary guidelines to a correct use. Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsre Contract Division zu kontaktieren. / Merci de consulter notre Contract Division pour les indications à un usage correct.

Zu konkreten Anwendung wird empfohlen unterse Contact Division zu kontaktieren. / Merci de consulter notre Contact division pour les indications d'un usage correct. Se aconseja contactar nuestra Contract Division para las instrucciones necesarias para una correcta utilización. / Рекомендуется связаться с Проектным Отделом для указаний по правильному применению.

TABELLE DEGLI IMBALLI

PACKING TABLE / VERPACKUNGS TABELLE / TABLEAU DES EMBALLAGES / TABLA DE LOS EMBALAJES / ДАННЫЕ УПАКОВКИ

LISTONE D

	THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 6	PCS / BOX	M ² / BOX	KG / BOX	PCS / PALLET	M ² / PALLET	KG / PALLET
 15x90 cm 17 ^{3/4} "x36"	 10 MM	ANTISLIP RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 6	M ² 0,81	KG. 18,40	PZ / STK / PCS 54	M ² 43,74	KG. 1013,60	
 SHABBY 15x90 cm 17 ^{3/4} "x36"				SQ. FT. 8,71	LBS. 40,48		SQ. FT. 470,77	LBS. 2229,92	
 PATCHWORK 45x90 cm 17 ^{3/4} "x36"	 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 3	M ² 0,81	KG. 18,40	PZ / STK / PCS 54	M ² 43,74	KG. 1013,60	
 20x120 cm 8"x48"				SQ. FT. 8,71	LBS. 40,48		SQ. FT. 470,77	LBS. 2229,92	
 30x120 cm 11 ^{7/8} "x48"	 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M ² 1,21	KG. 27,00	PZ / STK / PCS 27	M ² 32,805	KG. 749,00	
 20x120 cm 8"x48"				SQ. FT. 13,02	LBS. 59,40		SQ. FT. 353,08	LBS. 1647,80	
 BATTISCOPA 7,5x90 cm 3"x36"	 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M ² 0,96	KG. 21,50	PZ / STK / PCS 40	M ² 38,40	KG. 880,00	
 GRADONE CON TORO 90x15x4 cm 36"x6"x1 ^{3/4} "				SQ. FT. 10,33	LBS. 47,30		SQ. FT. 413,29	LBS. 1936,00	
 GRADONE CON TORO * 120x33x4 cm 48"x13"x1 ^{3/4} "	 10 MM	RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 1	M ² 0,72	KG. 16,10	PZ / STK / PCS 36	M ² 25,92	KG. 599,60	
				SQ. FT. 7,74	LBS. 35,42		SQ. FT. 278,97	LBS. 1319,12	

* ASSEMBLATO /Coupled / Zusammengebaut / Assemblé / Asemblado / в сборе

MARMI IMPERIALI

	THICKNESS 10 MM	LAPPATO RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 2	PCS / BOX	M ² / BOX	KG / BOX	PCS / PALLET	M ² / PALLET	KG / PALLET
 80x80 cm 32"x32"	 10 MM	LAPPATO RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 3	M ² 1,28	KG. 30,20	PZ / STK / PCS 40	M ² 51,20	KG. 1.228,00	
 45x90 cm 17 ^{3/4} "x36"				SQ. FT. 13,77	LBS. 66,44		SQ. FT. 551,06	LBS. 2.701,60	
 59,5x59,5 cm 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	 10 MM	LAPPATO RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M ² 1,21	KG. 28,40	PZ / STK / PCS 32	M ² 38,88	KG. 928,80	
 10x59,5 cm 4"x23 ^{1/2} " BATTISCOPA				SQ. FT. 13,02	LBS. 62,48		SQ. FT. 418,46	LBS. 2.043,36	
 59,5x33x4 cm 23 ^{1/2} "x13"x1 ^{3/4} " GRADONE	 40 MM	LAPPATO RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M ² 1,44	KG. 32,45	PZ / STK / PCS 30	M ² 42,48	KG. 993,50	
				SQ. FT. 15,49	LBS. 71,39		SQ. FT. 457,21	LBS. 2.185,70	

TABELLE DEGLI IMBALLI

PACKING TABLE / VERPACKUNGS TABELLE / TABLEAU DES EMBALLAGES / TABLA DE LOS EMBALAJES / ДАННЫЕ УПАКОВКИ

MATERIA D

	THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS	PCS / BOX	M ² / BOX	KG / BOX	PCS / PALLET	M ² / PALLET	KG / PALLET
					M ²	KG.	31,00	M ²	KG.
<input type="checkbox"/> TECNO 60x60 cm 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS						
SQ. FT.					1,44	31,00	PZ / STK / PCS	43,20	950,00
<input type="checkbox"/> TECNO 60x120 cm 23 ^{5/8} "x48"	THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS						
SQ. FT.					1,44	33,50	PZ / STK / PCS	28,80	690,00
<input type="checkbox"/> TECNO 45x90 cm 17 ^{3/4} "x36"	THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS						
SQ. FT.					1,21	27,50	PZ / STK / PCS	38,88	900,00
<input type="checkbox"/> FORMA 60x60 cm 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS						
SQ. FT.					1,44	31,00	PZ / STK / PCS	43,20	950,00
<input type="checkbox"/> FORMA 60x120 cm 23 ^{5/8} "x48"	THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS						
SQ. FT.					1,440	33,50	PZ / STK / PCS	28,800	690,00
<input type="checkbox"/> FORMA 45x90 cm 17 ^{3/4} "x36"	THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS						
SQ. FT.					1,21	27,50	PZ / STK / PCS	38,88	900,00
TECNO / FORMA - BATTISCOPA 10x60 cm 4"x23 ^{5/8} "	THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS						
SQ. FT.					0,60	13,50	PZ / STK / PCS	464,96	2.090,00
TECNO / FORMA - GRADONE CON TORO* 120x33x4 cm 48"x11 ^{7/8} "x1 ^{3/4} "	THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS						
SQ. FT.					0,39	9,20	PZ / STK / PCS	309,97	1.522,400
TECNO / FORMA - GRADONE CON TORO* 60x33x4 cm 23 ^{5/8} "x11 ^{7/8} "x1 ^{3/4} "	THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS						
SQ. FT.					0,79	17,20	PZ / STK / PCS	418,46	1.980,00

* ASSEMBLATO /Coupled / Zusammengebaut / Assemblé / Asemlblado / в сборе

SCRAPWOOD

	THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS	PCS / BOX	M ² / BOX	KG / BOX	PCS / PALLET	M ² / PALLET	KG / PALLET
					M ²	KG.	23,00	M ²	KG.
<input type="checkbox"/> 20x120 cm 8"x48"	THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS						
SQ. FT.					0,96	23,00	PZ / STK / PCS	38,40	940,00
<input type="checkbox"/> 15x90 cm 6"x36"	THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS						
SQ. FT.					0,81	17,50	PZ / STK / PCS	43,74	965,00
BATTISCOPA 7,5x90 cm 3"x36"	THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS						
SQ. FT.					0,27	5,84	PZ / STK / PCS	470,77	2.123,00
GRADONE CON TORO RETT.* 90x15x4 cm 36"x6"x1 ^{3/4} "	THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS						
SQ. FT.					0,54	13,84	PZ / STK / PCS	4,19	20,24
GRADONE CON TORO* 120x33x4 cm 48"x13"x1 ^{3/4} "	THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS						
SQ. FT.					0,39	9,20	PZ / STK / PCS	4,19	20,24

* ASSEMBLATO /Coupled / Zusammengebaut / Assemblé / Asemlblado / в сборе

TABELLE DEGLI IMBALLI

PACKING TABLE / VERPACKUNGS TABELLE / TABLEAU DES EMBALLAGES / TABLA DE LOS EMBALAJES / ДАННЫЕ УПАКОВКИ

MAXIWOOD



			PCS / BOX	M ² / BOX	KG / BOX	PCS / PALLET	M ² / PALLET	KG / PALLET
 20x120 cm 8"x48"	THICKNESS 10 MM	RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M ² 0,96	KG. 21,50	PZ / STK / PCS 40	M ² 38,40	KG. 880,00
				SQ. FT. 10,33	LBS. 47,30		SQ. FT. 413,29	LBS. 1936,00
 22,5x90 cm 9"x36"	THICKNESS 10 MM	RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M ² 0,81	KG. 17,90	PZ / STK / PCS 48	M ² 38,88	KG. 879,20
				SQ. FT. 8,71	LBS. 39,38		SQ. FT. 418,46	LBS. 1.934,24
 15x90 cm 6"x36"	THICKNESS 10 MM	RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 6	M ² 0,81	KG. 17,50	PZ / STK / PCS 54	M ² 43,74	KG. 965,00
				SQ. FT. 8,71	LBS. 38,50		SQ. FT. 470,77	LBS. 2.123,00
 BATTISCOPA 7,5x90 cm 3"x36"	THICKNESS 10 MM	RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M ² 0,27	KG. 5,48			
		LAPPATO RETTIFICATO		SQ. FT. 2,90	LBS. 12,05			
 GRADONE CON TORO RETT. 90x15x4 cm 36"x6"x1 3/4"	THICKNESS 10 MM	RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M ² 0,54	KG. 13,84			
				SQ. FT. 5,81	LBS. 30,44			
 GRADONE CON TORO * 120x33x4 cm 48"x13"x1 3/4"	THICKNESS 10 MM	RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 1	M ² 0,39	KG. 9,20			
				SQ. FT. 4,19	LBS. 20,24			

* ASSEMBLATO / Coupled / Zusammengebaut / Assemblé / Asemlblado / в сбore

MAXIWOOD LIVING

			PCS / BOX	M ² / BOX	KG / BOX	PCS / PALLET	M ² / PALLET	KG / PALLET
 22,5x90 cm 9"x36"	THICKNESS 10 MM	RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M ² 0,81	KG. 17,90	PZ / STK / PCS 48	M ² 38,88	KG. 879,20
				SQ. FT. 8,71	LBS. 39,38		SQ. FT. 418,46	LBS. 1.934,24
 15x90 cm 6"x36"	THICKNESS 10 MM	RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 6	M ² 0,81	KG. 17,50	PZ / STK / PCS 54	M ² 43,74	KG. 965,00
				SQ. FT. 8,71	LBS. 38,50		SQ. FT. 470,77	LBS. 2.123,00
 BATTISCOPA 7,5x90 cm 3"x36"	THICKNESS 10 MM	RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M ² 0,27	KG. 5,48			
		LAPPATO RETTIFICATO		SQ. FT. 2,90	LBS. 12,05			
 GRADONE CON TORO RETT. 90x15x4 cm 36"x6"x1 3/4"	THICKNESS 10 MM	RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M ² 0,54	KG. 13,84			
		LAPPATO RETTIFICATO		SQ. FT. 5,81	LBS. 30,44			



Schede tecniche consultabili sul sito: www.italgranitigroup.com
 Technical details available on: www.italgranitigroup.com
 Techniken karten im auflindbar: www.italgranitigroup.com
 Fiches techniques à consulter sur le site: www.italgranitigroup.com
 Fichas tecnicas consultables en el sitio: www.italgranitigroup.com
 справочная информация на сайте: www.italgranitigroup.com

Empreinte

GRAZIE A: NEWFORM



Ceramics of Italy

Giugno 2014

C&JAEF

CAMPOIE GRATUITO - Materiale non destinato alla vendita



IMPRONTA CERAMICHE



ITALGRANITI

ITALGRANITI GROUP SPA

Via Radici in Piano 355 Casinalbo
41043 - Formigine - Modena - Italy
Tel 0039 059 888411
Fax 0039 059 848808
www.italgranitigroup.com
info@italgranitigroup.com

MADE IN ITALY

MADE

IN

IT

AL

Y