

Sands Experience

EXCELLENCE IN STONE INSPIRATION

 **ITALGRANITI**

 **ITALGRANITI**

Sands Experience

PORCELAIN STONEWARE

EXCELLENCE
IN STONE
INSPIRATION

ONE COLLECTION

3 SOLUTIONS

Sands Experience è la gamma di superfici in gres porcellanato pensata da Italgraniti per risolvere le esigenze estetiche e funzionali del progetto moderno.

1. **Finiture naturali, lucide e tridimensionali in spessore 9,5 mm per interno ed esterno.**
2. **OUTFLOOR20 20 mm: superfici spessorate per esterno carrabili e indistruttibili.**
3. **Mega, le nuove straordinarie lastre 160x320, 120x240 e 120x120 cm in spessore 6 mm.**

Sands Experience is the range of porcelain stoneware surfaces created by Italgraniti to meet the aesthetic and functional needs of modern architecture.

1. **Natural, gloss and three-dimensional finishes in the 9.5 mm thickness, for indoor and outdoor use.**
2. **OUTFLOOR20 20 mm: extra-thick surfaces for outdoor use, drive-over and indestructible.**
3. **Mega, the amazing new 160x320, 120x240 and 120x120 cm slabs just 6 mm thick.**

Sands Experience ist das Oberflächensortiment aus Feinsteinzeug von Italgraniti, das die ästhetischen und funktionellen Bedürfnisse moderner Projekte löst.

1. **Natürliche, polierte und dreidimensionale Finishes in 9,5 mm Dicke für innen und außen.**
2. **OUTFLOOR20 20 mm: Extradicke Oberflächen für Außenbereiche, befahrbar und unzerstörbar.**
3. **Mega, die neuen extraordinären Platten 160x320, 120x240 und 120x120 cm in 6 mm Dicke.**

Sands Experience est la gamme de surfaces en grès cérame pensée par Italgraniti pour répondre aux exigences esthétiques et fonctionnelles des projets modernes.


1. **Finitions naturelles, brillantes et tridimensionnelles, de 9,5 mm d'épaisseur, pour intérieur et extérieur.**
2. **OUTFLOOR20 20 mm : surfaces grande épaisseur pour extérieur, supportant le passage de véhicules, indestructibles.**
3. **Mega, les nouveaux et exceptionnels grands carreaux de 160x320, 120x240 et 120x120 cm, de 6 mm d'épaisseur.**

Sands Experience это ассортимент керамогранитных поверхностей, созданных Italgraniti для удовлетворения эстетических и функциональных потребностей современной архитектуры.


1. **Натуральные, глянцевые и трех-мерные поверхности в 9.5мм толщине для внутреннего и уличного использования.**
2. **OUTFLOOR20 20 mm: сверхпрочные поверхности для уличного использования и проезда автомобилей, не поддающиеся разрушению.**
3. **Мega, потрясающие новые 160x320, 120x240 и 120x120 см плиты, всего 6 мм толщины.**

Sands Experience es la gama de superficies de gres porcelánico creada por Italgraniti para resolver las necesidades estéticas y funcionales de los proyectos modernos.



1. **Acabados naturales, brillantes y tridimensionales con un grosor de 9,5 mm para interiores y exteriores.**
2. **OUTFLOOR20 20 mm: superficies con grosor aumentado para exteriores, transitables e indestructibles.**
3. **Mega, las nuevas placas extraordinarias de 160x320, 120x240 y 120x120 cm con grosor de 6 mm.**



THICKNESS



THICKNESS



THICKNESS



White

Beige

Grey

Flax

Mud

Black

Le superfici Sands Experience evocano l'estetica e la ricchezza di pietre sedimentarie e arenarie. **Lastre ricche di venature direzionali s'intrecciano a morbide variazioni ondulate**, movimenti delicati e giochi di sovrapposizioni grafiche rendono Sands Experience **una superficie magnifica, contemporanea, instancabile.**

The Sands Experience surfaces evoke the look and richness of sedimentary rocks and sandstones. **Slabs with a wealth of parallel veins alternate with gentle undulations**; subtle variations and overlapped graphic motifs make Sands Experience **a magnificent, contemporary surface that will never tire.**

Die Oberflächen von Sands Experience erinnern an das Aussehen und an die Reichhaltigkeit von Sedimentgestein und Sandstein. **Platten mit vielen Äderungen in eine Richtung verflechten sich mit sanften und welligen Variationen**, zarte Bewegungen und Spiele mit grafischen Überlagerungen machen aus Sands Experience **eine wunderschöne, kontemporäre und zeitlos aktuelle Oberfläche.**


Les surfaces Sands Experience évoquent l'esthétique et la richesse des pierres sédimentaires et calcaires. De **grands carreaux riches en veinures directionnelles s'entremêlent à de douces variations ondulées**; des mouvements délicats et des jeux de superpositions graphiques font de Sands Experience **une surface magnifique et contemporaine qui ne lasse jamais.**

Поверхности Sands Experience напоминают великолепие осадочных пород и песчаников. **Плиты с богатыми параллельными прожилками чередуются с нежной волнистостью**; утонченные вариации и наслаивающиеся графические мотивы делают Sands Experience **великолепной, современной поверхностью, которая никогда не наскучит.**

Las superficies Sands Experience recuerdan la estética y la variedad de las piedras sedimentarias y areniscas. **Placas llenas de veteados direccionales se cruzan con ligeras variaciones onduladas**, movimientos delicados y juegos de superposiciones gráficas convierten a sands experience en **una superficie magnífica, contemporánea e imperecedera.**



160x320x0,6 cm
62^{7/8}"x125^{3/4}"x1/4



120x240x0,6 cm
47^{1/4}"x94^{1/2}"x1/4




120x120x0,6 cm
47^{1/4}"x47^{1/4}"x1/4

INNOVATIVE SLABS.

Mega è il nuovo progetto Italgraniti nell'**innovativo formato 160x320 cm con spessore 6 mm**. Le Mega lastre e i sottomultipli 120x240 / 120x120 garantiscono un impatto estetico insuperabile **riducendo drasticamente il numero dei giunti e offrendo la sensazione di superfici uniche**. Mega è la tecnologia in **Gres Porcellanato Italgraniti** che unisce **prestazioni di resistenza e sicurezza** ad un'estetica imperggiabile pronta a risolvere le esigenze della progettazione architettonica contemporanea.

INNOVATIVE SLABS.

Mega is the new Italgraniti project in the **innovative 160x320 cm size, 6 mm thick**. The MEGA slabs and the 120x240 / 120x120 submultiples guarantee an unsurpassable aesthetic effect, **with a drastic reduction in the number of joints, giving the impression of unbroken surfaces**. **Mega is the Italgraniti Porcelain Stoneware technology that combines strength and safety with a superlative appearance, ready to meet the demands of contemporary architectural design.**



Mega ist das neue Italgraniti-Projekt im **innovativen Format 160x320 cm in 6 mm Dicke**. Die MEGA Platten und die Unterformate 120x240 / 120x120 garantieren eine unübertreffliche ästhetische Wirkung, **reduzieren drastisch die Zahl der Verbindungsstellen und vermitteln das Gefühl unterbrechungsloser Oberflächen**. **Mega ist die Feinsteinzeug-Technologie von Italgraniti, die Festigkeits- und Sicherheitsleistungen mit einer unvergleichbaren Ästhetik verbindet und die Bedürfnisse der kontemporären Architekturprojekte erfüllt.**


Mega est le nouveau projet Italgraniti proposé dans l'**innovant format 160x320 cm, de 6 mm d'épaisseur**. Les grands carreaux du projet MEGA et les sous-multiples 120x240 / 120x120 garantissent un impact esthétique unique qui permet de **réduire le nombre de joints et d'offrir la sensation de surfaces sans solution de continuité**. **Mega est la technologie en grès cérame Italgraniti qui allie des performances de résistance et de sécurité à une esthétique incomparable à même de répondre à toutes les exigences des projets d'architecture contemporaine.**

Mega è il nuovo progetto Italgraniti in innovativo formato 160x320, 6 mm spessore. MEGA lastre, e anche 120x240 / 120x120 sottomultipli garantiscono un impatto estetico insuperabile **riducendo drasticamente il numero di giunti e offrendo la sensazione di superfici uniche**. **Mega è la tecnologia di gres porcellanato Italgraniti che combina prestazioni di resistenza e sicurezza con una estetica incomparabile, preparata per risolvere le esigenze del design architettonico contemporaneo.**

Mega es el nuevo proyecto Italgraniti en el **innovador formato 160x320 cm con grosor de 6 mm**. Las Mega placas y los submúltiplos 120x240 / 120x120 garantizan un impacto estético insuperable **reduciendo drásticamente el número de juntas y ofreciendo la sensación de superficies únicas**. **Mega es la tecnología de gres porcelánico de Italgraniti que combina prestaciones de resistencia y seguridad con una estética incomparable, preparada para resolver las necesidades del diseño arquitectónico contemporáneo.**



Sands experience



Multiple shapes. Exclusive design.

ITALGRANITI INTERPRETA IL PRESENTE VALORIZZANDO TUTTE LE SUPERFICI DEL MODERNO PROGETTO ARCHITETTONICO. SANDS EXPERIENCE CONSENTE LA PIÙ AMPIA LIBERTÀ DI POSA PER AMBIENTI COMMERCIALI E RESIDENZIALI: **DAI MAGNIFICI MODULI MIX 20X120 CM FINO ALLE FORME ESAGONALI.**



Italgraniti lives the present enhancing all the surfaces of the modern architectural project. sands experience allows greater freedom of installation in commercial and residential projects : **starting from the beautiful 20x120 modular mix to the hexagonal shape.**

Italgraniti interpreta die Gegenwart und fügt allen Oberflächen des modernen Architekturprojekts Wert hinzu. Sand Experience ermöglicht eine grenzenlose Verlegungsfreiheit in Gewerbebereichen und Wohnräumen: **von den wunderbaren Mix-Modulen 20x120 cm bis zu den sechswinkligen Formen.**

Italgraniti interprète le présent en mettant en valeur toutes les surfaces du projet architectural moderne. Sands Experience offre la plus grande liberté de pose dans les environnements commerciaux et résidentiels : **des magnifiques modules mix 20x120 cm jusqu'aux formes hexagonales.**

Italgraniti интерпретирует настоящее, украшая все поверхности современных архитектурных проектов. Sands Experience предоставляет максимально широкую свободу укладки в торговых и частных помещениях: **от великолепных смешанных модулей 20x120 до шестиугольных оттенков.**

Italgraniti interpreta el presente aumentando el valor de todas las superficies de los proyectos arquitectónicos modernos. Sands Experience permite la más amplia libertad de colocación para espacios de uso comercial y residenciales: **desde los magníficos módulos Mix 20x120 cm hasta las formas hexagonales.**



Flat 6 mm

Mega
INNOVATIVE SLABS

160x320x0,6 cm
62¹¹⁸/₃₂"x125³⁴/₃₂"x1/4"

120x120x0,6 cm
47¹⁴/₃₂"x47¹⁴/₃₂"x1/4"

120x240x0,6 cm
47¹⁴/₃₂"x94¹⁴/₃₂"x1/4"

WHITE GREY FLAX MUD

Flat 9,5 mm

80x160 cm
32"x64"

80x80 cm
32"x32"

60x120 cm
23¹²/₃₂"x47¹⁴/₃₂"

WHITE BEIGE GREY FLAX MUD BLACK

Naturale/Matte 9,5 mm

60x120 cm
23¹²/₃₂"x47¹⁴/₃₂"

60x60 cm
23¹²/₃₂"x23¹²/₃₂"

15x60 cm
6"x23¹²/₃₂"

19,5x22,5 cm
7⁵⁴/₃₂"x8⁷⁸/₃₂"

20x120 cm
8"x47¹⁴/₃₂"

30x60 cm
11¹⁸/₃₂"x23¹²/₃₂"

7,5x60 cm
3"x23¹²/₃₂"

WHITE BEIGE GREY FLAX MUD BLACK

Lappato / Polished 9,5 mm

60x120 cm
23¹²/₃₂"x47¹⁴/₃₂"

60x60 cm
23¹²/₃₂"x23¹²/₃₂"

20x120 cm
8"x47¹⁴/₃₂"

30x60 cm
11¹⁸/₃₂"x23¹²/₃₂"

WHITE BEIGE GREY FLAX MUD BLACK

Rigato / Line 9,5 mm

60x120 cm
23¹²/₃₂"x47¹⁴/₃₂"

7,5x60 cm
3"x23¹²/₃₂"

20x120 cm
8"x47¹⁴/₃₂"

19,5x22,5 cm
7⁵⁴/₃₂"x8⁷⁸/₃₂"

WHITE BEIGE GREY FLAX MUD BLACK

Onda / Wave 9,5 mm

60x120 cm
23¹²/₃₂"x47¹⁴/₃₂"

WHITE BEIGE GREY FLAX MUD BLACK

Bocciardato / Flamed 9,5 mm

60x120 cm
23¹²/₃₂"x47¹⁴/₃₂"

7,5x60 cm
3"x23¹²/₃₂"

20x120 cm
8"x47¹⁴/₃₂"

19,5x22,5 cm
7⁵⁴/₃₂"x8⁷⁸/₃₂"

WHITE BEIGE GREY FLAX MUD BLACK

Antislip 9,5 mm

60x60 cm
23¹²/₃₂"x23¹²/₃₂"

WHITE BEIGE GREY FLAX MUD BLACK

Antislip 20 mm

OUTFLOOR20

60x120 cm
23¹²/₃₂"x47¹⁴/₃₂"

FLAX BLACK



WELLNESS
AREA.
MATTERS
EQUILIBRIUM.

WALL: BLACK ONDA 60X120 - GREY 7,5X60 LISTELLO MIX
BENCHES: GREY NATURALE 60X120
FLOOR: BLACK BOCCIARDATO 60X120

BEAUTY AND SAFETY.

LE SUPERFICI ANTISCIVOLO
SANDS EXPERIENCE CONIUGANO
BELLEZZA E SICUREZZA.

GRAFICA E STRUTTURA DI
SUPERFICIE SONO PROGETTATE
PER ESSERE PIACEVOLI DA
CALPESTARE, SICURE
E BELLE DA GUARDARE.



The Sands Experience anti-slip surfaces combine beauty with safety. The surface texture and patterning are designed to be pleasant to walk over, safe, and lovely to look at.

Die rutschfesten Oberflächen Sands Experience verbinden Schönheit mit Sicherheit. Grafik und Oberflächenstruktur vermitteln beim Betreten ein angenehmes Gefühl, sind sicher und sehen schön aus.

Les surfaces antidérapantes Sands Experience allient esthétique et sécurité. Graphisme et structure sont conçus pour que la surface soit agréable en marchant, sûre et belle à regarder.

Противоскользящие поверхности Sands Experience объединяют красоту с безопасностью. Поверхностная текстура и структурирование спроектированы для приятного, безопасного хождения, а также красивого внешнего вида.

Las superficies antideslizantes Sands Experience combinan belleza y seguridad. El diseño gráfico y la estructura de superficie se han diseñado para que sean agradables de pisar, seguras y espectaculares a la vista.





ONDA + LISTELLO MIX:
TRENDY AND SMART.

DELUXE
HOTEL
SURFACES
MEET
DESIGN.



WALL: WHITE ONDA 60X120 + MUD RIGATO 20X120
FLOOR: MUD NATURALE 60X120
OUTDOOR WALL: MUD RIGATO 60X120



WAVE WITH UNIQUE PERSONALITY.

+ 
ONDA / WAVE
60x120 cm





**MURETTO MIX 3D È
LA DECORAZIONE
MULTISPESSORE
CHE ESALTA GLI SPAZI
ARCHITETTONICI PIÙ
PREZIOSI.**



Muretto mix 3d is the multiple-thickness decoration that adds value to the most exquisite architectural spaces.

Muretto Mix 3D ist die Dekoration in Vielfachdicke, die besonders edle Architekturbereiche in den Vordergrund stellt.

Muretto mix 3d est la décoration multi-épaisseur qui exalte les espaces architecturaux les plus raffinés.


Muretto Mix 3D это декорация с многообразной толщиной, которая привносит ценность в самые изысканные архитектурные пространства.

Muretto Mix 3D es la decoración multi espesor que resalta los espacios arquitectónicos más elegantes.

CAFÉ BISTROT
SAFE SURFACES
WITH CREATIVITY.



WALL: WHITE / BEIGE / GREY / FLAX / MUD / BLACK ESAGONA MIX 19,5X22,5 - GREY NATURALE / RIGATO / BOCCIARDATO 20X120
WORK PLAN: WHITE / BEIGE / GREY / FLAX / MUD / BLACK ESAGONA MIX 19,5X22,5
FLOOR: WHITE / BEIGE / GREY / FLAX / MUD / BLACK ESAGONA MIX 19,5X22,5 - BLACK NATURALE 60X120



Resistente alle macchie.
Stain-resistance.



Destinazione	Compagnia / volo	Gate	Stato	ORA PART	Destinazione	Compagnia / volo	Gate	Stato	ORA PART
Roma	AZ 1231	A12	OK	14:20	Roma	AZ 1231	A12	OK	14:20
Marsiglia	AF 1234	A15	OK	14:25	Marsiglia	AF 1234	A15	OK	14:25
London	BA 001	A10	OK	14:30	London	BA 001	A10	OK	14:30
Stambol	TK 855	A18	OK	14:35	Stambol	TK 855	A18	OK	14:35
Dusseldorf	LH 481	A08	OK	14:40	Dusseldorf	LH 481	A08	OK	14:40
Copenaghen	CA 920	A05	OK	14:45	Copenaghen	CA 920	A05	OK	14:45
Vienna	OS 696	A11	OK	14:50	Vienna	OS 696	A11	OK	14:50
Zurich	LGW 980	A03	OK	14:55	Zurich	LGW 980	A03	OK	14:55
Sao Paulo	AA 1100	A14	OK	15:00	Sao Paulo	AA 1100	A14	OK	15:00
Stuttgart	EW 600	A07	OK	15:05	Stuttgart	EW 600	A07	OK	15:05
Athina	A3 300	A16	OK	15:10	Athina	A3 300	A16	OK	15:10

Departures



Rivestimenti ad altezza parete.
 Wall-height coverings.



Lastre leggere facili da movimentare.
 Lightweight, easily handled slabs.



Meno fughe più continuità di posa.
 Fewer joints, greater laying continuity.



SURFACES WITHOUT LIMITS.

L'ECCEZIONALITÀ DEI FORMATI 120X240 E 120X120 CM CONSENTE UNA DRASTICA RIDUZIONE DELLE FUGHE, CONQUISTA IL MONDO DELLE SUPERFICI CONTINUE E, CON LA **SOLIDITÀ DEL GRES PORCELLANATO ITALGRANITI**, SUPERA QUALSIASI SFIDA ARCHITETTONICA. PER TUTTE LE SUPERFICI PUBBLICHE, SANDS EXPERIENCE È INCOMPARABILE ANCHE PER LA FACILITÀ DI PULIZIA.

The exciting new 120x240 and 120x120 cm sizes drastically reduce the number of joints, conquer the world of **continuous surfaces** and, with the **solidity of Italgraniti porcelain stoneware**, overcome any architectural challenge. For all public surfaces, Sands Experience is also incomparably easy to clean.

Die Außerordentlichkeit der Formate 120x240 und 120x120 cm erlaubt drastisch weniger Fugen und erobert die Welt der **unterbrechungslosen Oberflächen**; die **Solidität des Feinsteinzeugs von Italgraniti** überwindet jede Herausforderung der Architektur. Sands Experience ist auf allen öffentlichen Flächen unvergleichbar, auch dank der Pflegefreundlichkeit.

Les dimensions exceptionnelles des formats 120x240 et 120x120 cm permettent de réduire considérablement les joints, de s'imposer dans le domaine des **surfaces sans solution de continuité** et, grâce à la **solidité du grès cérame Italgraniti**, de relever n'importe quel défi architectural. Pour toutes les surfaces publiques, Sands Experience est sans égal également pour la facilité de nettoyage.

Потрясающие новые размеры 120x240 и 120x120 резко уменьшают число швов, завоевывают мир **непрерывными поверхностями** и, вместе с **монолитностью керамического гранита от Italgraniti**, преодолевают любые архитектурные вызовы. Для всех общественных поверхностей, Sands Experience также несравнимо легко в уходе.

La excepcionalidad de los formatos 120x240 y 120x120 cm permite una reducción drástica de las juntas, conquista el mundo de las **superficies continuas** y, con la **solidez del grés porcelánico Italgraniti**, supera cualquier reto arquitectónico. Sands Experience es incomparable para todas las superficies públicas también por la facilidad de limpieza.



Resistente al calpesteo e all'usura. Resistant to traffic and wear.



THE OFFICE
FLOOR
REFLECTS THE
TEAM SPIRIT.

FLOOR: BEIGE LAPPATO 60X120

DALLA PREZIOSA SUPERFICIE LAPPATA EMERGE LO SPIRITO ITALGRANITI **BRILLANTE E RICERCATO**. I LUMINOSI MODULI 60X120 SONO IDEALI PER TUTTI GLI SPAZI A TRAFFICO MEDIO E COMPLETANO UN INSIEME DI FINITURE DAL DESIGN UNICO.

The exquisite honed surface expresses the **brilliant, sophisticated** Italgraniti spirit. The luminous 60x120 modules are **ideal for all locations with medium traffic levels** and complete a set of finishes with unique design.

Изысканная шлифованная поверхность выражает великолепный, утонченный дух Italgraniti. Сияющие модули 60x120 **идеальны для пространств со средним уровнем проходимости** и завершают комплект отделки уникальным дизайном.

Aus der edlen geläpften Oberfläche kommt der **lebhaft und erlesene** Geist von Italgraniti zum Vorschein. Die leuchtenden Module 60x120 sind **ideal für alle Bereiche mit mittlerer Begehungsfrequenz** und komplettieren ein Gesamtangebot von Oberflächen mit einzigartigen Designs.

De la maravillosa superficie pulida emerge el espíritu de Italgraniti **brillante y exclusivo**. Los luminosos módulos 60x120 son **ideales para todos los espacios con tránsito medio** y completan un conjunto de acabados con un diseño único.


De la précieuse surface adoucie, l'esprit Italgraniti se fait jour, **brillant et raffiné**. Les lumineux modules 60x120 sont **parfaits pour tous les espaces à trafic moyen** et complètent un ensemble de finitions au design unique.



Mega®
INNOVATIVE SLABS
APUANO + MUD



WALL: APUANO LAPPATO MEGA 120X240X0,6
WORK PLAN: APUANO LAPPATO MEGA 120X120X0,6 - APUANO LAPPATO MEGA 120X240X0,6
FLOOR: MUD NATURALE MEGA 120X120X0,6



Thanks to its minimal thickness of 6 mm, Mega porcelain stoneware is easy to cut and drill; this makes it particularly versatile and adaptable, for unrivalled architectural design freedom. Mega is the non-absorbent porcelain stoneware project perfect for residential and industrial kitchens; for the unsurpassable Mega slabs, the potential surfaces are unlimited.

Dank der minimalen 6 mm Dicke lässt sich das Feinsteinzeug Mega leicht schneiden und lochen, ist daher besonders gefügig und flexibel und bietet eine grenzenlose Projektfreiheit. Mega ist das perfekte absorptionsfreie Feinsteinzeugprojekt für häusliche und industrielle Küchen. Die unübertrefflichen Platten Mega kennen in puncto Oberflächen keine Einschränkungen.

Grâce à une épaisseur minimum de 6 mm, le grès cérame Mega est facile à couper et à percer, ce qui lui confère une grande flexibilité et permet une liberté totale de projet. Mega est le projet en grès cérame non absorbant, idéal pour les cuisines, que ce soit dans le domaine résidentiel ou dans le secteur industriel ; les exceptionnels grands carreaux Mega ne connaissent pas de limites de superficie.

Благодаря своей минимальной толщине в 6 мм, Мега керамический гранит легко в резке и сверлении; что делает его особенно универсальным и адаптированным для беспрецедентной свободы архитектурного дизайна. Мега это проект влагостойкого керамического гранита, идеального для частных и промышленных кухонь. Для непревзойденных Мега плит потенциал в отделке поверхностей безграничен.

Gracias al grosor mínimo de 6 mm, el gres porcelánico Mega es fácil de cortar y perforar, esto hace que sea especialmente dúctil y flexible, permitiendo la máxima libertad de proyecto. Mega es el proyecto de gres porcelánico no absorbente, perfecto para cocinas de viviendas e industriales; las insuperables placas Mega no conocen límites de superficie.

SLAB PERFORMANCE.

GRAZIE ALLO SPESSORE MINIMO 6 MM, IL GRES PORCELLANATO MEGA È FACILE DA TAGLIARE E FORARE, QUESTO LO RENDE PARTICOLARMENTE DUTTILE E FLESSIBILE CONSENTENDO LA MASSIMA LIBERTÀ PROGETTUALE. MEGA È IL PROGETTO IN GRES PORCELLANATO INASSORBENTE, PERFETTO PER SPAZI CUCINA RESIDENZIALI E INDUSTRIALI; LE INSUPERABILI LASTRE MEGA NON CONOSCONO LIMITI DI SUPERFICIE.



EVER-YOUNG
KITCHEN
FOR CREATIVE
LIFE.



WALL: WHITE ESAGONA MIX 19,5X22,5
WORK PLAN: FLAX RIGATO 60X120
FLOOR: FLAX RIGATO 60X120 - WHITE ESAGONA MIX 19,5X22,5






LIVING ROOM
COORDINATION
WITH STYLE.

arehouse

WALL: MUD LISTELLO MIX 7,5X60
FLOOR: FLAX NATURALE 60X120 + MUD RIGATO 20X120
OUTFLOOR: FLAX ANTISLIP 20 MM 60X120



MIX
BOX 7,5x60 cm
MIX SURFACES

I LISTELLI MIX SONO COMPOSTI DA TRE FINITURE DI SUPERFICI MONOCROMATICHE, IN SCATOLE GIÀ MISCELATE. PER OTTENERE SUPERFICI PIÙ ORIGINALI, MIXARE CREATIVAMENTE I COLORI.

The mix strip tiles comprise three monochrome surface finishes, available in pre-mixed boxes.

To obtain even more original surfaces, mix colours creatively.

Die Listellos Mix 3D sind aus drei einfarbigen Oberflächen zusammengesetzt und bereits in der Schachtel gemischt.

Mischen Sie die Farben, um originellere Oberflächen zu erzielen.

Les listels mix prévoient trois finitions superficielles monochromes, dans des boîtes pré-mélangées.

Pour obtenir des surfaces plus originales, mixer les couleurs avec créativité.

Смесь полосатых плиток включает три монохромных типа поверхности, предварительно смешанных в одной коробке.

Чтобы получить еще больше оригинальных поверхностей, креативно смешивайте цвета.

Los listeles Mix están formados por tres acabados de superficies monocromáticas, en cajas ya mezcladas.

Para obtener superficies más originales, mezclar los colores con creatividad.



**STYLISH
GARDEN:
A BIG STEP
OUTWARD**



Resistente agli
sbalzi termici.
Shocks to
thermal resistant.



Resistente al gelo.
Frost-resistant.

FLOOR INSIDE: FLAX NATURALE 60X120 + MUD RIGATO 20X120
FLOOR OUTSIDE: FLAX ANTISLIP 20 MM 60X120

OUTFLOOR20

R11 A+B+C.

LE VENATURE E I RICERCATI MOVIMENTI CROMATICI SANDS EXPERIENCE ARRICCHISCONO LE **SPLENDIDE LASTRE PER ESTERNO SPESSORE 2 CM.** I MODULI OUTFLOOR20 SONO DISPONIBILI IN TRE COLORI E **RISOLVONO TUTTE LE ESIGENZE DI PAVIMENTAZIONI CARRABILI, INGELIVE E DUREVOLI.**



The Sands Experience vein patterns and refined variations in colour beautify the **splendid outdoor slabs 2 cm thick.** The Outfloor20 modules are available in three colours and **meet all requirements for drive-over, frostproof, durable pavings.**

Die Äderungen und erlesenen chromatischen Bewegungen von Sands Experience bereichern die **zauberhaften Platten für Außenbereiche in 2 cm Dicke.** Die Module Outfloor20 sind in drei Farben erhältlich und **erfüllen alle Bedürfnisse der befahrbaren, frostfesten und dauerhaften Bodenbeläge.**

Les veinures et les mouvements chromatiques raffinés de Sands Experience enrichissent les **splendides carreaux pour extérieur de 2 cm d'épaisseur.** Les modules Outfloor20 sont disponibles dans trois couleurs et **répondent à toutes les exigences de sols carrossables, résistants au gel et durables.**

Венные узоры Sands Experience и изысканные цветовой вариации украшают **великолепные уличные плиты толщиной 2 см.** Модули Outfloor20 доступны в трех цветах и **отвечают всем требованиям авто-подъездов, морозостойкости, долговечного мощения.**

Los veteados y los exclusivos movimientos cromáticos de Sands Experience aumentan el valor de las **maravillosas placas para exteriores de 2 cm de grosor.** Los módulos Outfloor20 están disponibles en tres colores y **resuelven todas las necesidades de pavimentos transitables, resistentes a las heladas y duraderos.**

60x120 cm
23^{1/2}" x 47^{1/4}"

BLACK

FLAX



SANDS EXPERIENCE

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

GRES PORCELLANATO - RETTIFICATO PORCELAIN STONEWARE - RECTIFIED

FEINSTEINZEUG - KALIBRIERT / GRES CERAME - RECTIFIÉ / GRES PORCELANICO - RECTIFICADO / КЕРАМОГРАНИТ - РЕТИФИЦИРОВАННЫЙ

CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES / CONFORME CON LAS NORMAS / СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАТИВАМ

EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON Eb ≤ 0,5%

* EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa GL CON Eb ≤ 0,5%



RESISTENZA ALLA FLESSIONE
BENDING STRENGTH



RESISTENZA AL GELO
FROST RESISTANCE



RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO
CHEMICALS RESISTANCE



RESISTENZA ALLE MACCHIE
STAIN RESISTANCE



RETTIFICATO
RECTIFIED

FLAT / NATURALE / RIGATO / BOCCIARDATO / GRIP



ANSI A137.1 > 0,42



R11 A+B+C



ANSI A137.1 > 0,42



PENDULUM
PTV ≥ 36



PENDULUM Classe 2



PENDULUM P3

GRIP

WHITE

FLAT - UGL

NATURALE - UGL
MATTE

WHITE

LAPPATO - GL
POLISHED

WHITE

RIGATO - UGL
LINE

WHITE

ONDA - UGL
WAVE


WHITE

BOCCIARDATO - UGL
FLAMED

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE / FEINSTEINZEUG / GRES CERAME / GRES PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ

6 mm		160x320x0,6 cm 62 ^{7/8} "x125 ^{3/4} "x1/4"		120x240x0,6 cm 47 ^{1/4} "x94 ^{1/2} "x1/4"		120x120x0,6 cm 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "x1/4"	
SUPERFICIE / SURFACE MEGA	SPESSORE THICKNESS						
FLAT	6 MM	SA01XXA		SA01XLA		SA01LA	

9,5 mm		80x160 cm 32"x64"		60x120 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "		20x120 cm 8"x47 ^{1/4} "		80x80 cm 32"x32"		60x60 cm 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "		30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "		15x60 cm 6"x23 ^{1/2} "	
SUPERFICIE SURFACE	SPESSORE THICKNESS														
FLAT	9,5 MM	SA01GAF		SA01BAF		-		SA0188F		-		-		-	
NATURALE / MATTE / NATUR / NATUREL / NATURAL / МАТОВЫЙ	9,5 MM	-		SA01BA		SA01EA		-		SA0168		SA0163		SA01L1	
LAPPATO / POLISHED / ANPOLIERT / ADOUCI / SEMPULIDO / ПОЛУПОЛИРОВКА	9,5 MM	-		SA01BAL		SA01EAL		-		SA0168L		SA0163L		-	
RIGATO / LINE / GERILLT / RAYÉ / RAYADO / ЛИНИЯ	9,5 MM	-		SA01BAR		SA01EAR		-							
ONDA / WAVE / WELIGE / VAGUE / OLA / ВОЛНА	9,5 MM	-		SA01BA0		-		-		-		-		-	
BOCCIARDATO / FLAMED / GESTOCKTE / BOUCHARDÉ / PIEL DE NARANJA / БУЧАРДА	9,5 MM	-		SA01BAB		SA01EAB		-		-		-		-	
GRIP / GRIP / GRIP SCHARFKANTIG / GRIP / GRIP / СПУКТУРНЫЙ	9,5 MM	-		-		-		-		SA0168G		-		-	
ANTISLIP / ANTISLIP / RUTSCHFEST / ANTIDERAPANTE / ANTIDESLIZAMIENTO / ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ	9,5 MM	-		-		-		-		SA0168A		-		-	



FLAT
NATURALE
RIGATO
BOCCIARDATO
GRIP
ANTISLIP



LAPPATO



GLOSS UNITS
UNITÀ DI BRILLANTEZZA

LAPPATO UNITÀ DI BRILLANTEZZA > 80 / SUPERFICIE MOLTO BRILLANTE
GLOSS UNIT > 80 / VERY GLOSSY SURFACE
GLANZHEIT > 80 / SEHR GLÄNZENDE OBERFLÄCHE
UNITÉ DE BRILLANCE > 80 / SURFACE TRÈS BRILLANTE
UNIDAD DE BRILLO > 80 / SUPERFICIE MUY BRILLANTE
УРОВЕНЬ БЛЕСКА > 80 / ВЫСОКО - ГЛАНЦЕВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

BEIGE

FLAT - UGL

NATURALE - UGL
MATTE

BEIGE

LAPPATO - GL
POLISHED

BEIGE

RIGATO - UGL
LINE

BEIGE


ONDA - UGL
WAVE

BEIGE

BOCCIARDATO - UGL
FLAMED

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE / FEINSTEINZEUG / GRES CERAME / GRES PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ

SUPERFICIE SURFACE	SPESSORE THICKNESS	9,5 mm							
		80x160 cm 32"x64"	60x120 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "	20x120 cm 8"x47 ^{1/4} "	80x80 cm 32"x32"	60x60 cm 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	15x60 cm 6"x23 ^{1/2} "	
FLAT	9,5 MM	SA02GAF	SA02BAF	-	SA0288F	-	-	-	
NATURALE / MATTE / NATUR / NATUREL / NATURAL / МАТОВЫЙ	9,5 MM	-	SA02BA	SA02EA	-	SA0268	SA0263	SA02L1	
LAPPATO / POLISHED / ANPOLIERT / ADOUCI / SEMIPULIDO / ПОЛУПОЛИРОВКА	9,5 MM	-	SA02BAL	SA02EAL	-	SA0268L	SA0263L	-	
RIGATO / LINE / GERILLT / RAYÉ / RAYADO / ЛИНИЯ	9,5 MM	-	SA02BAR	SA02EAR	-	-	-	-	
ONDA / WAVE / WELIGE / VAGUE / OLA / ВОЛНА	9,5 MM	-	SA02BA0	-	-	-	-	-	
BOCCIARDATO / FLAMED / GESTOCKTE / BOUCHARDE / PIEL DE NARANJA / БУЧАРДА	9,5 MM	-	SA02BAB	SA02EAB	-	-	-	-	
GRIP / GRIP / GRIP SCHARFKANTIG / GRIP / GRIP / СРУКТУРНЫЙ	9,5 MM	-	-	-	-	SA0268G	-	-	
ANTISLIP / ANTISLIP / RUTSCHFEST / ANTIDÉRAPANTE / ANTIDESLIZAMIENTO / ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ	9,5 MM	-	-	-	-	SA0268A	-	-	



FLAT
NATURALE
RIGATO
BOCCIARDATO
GRIP
ANTISLIP



LAPPATO
MEDIUM TRAFFIC
TRAFFICO MEDIO



GLOSS UNITS
UNITÀ DI BRILLANTEZZA

LAPPATO | UNITÀ DI BRILLANTEZZA > 80 / SUPERFICIE MOLTO BRILLANTE
GLOSS UNIT > 80 / VERY GLOSSY SURFACE
GLANZHEIT > 80 / SEHR GLÄNZENDE OBERFLÄCHE
UNITÉ DE BRILLANCE > 80 / SURFACE TRÈS BRILLANTE
UNIDAD DE BRILLO > 80 / SUPERFICIE MUY BRILLANTE
УРОВЕНЬ БЛЕСКА > 80 / ВЫСОКО - ГЛЯНЦЕВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

GREY

FLAT - UGL

NATURALE - UGL
MATTE

GREY

BOCCIARDATO - UGL
FLAMED

GREY

LAPPATO - GL
POLISHED

GREY

RIGATO - UGL
LINE


GREY

ONDA - UGL
WAVE

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE / FEINSTEINZEUG / GRES CERAME / GRES PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ

		6 mm							
		160x320x0,6 cm 62 ^{3/8} "x125 ^{3/4} "x1/4"		120x240x0,6 cm 47 ^{1/4} "x94 ^{1/2} "x1/4"		120x120x0,6 cm 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "x1/4"			
SUPERFICIE / SURFACE MEGA	SPESSORE THICKNESS								
FLAT	6 MM	SA03XXA		SA03XLA		SA03LA			

		9,5 mm													
		80x160 cm 32"x64"		60x120 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "		20x120 cm 8"x47 ^{1/4} "		80x80 cm 32"x32"		60x60 cm 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "		30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "		15x60 cm 6"x23 ^{1/2} "	
SUPERFICIE SURFACE	SPESSORE THICKNESS														
FLAT	9,5 MM	SA03GAF		SA03BAF		-	SA0388F		-		-	-	-	-	-
NATURALE / MATTE / NATUR / NATUREL / NATURAL / МАТОВЫЙ	9,5 MM	-		SA03BA		SA03EA		-	SA0368		SA0363		SA03L1		
LAPPATO / POLISHED / ANPOLIERT / ADOUCI / SEMIPULIDO / ПОЛУПОЛИРОВКА	9,5 MM	-		SA03BAL		SA03EAL		-	SA0368L		SA0363L		-		
RIGATO / LINE / GERILLT / RAYÉ / RAYADO / ЛИНИЯ	9,5 MM	-		SA03BAR		SA03EAR		-							
ONDA / WAVE / WELDIGE / VAGUE / OLA / ВОЛНА	9,5 MM	-		SA03BAO		-		-	-		-		-		
BOCCIARDATO / FLAMED / GESTOCKTE / BOUCHARDE / PIEL DE NARANJA / БУЧАРДА	9,5 MM	-		SA03BAB		SA03EAB		-	-		-		-		
GRIP / GRIP / GRIP SCHARFKANTIG / GRIP / GRIP / СПУКТУРНЫЙ	9,5 MM	-		-		-		-	SA0368G		-		-		
ANTISLIP / ANTISLIP / RUTSCHFEST / ANTIDÉRAPANTE / ANTIDESLIZAMIENTO / ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ	9,5 MM	-		-		-		-	SA0368A		-		-		



UNITÀ DI BRILLANTEZZA > 80 / SUPERFICIE MOLTO BRILLANTE
GLOSS UNIT > 80 / VERY GLOSSY SURFACE
GLANZEHIT > 80 / SEHR GLÄNZENDE OBERFLÄCHE
UNITÉ DE BRILLANCE > 80 / SURFACE TRÈS BRILLANTE
UNIDAD DE BRILLO > 80 / SUPERFICIE MUY BRILLANTE
УРОВЕНЬ БЛЕСКА > 80 / ВЫСОКО - ГЛЯНЦЕВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

FLAX

FLAT - UGL

NATURALE - UGL
MATTE

FLAX

BOCCIARDATO - UGL
FLAMED

FLAX

LAPPATO - GL
POLISHED




FLAX








RIGATO - UGL
LINE

FLAX


ONDA - UGL
WAVE

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE / FEINSTEINZEUG / GRES CERAME / GRES PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ

6 mm				
SUPERFICIE / SURFACE MEGA	SPESSORE THICKNESS	160x320x0,6 cm 62 ^{7/8} "x125 ^{3/4} "x1/4"	120x240x0,6 cm 47 ^{1/4} "x94 ^{1/2} "x1/4"	120x120x0,6 cm 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "x1/4"
FLAT	6 MM	SA04XXA	SA04XLA	SA04LA

9,5 mm								
SUPERFICIE SURFACE	SPESSORE THICKNESS	80x160 cm 32"x64"	60x120 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "	20x120 cm 8"x47 ^{1/4} "	80x80 cm 32"x32"	60x60 cm 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	15x60 cm 6"x23 ^{1/2} "
FLAT	9,5 MM	SA04GAF	SA04BAF	-	SA0488F	-	-	-
NATURALE / MATTE / NATUR / NATUREL / NATURAL / МАТОВЫЙ	9,5 MM	-	SA04BA	SA04EA	-	SA0468	SA0463	SA04L1
LAPPATO / POLISHED / ANPOLIERT / ADOUCI / SEMIPULIDO / ПОЛУПОЛИРОВКА	9,5 MM	-	SA04BAL	SA04EAL	-	SA0468L	SA0463L	-
RIGATO / LINE / GERILLT / RAYÉ / RAYADO / ЛИНИЯ	9,5 MM	-	SA04BAR	SA04EAR	-	-	-	-
ONDA / WAVE / WELIGE / VAGUE / OLA / ВОЛНА	9,5 MM	-	SA04BAO	-	-	-	-	-
BOCCIARDATO / FLAMED / GESTOCKTE / BOUCHARDE / PIEL DE NARANJA / БУЧАРДА	9,5 MM	-	SA04BAB	SA04EAB	-	-	-	-
GRIP / GRIP / GRIP SCHARFKANTIG / GRIP / GRIP / СРУКТУРНЫЙ	9,5 MM	-	-	-	-	SA0468G	-	-
ANTISLIP / ANTISLIP / RUTSCHFEST / ANTIDERAPANTE / ANTIDESLIZAMIENTO / ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ	9,5 MM	-	-	-	-	SA0468A	-	-

20 mm		
SUPERFICIE / SURFACE OUTFLOOR20	SPESSORE THICKNESS	OUTFLOOR20 60x120 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "
ANTISLIP / ANTISLIP / RUTSCHFEST / ANTIDERAPANTE / ANTIDESLIZAMIENTO / ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ	20 MM	SA04BA2



FLAT
NATURALE
RIGATO
BOCCIARDATO
GRIP
ANTISLIP



LAPPATO



LAPPATO

UNITÀ DI BRILLANTEZZA > 80 / SUPERFICIE MOLTO BRILLANTE
GLOSS UNIT > 80 / VERY GLOSSY SURFACE
GLANZHEIT > 80 / SEHR GLÄNZENDE OBERFLÄCHE
UNITÉ DE BRILLANCE > 80 / SURFACE TRÈS BRILLANTE
UNIDAD DE BRILLO > 80 / SUPERFICIE MUY BRILLANTE
УРОВЕНЬ БЛЕСКА > 80 / ВЫСОКО - ГЛЯНЦЕВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

MUD

FLAT - UGL

NATURALE - UGL
MATTE

MUD

BOCCIARDATO - UGL
FLAMED

MUD

LAPPATO - GL
POLISHED

MUD

RIGATO - UGL
LINE

MUD

ONDA - UGL
WAVE

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE / FEINSTEINZEUG / GRES CERAME / GRES PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ

6 mm

SUPERFICIE / SURFACE
MEGA

SPESSORE
THICKNESS

160x320x0,6 cm
62^{7/8}"x125^{3/4}"x1/4"

120x240x0,6 cm
47^{1/4}"x94^{1/2}"x1/4"

120x120x0,6 cm
47^{1/4}"x47^{1/4}"x1/4"

FLAT

6 MM

SA05XXA

SA05XLA

SA05LA

9,5 mm

SUPERFICIE
SURFACE

SPESSORE
THICKNESS

80x160 cm
32"x64"

60x120 cm
23^{1/2}"x47^{1/4}"

20x120 cm
8"x47^{1/4}"

80x80 cm
32"x32"

60x60 cm
23^{1/2}"x23^{1/2}"

30x60 cm
11^{7/8}"x23^{1/2}"

15x60 cm
6"x23^{1/2}"

FLAT

9,5 MM

SA05GAF

SA05BAF

-

SA0588F

-

-

NATURALE / MATTE / NATUR /
NATUREL / NATURAL / МАТОВЫЙ

9,5 MM

-

SA05BA

SA05EA

-

SA0568

SA0563

SA05L1

LAPPATO / POLISHED / ANPOLIERT / ADOUCI /
SEMIPULIDO / ПОЛУПОЛИРОВКА

9,5 MM

-

SA05BAL

SA05EAL

-

SA0568L

SA0563L

-

RIGATO / LINE / GERILLT / RAYÉ / RAYADO / ЛИНИЯ

9,5 MM

-

SA05BAR

SA05EAR

-

-

-

ONDA / WAVE / WELIGE / VAGUE / OLA / ВОЛНА

9,5 MM

-

SA05BAO

-

-

-

-

BOCCIARDATO / FLAMED / GESTOCKTE /
BOUCHARDÉ / PIEL DE NARANJA / БУЧАРДА

9,5 MM

-

SA05BAB

SA05EAB

-

-

-

GRIP / GRIP / GRIP SCHARFKANTIG /
GRIP / GRIP / СРУКТУРНЫЙ

9,5 MM

-

-

-

SA0568G

-

-

ANTISLIP / ANTISLIP / RUTSCHFEST /
ANTIDERAPANTE / ANTIDESLIZAMIENTO /
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ

9,5 MM

-


-

-

SA0568A

-

-



UNITÀ DI BRILLANTEZZA > 80 / SUPERFICIE MOLTO BRILLANTE
GLOSS UNIT > 80 / VERY GLOSSY SURFACE
GLANZHEIT > 80 / SEHR GLÄNZENDE OBERFLÄCHE
UNITÉ DE BRILLANCE > 80 / SURFACE TRÈS BRILLANTE
UNIDAD DE BRILLO > 80 / SUPERFICIE MUY BRILLANTE
УРОВЕНЬ БЛЕСКА > 80 / ВЫСОКО - ГЛЯНЦЕВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

BLACK

FLAT - UGL

NATURALE - UGL
MATTE

BLACK

BOCCIARDATO - UGL
FLAMED

BLACK

LAPPATO - GL
POLISHED

BLACK

RIGATO - UGL
LINE


BLACK

ONDA - UGL
WAVE

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE / FEINSTEINZEUG / GRES CERAME / GRES PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ

SUPERFICIE / SURFACE	SPESSORE / THICKNESS	9,5 mm							
		80x160 cm 32"x64"	60x120 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "	20x120 cm 8"x47 ^{1/4} "	80x80 cm 32"x32"	60x60 cm 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	15x60 cm 6"x23 ^{1/2} "	
FLAT	9,5 MM	SA06GAF	SA06BAF	-	SA0688F	-	-	-	
NATURALE / MATTE / NATUR / NATUREL / NATURAL / МАТОВЫЙ	9,5 MM	-	SA06BA	SA06EA	-	SA0668	SA0663	SA06L1	
LAPPATO / POLISHED / ANPOLIERT / ADOUCI / SEMIPULIDO / ПОЛУПОЛИРОВКА	9,5 MM	-	SA06BAL	SA06EAL	-	SA0668L	SA0663L	-	
RIGATO / LINE / GERILLT / RAYÉ / RAYADO / ЛИНИЯ	9,5 MM	-	SA06BAR	SA06EAR	-	-	-	-	
ONDA / WAVE / WELIGE / VAGUE / OLA / ВОЛНА	9,5 MM	-	SA06BAO	-	-	-	-	-	
BOCCIARDATO / FLAMED / GESTOCKTE / BOUCHARDÉ / PIEL DE NARANJA / БУЧАРДА	9,5 MM	-	SA06BAB	SA06EAB	-	-	-	-	
GRIP / GRIP / GRIP SCHARFKANTIG / GRIP / GRIP / СРУКТУРНЫЙ	9,5 MM	-	-	-	-	SA0668G	-	-	
ANTISLIP / ANTISLIP / RUTSCHFEST / ANTIDÉRAPANTE / ANTIDESLIZAMIENTO / ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ	9,5 MM	-	-	-	-	SA0668A	-	-	

SUPERFICIE / SURFACE	SPESSORE / THICKNESS	20 mm
		OUTFLOOR20 60x120 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "
ANTISLIP / ANTISLIP / RUTSCHFEST / ANTIDÉRAPANTE / ANTIDESLIZAMIENTO / ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ	20 MM	SA06BA2



FLAT
NATURALE
RIGATO
BOCCIARDATO
GRIP
ANTISLIP




LAPPATO



GLOSS UNITS
UNITÀ DI BRILLANTEZZA


LAPPATO UNITÀ DI BRILLANTEZZA > 80 / SUPERFICIE MOLTO BRILLANTE
GLOSS UNIT > 80 / VERY GLOSSY SURFACE
GLANZHEIT > 80 / SEHR GLÄNZENDE OBERFLÄCHE
UNITÉ DE BRILLANCE > 80 / SURFACE TRÈS BRILLANTE
UNIDAD DE BRILLO > 80 / SUPERFICIE MUY BRILLANTE
УРОВЕНЬ БЛЕСКА > 80 / ВЫСОКО - ГЛЯНЦЕВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



GRES PORCELLANATO / PORCELAIN STONWARE / FEINSTEINZEUG / GRES CERAME / GRES PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ

COLORE COLOR	SUPERFICIE SURFACE	SPESSORE THICKNESS	20x120 cm 8"x47 ^{1/4"}		7,5x60 cm 3"x23 ^{1/2"}	
			PCS / BOX	PCS / BOX	PCS / BOX	PCS / BOX
WHITE	NATURALE / MATTE / NATUR / NATUREL / NATURAL / МАТОВЫЙ RIGATO / LINE / GERILLT / RAYÉ / RAYADO / ЛИНИЯ BOCCIARDATO / FLAMED / GESTOCKTE / BOUCHARDÉ / PIEL DE NARANJA / БУЧАРДА	9,5 MM	SA01EAM	6	SA01L7M	24
BEIGE			SA02EAM	6	SA02L7M	24
GREY			SA03EAM	6	SA03L7M	24
FLAX			SA04EAM	6	SA04L7M	24
MUD			SA05EAM	6	SA05L7M	24
BLACK			SA06EAM	6	SA06L7M	24


ESAGONA MIX
NATURALE / RIGATO / BOCCIARDATO
MATTE / LINE / FLAMED



WHITE ESAGONA MIX

BEIGE ESAGONA MIX

GREY ESAGONA MIX



FLAX ESAGONA MIX

MUD ESAGONA MIX

BLACK ESAGONA MIX

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN STONWARE / FEINSTEINZEUG / GRES CERAME / GRES PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ


COLORE COLOR	SUPERFICIE SURFACE	SPESSORE THICKNESS	19,5x22,5 cm 7 ^{3/4"} x8 ^{7/8"}	
			PCS / BOX	PCS / BOX
WHITE	NATURALE / MATTE / NATUR / NATUREL / NATURAL / МАТОВЫЙ RIGATO / LINE / GERILLT / RAYÉ / RAYADO / ЛИНИЯ BOCCIARDATO / FLAMED / GESTOCKTE / BOUCHARDÉ / PIEL DE NARANJA / БУЧАРДА	9,5 MM	SA01ESM	21
BEIGE			SA02ESM	21
GREY			SA03ESM	21
FLAX			SA04ESM	21
MUD			SA05ESM	21
BLACK			SA06ESM	21




LISTELLO MIX 20X120
LISTELLO MIX 7,5X60
ESAGONA MIX 19,5X22,5

MIX SURFACES


MOSAICO A
NATURALE RETTIFICATO
MATTE RECTIFIED




WHITE MOSAICO A




BEIGE MOSAICO A




GREY MOSAICO A



FLAX MOSAICO A



MUD MOSAICO A



BLACK MOSAICO A

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE / FEINSTEINZEUG / GRES CERAME / GRES PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ


COLORE COLOR	SUPERFICIE SURFACE	SPESSORE THICKNESS	30x30 cm 12"x12"	
			9,5 mm	PCS / BOX
WHITE	NATURALE / MATTE / NATUR / NATUREL / NATURAL / МАТОВЫЙ	9,5 MM	SA013MA	12
BEIGE			SA023MA	12
GREY			SA033MA	12
FLAX			SA043MA	12
MUD			SA053MA	12
BLACK			SA063MA	12

MURETTO MIX 3D


NATURALE / LAPPATO / RIGATO / BOCCIARDATO
MATTE / POLISHED / LINE / FLAMED



WHITE MURETTO MIX 3D



GREY MURETTO MIX 3D



MUD MURETTO MIX 3D



BEIGE MURETTO MIX 3D



FLAX MURETTO MIX 3D



BLACK MURETTO MIX 3D

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE / FEINSTEINZEUG / GRES CERAME / GRES PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ

COLORE COLOR	SUPERFICIE SURFACE	SPESSORE THICKNESS	15x59 cm 6"x23 1/4"	
			9,5 mm	PCS / BOX
WHITE	NATURALE / MATTE / NATUR / NATUREL / NATURAL / МАТОВЫЙ	9,5 MM	SA01MM	4
BEIGE			SA02MM	4
GREY			SA03MM	4
FLAX			SA04MM	4
MUD			SA05MM	4
BLACK			SA06MM	4

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE / FEINSTEINZEUG / GRES CERAME / GRES PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ

COLORE COLOR	SUPERFICIE SURFACE	9,5 mm			
		GRADONE CON TORO 120x33x4 cm 47 1/4"x13"x1 3/4"	GRADONE CON TORO 60x33x4 cm 23 1/2"x13"x1 3/4"	BATTISCOPA 7x60 cm 2 3/4"x23 1/2"	ELEMENTO "L" ANTISLIP 4,5x16,5x60 cm 1 3/4"x6 1/2"x23 1/2"
		PCS / BOX 2	PCS / BOX 4	PCS / BOX 10	PCS / BOX 4
WHITE	NATURALE / MATTE / NATUR / NATUREL / NATURAL / МАТОВЫЙ	SA01GT2	SA01G3S	SA0176	-
	FLAT	SA01GT8	-	-	-
	LAPPATO / POLISHED / ANPOLIERT / ADOUCI / SEMIPULIDO / ПОЛУПОЛИРОВКА	SA01GT3	SA01G3L	SA0176L	-
	RIGATO / LINE / GERILLT / RAYÉ / RAYADO / ЛИНИЯ	SA01GT6	-	-	-
	BOCCIARDATO / FLAMED / GESTOCKTE / BOUCHARDÉ / PIEL DE NARANJA / БУЧАРДА	SA01GT1	-	-	-
BEIGE	NATURALE / MATTE / NATUR / NATUREL / NATURAL / МАТОВЫЙ	SA02GT2	SA02G3S	SA0276	-
	FLAT	SA02GT8	-	-	-
	LAPPATO / POLISHED / ANPOLIERT / ADOUCI / SEMIPULIDO / ПОЛУПОЛИРОВКА	SA02GT3	SA02G3L	SA0276L	-
	RIGATO / LINE / GERILLT / RAYÉ / RAYADO / ЛИНИЯ	SA02GT6	-	-	-
	BOCCIARDATO / FLAMED / GESTOCKTE / BOUCHARDÉ / PIEL DE NARANJA / БУЧАРДА	SA02GT1	-	-	-
GREY	NATURALE / MATTE / NATUR / NATUREL / NATURAL / МАТОВЫЙ	SA03GT2	SA03G3S	SA0376	-
	FLAT	SA03GT8	-	-	-
	LAPPATO / POLISHED / ANPOLIERT / ADOUCI / SEMIPULIDO / ПОЛУПОЛИРОВКА	SA03GT3	SA03G3L	SA0376L	-
	RIGATO / LINE / GERILLT / RAYÉ / RAYADO / ЛИНИЯ	SA03GT6	-	-	-
	BOCCIARDATO / FLAMED / GESTOCKTE / BOUCHARDÉ / PIEL DE NARANJA / БУЧАРДА	SA03GT1	-	-	-
FLAX	NATURALE / MATTE / NATUR / NATUREL / NATURAL / МАТОВЫЙ	SA04GT2	SA04G3S	SA0476	-
	FLAT	SA04GT8	-	-	-
	LAPPATO / POLISHED / ANPOLIERT / ADOUCI / SEMIPULIDO / ПОЛУПОЛИРОВКА	SA04GT3	SA04G3L	SA0476L	-
	RIGATO / LINE / GERILLT / RAYÉ / RAYADO / ЛИНИЯ	SA04GT6	-	-	-
	BOCCIARDATO / FLAMED / GESTOCKTE / BOUCHARDÉ / PIEL DE NARANJA / БУЧАРДА	SA04GT1	-	-	-
MUD	NATURALE / MATTE / NATUR / NATUREL / NATURAL / МАТОВЫЙ	SA05GT2	SA05G3S	SA0576	-
	FLAT	SA05GT8	-	-	-
	LAPPATO / POLISHED / ANPOLIERT / ADOUCI / SEMIPULIDO / ПОЛУПОЛИРОВКА	SA05GT3	SA05G3L	SA0576L	-
	RIGATO / LINE / GERILLT / RAYÉ / RAYADO / ЛИНИЯ	SA05GT6	-	-	-
	BOCCIARDATO / FLAMED / GESTOCKTE / BOUCHARDÉ / PIEL DE NARANJA / БУЧАРДА	SA05GT1	-	-	-
BLACK	NATURALE / MATTE / NATUR / NATUREL / NATURAL / МАТОВЫЙ	SA06GT2	SA06G3S	SA0676	-
	FLAT	SA06GT8	-	-	-
	LAPPATO / POLISHED / ANPOLIERT / ADOUCI / SEMIPULIDO / ПОЛУПОЛИРОВКА	SA06GT3	SA06G3L	SA0676L	-
	RIGATO / LINE / GERILLT / RAYÉ / RAYADO / ЛИНИЯ	SA06GT6	-	-	-
	BOCCIARDATO / FLAMED / GESTOCKTE / BOUCHARDÉ / PIEL DE NARANJA / БУЧАРДА	SA06GT1	-	-	-
ANTISLIP / ANTISLIP / RUTSCHFEST / ANTIDÉRAPANTE / ANTIDESLIZAMIENTO / ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ	-	-	-	SA0395I	



MOSAICO A



MOSAICO A



MULTISPESSORE
EXTRA THICK MOSAIC



NON USARE IN PARETE CURVA
NOT TO BE USED ON CURVED WALLS

MURETTO MIX 3D

MURETTO MIX 3D

PEZZI SPECIALI OUTFLOOR20

SPECIAL TRIMS / FORMTEILE / PIÈCES SPÉCIALES / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
GRES PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE / FEINSTEINZEUG / GRES CERAME / GRES PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ

20 mm		GRADONE CON TORO ARROTONDATO 30x120 cm 12"x47 1/4"		GRADONE ANGOLARE CON TORO ARROTONDATO DX E SX 30x120 cm 12"x47 1/4"		GRADONE ASSEMBLATO 30x120 cm 12"x47 1/4"		GRADONE ANGOLARE ASSEMBLATO DX E SX 30x120 cm 12"x47 1/4"		ALZATA CON SCURETTO 20x120 cm 8"x47 1/4"		GRIGLIA 14x60 cm 5 1/2"x23 1/2"		CANALINA 8x14x60 cm 3 1/8"x5 1/2"x23 1/2"		GOCCIOLATOIO LUCIDATO IN COSTA 20x120 cm 8"x47 1/4"		BORDO L 20x22x120 cm 8"x8 5/8"x47 1/4"		
COLORE COLOR		PCS / BOX 2		PCS / BOX 2		PCS / BOX 2		PCS / BOX 2		PCS / BOX 2		PCS / BOX 2		PCS / BOX 2		PCS / BOX 2		PCS / BOX 1		
FLAX	ANTISLIP / ANTISLIP / RUTSCHFEST / ANTIDÉRAPANTE / ANTIDESLIZAMIENTO / ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ	SA04G5R	DX	SA04D5R	SA04G5A	DX	SA04D5A	SA04AL2	SA04GG6	SA04CA6	SA04SG2	SA04BR2								
			SX	SA04S5R		SX	SA04S5A													
BLACK	ANTISLIP / ANTISLIP / RUTSCHFEST / ANTIDÉRAPANTE / ANTIDESLIZAMIENTO / ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ	SA06G5R	DX	SA06D5R	SA06G5A	DX	SA06D5A	SA06AL2	SA06GG6	SA06CA6	SA06SG2	SA06BR2								
			SX	SA06S5R		SX	SA06S5A													

GRADONE CON TORO ARROTONDATO

Step tread with rounded bullnose / Gradone mit abgerundeter Vorderkante / Margelles avec bord ronds / Escalon con pieza de peldano redondeado / Ступень с закругленным краем



GRADONE ANGOLARE CON TORO ARROTONDATO

Corner step tread with bull nose Right/Left / Eck-Trittstufe mit abgerundete Forderkante Link/Rechts / Nez de marche d'angle avec bord arrondi droit et gauche / Peldaños angulares dx y sx con borde redondo / Угловая ступень с закругленным бортиком Правая/Левая



GRADONE ASSEMBLATO (*)

Step Tread with glued full skirting / Zusammengesetzter Trittstufe / Nez de marché assemblé et collé / Peldaño pegado / Ступень с приклеенным бортиком



GRADONE ANGOLARE ASSEMBLATO (*)

Corner step tread with glued full skirting / Zusammengesetzter Trittstufe / Nez de marche d'angle assemblé et collé / Angulatas pegados / Угловая ступень с приклеенным бортиком



GOCCIOLATOIO LUCIDATO IN COSTA

Drainer / Tropfenabschluss / Egouttoir / Peldaño con drenaje / Ступень с желобом



GRIGLIA

Grid / Abdeckung fuer Entwässerungsrinne / Grille / Rejilla / Решётка



CANALINA (*)

Water drain / Entwässerungsrinne / Cannivau / Canaleta / Жёлоб



BORDO L (*)

L shape trim / Randwinkelstück / Rebord à margelle / Borde con forma de L rectificada / Элемент "L"



ALZATA CON SCURETTO

Two levels raise / Setztstufe abgewinkelt / Contremarche avec cannelure / Alzada 2 niveles rectificada / Подступёнок с выступом



(*) Assemblato / Coupled / Zusammengebaut / Assemblé / Asemblado / В сборе

NORME DI POSA E MANUTENZIONE

INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS / VERLEGUNGS- UND INSTANDHALTUNGSNORMEN / NORMES DE POSE ET D'ENTRETIEN / NORMAS DE COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO / ПРАВИЛА УКЛАДКИ И УХОДА

Si raccomanda di alternare e orientare i pezzi in modo da creare una distribuzione naturale del disegno e delle venature. È consigliata una posa con fuga di 2 mm (come prevede la normativa europea) per installazioni interne, di 5 mm per installazioni esterne. Si consiglia una stuccatura in tinta con il prodotto.

Material from several boxes should be spread on the floor before installation to check the combined effect in order to get a harmonious mix of different graphics and veinings. A 2mm joint is recommended for indoor applications and 5mm for outdoor, in compliance with the European regulations. Coloured joints that match the products used are recommended for the most attractive effect.

Es wird empfohlen die einzelne Fliesen in der Verlegung abzuwechseln so dass die verschiedene Dekore und Richtungen ein sehr natuerliches Gesamtbild ergeben. Es wird im Innenbereich eine 2mm Fuge (wie die europäische Norm Vorsagt) und im Aussenbereich eine 5mm vorgesehen. Es wird eine Fugemasse farblich passend zu der Grundfarbe der Fliese empfohlen.

Nous préconisons une pose alternés et orientations des pièces avec le but de créer une distribution naturel du motif et veinage Merci de respecter les consignes de largeur de joint selon les DTU 52.2 pour la pose collée. Nous préconisons aussi une couleur de joint teinte sur teinte.

Se recomienda de alternar y orientar las piezas para crear una distribución natural del diseño y de las venas se recomienda una colocación con junta de 2 mm (como pedido por la normativa europea) para instalaciones en interior, de 5 mm para instalaciones en exterior. para el rejuntado se recomienda utilizar selladores del mismo tono que el material colocado.

Рекомендуется чередовать и ориентировать элементы таким образом, чтобы создать естественное распределение рисунка и прожилок материала. Рекомендуется укладка со швом в 2 мм (в соответствии с европейскими нормативными требованиями) для внутренней отделки и со швом в 5 мм для внешнего покрытия. Рекомендуется использовать затирку тоном, соответствующему материалу.

Nel caso si sceglia la posa "a correre" dei prodotti in formati rettangolari, si consiglia di sfalsare il lato più lungo per un massimo di 30 cm sulla lunghezza del pezzo adiacente.

When rectangular products are laid in "running bond" patterns, the longest side should be staggered in relation to the length of the piece next to it by no more than 30 cm.

Falls rechteckige Formate "fortlaufend" verlegt werden sollen, wird empfohlen, die längere Seite im Verhältnis zum angrenzenden Teil um maximal 30 versetzt anzuordnen.

Dans le cas de la pose parallèle de carreaux rectangulaires, il est recommandé de décaler le côté long d'un maximum de 30 cm sur la longueur du carreau adjacent.

En caso de colocación "continua" de material con formatos rectangulares, se recomienda escalonar el lado más largo unos 30 cm con respecto a la longitud de la pieza adyacente.

При укладке прямоугольных форматов со смещением, рекомендуется сдвигать длинный край не более, чем на 30 см по отношению к прилегающей плите.





TABELLA IMBALLI 9,5 mm - 20 mm

PACKAGING CHART / TABELLE VERPACKUNGEN / TABLEAU EMBALLAGES / TABLA DE EMBALAJES / СХЕМА УПАКОВКИ

CALIBRI SPESSORE 9,5 mm. / THICKNESS 9,5 mm

Le dimensioni operative dei singoli formati sono: / The working sizes of the individual commercial sizes are:

Die operativen Abmessungen der einzelnen Formate sind: / Les dimensions utiles des formats sont les suivantes :

Las dimensiones operativas de cada formato son: / Продукция упаковывается разными способами, в зависимости от размера.

800x1600 mm = 797x1596 mm
 600x600 mm = 596x596 mm
 600x1200 mm = 596x1194 mm
 300x600 mm = 297x596 mm
 200x1200 mm = 197,3x1194 mm
 150x600 mm = 147,5x596 mm
 800x800 mm = 797x797 mm

IMBALLI / PACKING		PCS / BOX		M ² / BOX		KG / BOX		PCS / PALLET		M ² / PALLET		KG / PALLET	
80x160 cm 32"x64"	SPESSORE / THICKNESS 9,5 MM	FLAT	PZ / STK / PCS 1	M ² 1,28	KG. 29,80	PZ / STK / PCS 36	M ² 46,08	KG. 1.092,80					
				SQ. FT. 13,77	LBS. 65,56		SQ. FT. 495,95	LBS. 2.402,24					
60x120 cm 23 1/2"x47 1/4"	SPESSORE / THICKNESS 9,5 MM	FLAT / NATURALE / LAPPATO / RIGATO / ONDA / BOCCIARDATO	PZ / STK / PCS 2	M ² 1,44	KG. 33,80	PZ / STK / PCS 36	M ² 51,84	KG. 1.236,80					
				SQ. FT. 15,49	LBS. 74,36		SQ. FT. 557,95	LBS. 2.720,96					
OUTFLOOR20 60x120 cm 23 1/2"x47 1/4"	SPESSORE / THICKNESS 20 MM	ANTISLIP	PZ / STK / PCS 1	M ² 0,72	KG. 31,90	PZ / STK / PCS 32	M ² 23,04	KG. 1.040,80					
				SQ. FT. 7,74	LBS. 70,18		SQ. FT. 247,97	LBS. 2.289,76					
20x120 cm 8"x47 1/4"	SPESSORE / THICKNESS 9,5 MM	NATURALE / LAPPATO / RIGATO / BOCCIARDATO	PZ / STK / PCS 6	M ² 1,44	KG. 34,50	PZ / STK / PCS 28	M ² 40,32	KG. 986,00					
				SQ. FT. 15,49	LBS. 75,90		SQ. FT. 433,96	LBS. 2.169,20					
80x80 cm 32"x32"	SPESSORE / THICKNESS 9,5 MM	FLAT	PZ / STK / PCS 2	M ² 1,28	KG. 29,70	PZ / STK / PCS 40	M ² 51,20	KG. 1.208,00					
				SQ. FT. 13,77	LBS. 65,34		SQ. FT. 551,06	LBS. 2.657,60					
60x60 cm 23 1/2"x23 1/2"	SPESSORE / THICKNESS 9,5 MM	NATURALE / LAPPATO / GRIP / ANTISLIP	PZ / STK / PCS 4	M ² 1,44	KG. 31,00	PZ / STK / PCS 30	M ² 43,20	KG. 950,00					
				SQ. FT. 15,49	LBS. 68,20		SQ. FT. 464,96	LBS. 2.020,00					
30x60 cm 11 7/8"x23 1/2"	SPESSORE / THICKNESS 9,5 MM	NATURALE / LAPPATO	PZ / STK / PCS 8	M ² 1,44	KG. 32,00	PZ / STK / PCS 32	M ² 46,08	KG. 1.044,00					
				SQ. FT. 15,49	LBS. 70,40		SQ. FT. 495,95	LBS. 2.296,80					
15x60 cm 6"x23 1/2"	SPESSORE / THICKNESS 9,5 MM	NATURALE	PZ / STK / PCS 12	M ² 1,08	KG. 25,90	PZ / STK / PCS 40	M ² 43,20	KG. 1.056,00					
				SQ. FT. 11,62	LBS. 56,98		SQ. FT. 464,96	LBS. 2.323,20					
LISTELLO MIX 20x120 cm 8"x47 1/4"	SPESSORE / THICKNESS 9,5 MM	MIX SUPERFICI: NATURALE / RIGATO / BOCCIARDATO	PZ / STK / PCS 6	M ² 1,44	KG. 34,50	PZ / STK / PCS 28	M ² 40,32	KG. 986,00					
				SQ. FT. 15,49	LBS. 75,90		SQ. FT. 433,96	LBS. 2.169,20					
LISTELLO MIX 7,5x60 cm 3"x23 1/2"	SPESSORE / THICKNESS 9,5 MM	MIX SUPERFICI: NATURALE / RIGATO / BOCCIARDATO	PZ / STK / PCS 24	M ² 1,08	KG. 25,95	PZ / STK / PCS 40	M ² 43,20	KG. 1058,00					
				SQ. FT. 11,62	LBS. 57,09		SQ. FT. 464,96	LBS. 2.327,60					
ESAGONA MIX 19,5x22,5 cm 7 3/4"x8 7/8"	SPESSORE / THICKNESS 9,5 MM	MIX SUPERFICI: NATURALE / RIGATO / BOCCIARDATO	PZ / STK / PCS 21	M ² 0,69	KG. 16,65	PZ / STK / PCS 45	M ² 31,18	KG. 769,25					
				SQ. FT. 7,42	LBS. 36,63		SQ. FT. 338,46	LBS. 1.692,35					
MOSAICO A 30x30 cm 11 7/8"x11 7/8"	SPESSORE / THICKNESS 9,5 MM	NATURALE	PZ / STK / PCS 12	M ² 1,08	KG. 25,92	PZ / STK / PCS 30	M ² 32,40	KG. 797,60					
				SQ. FT. 11,62	LBS. 57,02		SQ. FT. 348,72	LBS. 1.754,72					
MURETTO MIX 3D 15x59 cm 6"x23 1/4"	SPESSORE / THICKNESS 9,5 MM	MIX SUPERFICI: NATURALE / LAPPATO / RIGATO / BOCCIARDATO	PZ / STK / PCS 4	M ² 0,35	KG. 8,52	PZ / STK / PCS 42	M ² 14,86	KG. 377,84					
				SQ. FT. 3,76	LBS. 18,74		SQ. FT. 159,93	LBS. 831,24					

TABELLA IMBALLI MEGA 6 mm

PACKAGING CHART / TABELLE VERPACKUNGEN / TABLEAU EMBALLAGES / TABLA DE EMBALAJES / СХЕМА УПАКОВКИ

CALIBRI SPESSORE 6 mm. / THICKNESS 6 mm

Le dimensioni operative dei singoli formati sono: / The working sizes of the individual commercial sizes are:

Die operativen Abmessungen der einzelnen Formate sind: / Les dimensions utiles des formats sont les suivantes :

Las dimensiones operativas de cada formato son: / Продукция "MEGA" упаковывается разными способами, в зависимости от размера.

1600x3200 mm = 1597x3197 mm
 1200x2400 mm = 1197x2397 mm
 1200x1200 mm = 1197x1197 mm

160x320 CM		160x320 CM				
IMBALLAGGIO IN CASSE DI LEGNO PACKAGING IN A WOODEN CRATE		IMBALLAGGIO IN CAVALLETTO PACKAGING ON AN A-FRAME				
160x320x0,6 cm 62 7/8"x125 3/4"x1 1/4"	SPESSORE THICKNESS 6 MM	L 175 x P 345 x H 34	LA STRA SLAB	CASSA PIENA FULL CRATE	PESO CASSA VUOTA EMPTY CRATE WEIGHT	
			MQ 5,12	KG 74,30	PZ 14	MQ 71,68
160x320x0,6 cm 62 7/8"x125 3/4"x1 1/4"	SPESSORE THICKNESS 6 MM	L 75 x P 330 x H 193	LA STRA SLAB	CAVALLETTO PIENO FULL A-FRAME	PESO CAVALLETTO VUOTO EMPTY A-FRAME WEIGHT	
			MQ 5,12	KG 74,3	PZ 44	MQ 225,28
120x240 CM		120x240 CM				
IMBALLAGGIO IN CASSE DI LEGNO PACKAGING IN A WOODEN CRATE		IMBALLAGGIO IN CAVALLETTO PACKAGING ON AN A-FRAME				
120x240x0,6 cm 47 1/8"x94 1/2"x1 1/4"	SPESSORE THICKNESS 6 MM	L 136 x P 264 x H 40	LA STRA SLAB	CASSA PIENA FULL CRATE	PESO CASSA VUOTA EMPTY CRATE WEIGHT	
			MQ 2,88	KG 41,8	PZ 44	MQ 57,6
120x240x0,6 cm 47 1/8"x94 1/2"x1 1/4"	SPESSORE THICKNESS 6 MM	L 75 x P 250 x H 153,5	LA STRA SLAB	CASSA PIENA FULL CRATE	PESO CAVALLETTO VUOTO EMPTY A-FRAME WEIGHT	
			MQ 2,88	KG 41,8	PZ 44	MQ 126,72
120x120 CM		120x120 CM				
IMBALLAGGIO IN PALLET CON SPONDE PACKED IN PALLETS WITH SIDES		SCATOLA BOX				
120x120x0,6 cm 47 1/8"x47 1/8"x1 1/4"	SPESSORE THICKNESS 6 MM	L 143 x P 123 x H 64,7	CONTENUTO PALLET CONTENTS OF PALLET		PESO PALLET VUOTO WEIGHT OF EMPTY PALLET	
			PZ 2	MQ 2,88	KG 41,8	BOX 24

Tutti gli approfondimenti riguardo le superfici Mega (posa - manutenzione - imballi e lavorazioni) sono disponibili sul catalogo tecnico.

Please find all the information concerning the Mega Program (installation, packaging and care) in our technical catalogue.

Weitere Informationen im Bezug auf Verlegung, Pflege, Verpackungen und Bearbeitungen des Mega Sortiment, sind auf das technischen Katalog vorhanden.

Toutes les arguments sur les surfaces Mega (pose, manutention, conditionnement et perçage) sont disponibles sur le catalogue technique.

Todos los detalles sobre los acabados Mega (colocación, mantenimiento, embalajes y transformaciones) están disponibles en el catálogo técnico.

Все подробные сведения о поверхностях Mega (пост-техническое обслуживание, упаковка и обработка) доступны в техническом каталоге.

PUNTI OTTENIBILI AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE LEED.

POTENTIAL LEED CERTIFICATION POINTS / FÜR DIE LEED-ZERTIFIZIERUNG ERZIELBARE PUNKTZAHL / POINTS OBTENUS AUX FINS DE LA CERTIFICATION LEED / PUNTOS A CONSEGUIR PARA LA CERTIFICACIÓN LEED / ЭТАПЫ СЕРТИФИКАЦИИ LEED

1	USO DI MATERIALI RICICLATI UTILIZZARE MATERIALI RICICLATI PRECONSUMER E POSTCONSUMER CONTRIBUISCE ALL'OTTENIMENTO DI CREDITI AI FINI LEED.	MATERIAL AND RESOURCES USING PRECONSUMER AND POSTCONSUMER RECYCLED MATERIALS HELPS TO WIN LEED CREDITS.	PUNTI CREDIT
MR - C - 4.1	10% (POSTCONSUMER + 1/2 PRECONSUMER)	10% (POSTCONSUMER + 1/2 PRECONSUMER)	1
MR - C - 4.2	20% (POSTCONSUMER + 1/2 PRECONSUMER)	20% (POSTCONSUMER + 1/2 PRECONSUMER)	1 IN AGGIUNTA AL PRECEDENTE IN ADDITION TO THE ABOVE
2	MATERIALI REGIONALI UTILIZZARE MATERIALI REGIONALI CONTRIBUISCE ALL'OTTENIMENTO DI CREDITI AI FINI LEED SE IL LUOGO DEL PROGETTO SI TROVA ENTRO UN RAGGIO DI 500 miglia (804,5km) DAL LUOGO DI ESTRAZIONE E LAVORAZIONE DEI MATERIALI CERAMICI.	MATERIAL AND RESOURCES REGIONAL MATERIALS THE UTILIZATION OF LOCAL RAW MATERIALS CONTRIBUTES TO THE ATTAINMENT OF LEED CREDITS WHENEVER THE FINAL PRODUCTS ARE MANUFACTURED WITHIN A 500 MILES RADIUS (804.5 KM) FROM THE RAW MATERIALS EXTRACTION AND PROCESSING SITES.	PUNTI CREDIT
MR5 - C - 5.1	10% (ESTRATTI LAVORATI E PRODOTTI LOCALMENTE)	LOCALLY PROCESSED AND MANUFACTURED RAW MATERIALS	1
MR5 - C - 5.2	20% (ESTRATTI LAVORATI E PRODOTTI LOCALMENTE)	LOCALLY PROCESSED AND MANUFACTURED RAW MATERIALS	1 IN AGGIUNTA AL PRECEDENTE IN ADDITION TO THE ABOVE
3	EFFETTO ISOLAMENTO TERMICO I COLORI PIÙ CHIARI DI ITALGRANITI CONTRIBUISCONO A NON AUMENTARE LA TEMPERATURA DELLE ZONE URBANE RISPETTO A QUELLE EXTRAURBANE (EFFETTO ISOLAMENTO TERMICO).	SUSTAINABLE SITES THE PALER COLOURS IN ITALGRANITI RANGES HELP TO PREVENT AN INCREASE IN THE TEMPERATURE OF URBAN COMPARED TO RURAL AREAS (THERMAL INSULATION EFFECT).	PUNTI CREDIT
SS - C - 7.1	EFFETTO ISOLAMENTO TERMICO: TETTO E COPERTURE ESCLUSE	THERMAL INSULATION EFFECT: NOT INCLUDING ROOF AND COVERINGS	1
SS - C - 7.2	EFFETTO ISOLAMENTO TERMICO: TETTO E COPERTURE	THERMAL INSULATION EFFECT: ROOF AND COVERINGS	1 IN AGGIUNTA AL PRECEDENTE IN ADDITION TO THE ABOVE
4	PERFORMANCE ENERGETICA MINIMA I PRODOTTI ITALGRANITI CONTRIBUISCONO ALL'OTTIMIZZAZIONE DELLA PERFORMANCE ENERGETICA.	ENERGY AND ATMOSPHERE ITALGRANITI PRODUCTS HELP TO OPTIMISE ENERGY PERFORMANCE.	PUNTI CREDIT
EA - C - 1	OTTIMIZZAZIONE PERFORMANCE ENERGETICA	OPTIMISATION OF ENERGY PERFORMANCE	1
5	MATERIALI A BASSA EMISSIONE IL GRES PORCELLANATO ITALGRANITI GARANTISCE UNA QUANTITA' RIDOTTA DI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (VOC).	INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY ITALGRANITI PORCELAIN TILES GUARANTEE A LOW LEVEL OF VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS (VOC).	PUNTI CREDIT
EQ - C - 4.2	MATERIALE A BASSA EMISSIONE	LOW EMISSION MATERIAL	1
6	INNOVAZIONE DEL PROGETTO	INNOVATION IN DESIGN	PUNTI CREDIT
ID - C - 1.1-1.4	INNOVATION IN DESIGN	INNOVATION IN DESIGN	1 - 4

PRODUCTS	MR CREDIT 4.1 MATERIAL AND RESOURCES	MR CREDIT 4.2 MATERIAL AND RESOURCES	MR CREDIT 5.1 MATERIAL AND RESOURCES	MR CREDIT 5.2 MATERIAL AND RESOURCES	SS CREDI 7.1 SUSTAINABLE SITES	SS CREDI 7.2 SUSTAINABLE SITES	EA CREDIT 1 ENERGY AND ARMOSPHERE	EQ CREDIT 4.2 INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY	ID CREDIT 1.1-1.4 INNOVATION IN DESIGN
White	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Beige	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Grey	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Flax	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mud	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Black	•	•	•	•	•	•	•	•	•



Tabelle tecniche Gres porcellanato / Technical specifications Porcelain stoneware

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FEINSTEINZEUG / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GRES CERAME / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GRES PORCELANICO / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЕРАМОГРАНИТ



CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES / CONFORME CON LAS NORMAS / СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАТИВАМ
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIA UGL CON EB ≤ 0,5%

CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES TECHNISCHE DATEN CARACTERÍSTIQUE TECHNIQUE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	METODICA DI PROVA TESTING METHOD PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS METODOLOGIA DE PRUEBAS МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD RÉFÉRENCE NORME STANDARDWERT REFERENCIA NORMA ССЫЛКА НА НОРМУ	VALORE PRODOTTO PRODUCT VALUES. PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT VALOR PRODUCTO ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ
Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensions Dimensiones Размеры	EN ISO 10545-2	7cm ≤ N < 15 cm (mm) N ≥ 15 cm (%) (mm)	Rettificato / Rectified
Assorbimento d'acqua % - Water absorption % Wasseraufnahme % - Absorption d'eau % Absorción del agua % - Водопоглощение %	EN ISO 10545-3	Eb ≤ 0,5%	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme - Conforming Соответствующий
Resistenza alla flessione - Modulus of rupture Biegezugfestigkeit - Resistencia à la flexion Resistencia a la flexión - Прочность на изгиб	EN ISO 10545-4	Valore medio 35 N/mm ² min.	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme - Conforming Соответствующий
Sforzo di rottura - Breakage resistance Bruchlast - Resistencia a la rupture Resistencia a la rotura - Усилие на излом	EN ISO 10545-4	sp. > = 7,5 mm: min 1300 N sp. < 7,5 mm: min 700 N	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme - Conforming Соответствующий
Resistenza all'abrasione profonda - Scratch resistance Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleib Résistance à l'abrasion Resistencia a la abrasión profunda Устойчивость к Абразивному Воздействию	EN ISO 10545-6	175 mm ³ max.	Medio - Average - Mittelwert Moyenne - Media - Средний < 150 mm ³
Coefficiente di dilatazione termica lineare - Thermal expansion coefficient - Wärmeausdehnung - Coefficient de dilatation thermique linéaire - Coeficiente de dilatación térmica lineal - Линейный Коэффициент Термического Расширения	EN ISO 10545-8	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель	6,8 MK-1
Resistenza agli sbalzi termici - Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit - Resistencia aux écarts de température - Resistencia a los cambios bruscos de temperatura - Устойчивость к перепадам температуры	EN ISO 10545-9	Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 - Test aprobado en acuerdo con ISO 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 - Результат теста в соответствии с ISO 10545-1	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Resistentes - Устойчивый
Resistenza al gelo - Frost resistance Frostbeständigkeit - Resistencia au gel Resistencia a las heladas - Морозостойкость	EN ISO 10545-12	Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 - Test aprobado en acuerdo con ISO 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 - Результат теста в соответствии с ISO 10545-1	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Resistentes - Устойчивый
Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkali - Résistance à des basses concentrations d'acides et bases - Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen - Resistencia a bajas concentraciones de acidos y alcalos - Устойчивость к низким концентрациям кислот и щелочей	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Resistentes - Устойчивый
Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkali Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases Beständigkeit gegen stark konzentrierte säuren und laugen - Resistencia a altas concentraciones de acidos y alcalos - Устойчивость к высоким концентрациям кислот и щелочей	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Resistentes - Устойчивый
Resistenza ai prodotti chimici di uso domesticow e agli additivi per piscina - Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools - Resistencia aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines Beständigkeit gegen chemische haushaltsreiniger und zusatzstoffe für schwimmbäder Resistencia a los productos quimicos de uso domestico y a los aditivos para piscina - Устойчивость к бытовым химическим продуктам и средствам для бассейнов	EN ISO 10545-14	UB min.	UA
Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali - Stain resistance of unglazed matte porcelain Fleckenbeständigkeit von unglasierten natur Fliesen Résistance aux taches des carreaux non emailés naturel - Resistencia a las manchas del porcelánico compacto natural - Устойчивость натуральных неглазурованных плиток к пятнам	EN ISO 10545-14	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Resistentes - Устойчивый
Brillantezza Brilliance Glanz Brillant Brillo Блеск	DIN 51094	Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore. - No noticeable color change. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen. - Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs. - No deben presentar variaciones de color apreciables. Не должны представлять значительные изменения цвета	Maggiore o uguale a quella dei marmi e graniti - More or equal to that of marble and granite - Mindestens so dauerhaft wie der von Marmor und Granit - Supérieur ou égal à celui des marbres et des granits - Mayor o igual que el de los mármoles y los granitos - Больше или равный мраморам и гранитам
Resistenza dei colori alla luce - Color resistance to light - Lichtbeständigkeit - Resistencia des couleurs a la lumière - Resistencia de los colores a la luz Устойчивость к выгоранию цвета	DIN 51094	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert	Materiale inalterato dopo il test - No alteration after testing Keine Veränderung nach dem Test - Aucune altération relevee - Ninguna alteración encontrada - материал без изменений после теста
Coefficiente di attrito (scivoloità) Friction coefficient (slipperiness) Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit) Coefficient de friction (glissement) Coeficiente de anti deslizamiento Коэффициент истирания	DIN 51097 B.C.R.A. - D.M.236/ 89 ASTM C1028-2007 ANSI A 137.1-2012	Dove richiesto - If needed - Nach anforderung - Si demande - Si requerido - Где следует	Valore dichiarato - Declared value Valeur déclaré - Angegebener Wert Valor declarado - Заявленный показатель
			Valore dichiarato - Declared value Valeur déclaré - Angegebener Wert Valor declarado - Заявленный показатель
			> 0,40 Dry / > 0,40 Wet
			> 0,60 Dry / ≥ 0,60 Wet
			≥ 0,42 Wet

* Si raccomanda di consultare Contract Division per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.
It's advisable to refer Contract Division for all necessary guidelines to a correct use.
Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Contract Division zu kontaktieren.
Merci de consulter notre Contract Division pour les indications a un usage correct.
Se aconseja contactar nuestro Contract Division para las instrucciones necesarias para una correcta utilización.
Рекомендуется связаться с Проектным Отделом для указаний по правильному применению.

Schede tecniche consultabili sul sito:
Technical details available on:
Techniken karten im auffindbar:
Fiches techniques à consulter sur le syte:
Fichas tecnicas consultables en el sito:
Справочная информация на сайте:
www.italgranitigroup.com

SIMBOLOGIA

SYMBOLS / ZEICHENERKLÄRUNG / SYMBOLES / SIMBOLOGÍA / УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



MEDIUM TRAFFIC

Traffico medio: Gres porcellanato ideale per aree residenziali e commerciali leggere soggette ad usura causata da un livello di calpestio medio come: ristoranti, uffici, negozi, hotel, business lounge, ecc. Sono esclusi passaggi obbligati ed aree adiacenti ad uscite esterne.

MEDIUM TRAFFIC
Porcelain stoneware ideal for residential and light-duty commercial areas subject to wear from medium-level foot traffic, such as restaurants, offices, shops, hotels, business lounges, etc. Not suitable for passageways and areas near entrances/exits.

MITTLERE BELASTUNG
Ideales Feinsteinzeug für leicht belastete Wohn- und Gewerbebereiche, die der Abnutzung durch eine mittlere Begehungsfrequenz ausgesetzt sind, z.B.: Restaurants, Büros, Geschäfte, Hotels, Business-Lounges, usw. Ausgeschlossen sind Pflichtpassagen und Bereiche neben externen Ausgängen.

TRAFIC MOYEN
Grès cérame idéal pour les espaces résidentiels et commerciaux légers sujets à usure causée par un niveau de trafic moyen, tels que : restaurants, bureaux, magasins, hôtels, business lounge, etc. Sont exclus les voies de passage obligé et les zones jouxtant les sorties donnant sur l'extérieur.

TRÁNSITO MEDIO
Gres porcelánico ideal para viviendas y espacios comerciales expuestos a desgaste provocado por un nivel de tránsito medio como: restaurantes, oficinas, tiendas, hoteles, salones de negocios, etc. No se incluyen pasos obligados ni zonas adyacentes a salidas exteriores.

СРЕДНЯЯ ПРОХОДИМОСТЬ
Керамический гранит, идеальный для жилых и коммерческих пространств, подверженных невысокому и среднему уровню проходимости: рестораны, офисы, магазины, отели, бизнес - залы и т.д. Исключены области обязательной проходимости и участки, прилегающие к входным группам.



HEAVY TRAFFIC

Traffico pesante: Gres porcellanato ideale per tutte le destinazioni d'uso, incluse le aree pubbliche e commerciali soggette ad usura causata da un livello di calpestio elevato come: aeroporti, centri commerciali, luoghi di culto, scuole, musei, ospedali, ecc.

HEAVY TRAFFIC:
Porcelain stoneware ideal for all intended uses, including public and commercial areas subject to wear from intensive foot traffic, such as airports, shopping malls, places of worship, schools, museums, hospitals, etc.

HOHE BELASTUNG:
Ideales Feinsteinzeug für alle Bestimmungszwecke, einschließlich öffentliche und gewerbliche Bereiche, die der Abnutzung durch eine starke Begehungsfrequenz ausgesetzt sind, z.B.: Flughäfen, Einkaufszentrum, Kultstätten, Schulen, Museen, Krankenhäuser, usw.

TRAFIC INTENSE :
Grès cérame idéal pour tous usages, y compris les espaces publics et commerciaux sujets à usure causée par un niveau de trafic intense, tels que : aéroports, centres commerciaux, lieux de culte, établissements scolaires, musées, hôpitaux, etc.

TRÁNSITO PESADO:
Gres porcelánico ideal para cualquier destino de uso, incluidas zonas públicas y comerciales expuestas a desgaste provocado por un nivel de tránsito elevado como: aeropuertos, centros comerciales, lugares de culto, escuelas, museos, hospitales, etc.

ИНТЕНСИВНАЯ ПРОХОДИМОСТЬ:
Керамический гранит, идеальный для любых целей, включая общественные места и коммерческие зоны, в том числе участки высокой проходимости, такие как: аэропорты, торговые центры, культовые учреждения, школы, музеи, госпитали и т.д.



SU RETE MESH MOUNTED

Mosaico su rete: mosaico formato da tessere sfuse, preassemblate su rete per agevolare la posa. Permettono di realizzare pareti curve.

MESH-BACKED MOSAIC:
mosaic made from loose tiles, pre-assembled on a mesh to make laying easier. Can also be used for curved walls.

AUF NETZ GEKLEBTES MOSAIK:
Mosaik aus losen Mosaiksteinchen, die bereits entsprechend angeordnet auf Netz geklebt sind, um die Verlegung zu vereinfachen. Sie ermöglichen die Erstellung von gebogenen Wänden.

MOSAÏQUE SUR FILET :
mosaïque comprenant des tesselles en vrac, pré-assemblées sur filet pour faciliter la pose. Elles permettent de décorer des murs arrondis.

MOSAICO SOBRE MALLA:
mosaico formado por teselas a granel, premontadas sobre malla para facilitar la colocación. Permiten realizar paredes curvas.

МОЗАИКА НА СЕТКЕ:
смешанная формованная мозаика, собранная на сетке для удобства укладки. Позволяет облицовывать вогнутые и выпуклые поверхности.



MULTISPESSORE EXTRA THICK MOSAIC

EXTRA THICK MOSAIC

MOSAİK MULTISTARK

MOSAÏQUE PLURI EPAISSEUR

MOSAICO DE VARIOS ESPESORES

МОЗАИКА РАЗНОЙ ТОЛЩИНЫ



NON USARE IN PARETE CURVA NOT TO BE USED ON CURVED WALLS

NOT TO BE USED ON CURVED WALLS

NICHT AUF GEWÖLBTEN WÄNDEN VERWENDEN

NE PAS UTILISER SUR DES PAROIS COURBES

NO UTILIZAR EN PAREDES CURVAS

НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НА ИЗОГНУТЫХ СТЕНАХ



GLOSS UNITS UNITÀ DI BRILLANTEZZA

Unità di brillantezza: i valori vengono espressi in unità di brillantezza (GU gloss unit) e si riferiscono a una scala di brillantezza che varia da 0 (per la superficie molto opaca) a 100 (per la superficie molto lucida). Nel nostro caso specifico: Valori > 80 = Superficie molto brillante / 30 < Valori > 60 = Superficie semilucida

GLOSS UNIT:
Values are in gloss units (GU) and refer to a gloss scale running from 0 (for very matte surfaces) to 100 (for very glossy surfaces).

In our specific case:
Values > 80 = Very glossy surface
30 < Values > 60 = Semigloss surface

GLANZEINHEIT:
Die Werte sind in Glanzeinheiten (GU gloss unit) ausgedrückt und beziehen sich auf eine Glanzskala, die von 0 (für sehr matte Oberflächen) bis 100 (für stark glänzende Oberflächen) reicht.

In unserem spezifischen Fall:
Werte > 80 = Sehr glänzende Oberfläche
30 < Werte > 60 = Halbglanz-Oberfläche

UNITÉ DE BRILLANCE :
Les valeurs sont exprimées en unité de brillance (GU gloss unit) et se réfèrent à une échelle de brillance qui varie de 0 (pour la surface la plus opaque) à 100 (pour la surface très brillante).

Dans le cas des présents produits :
Valeurs > 80 = Surface très brillante
30 < Valeurs > 60 = Surface semi-brillante

UNIDAD DE BRILLO:
Los valores se expresan en unidades de brillo (GU gloss unit) y se refieren a una escala de brillo que varía de 0 (para una superficie muy opaca) a 100 (para una superficie muy brillante).

En nuestro caso concreto:
Valores > 80 = Superficie muy brillante
30 < Valores > 60 = Superficie semibrillante

УРОВЕНЬ БЛЕСКА:
Показатель выражается в единицах уровня блеска (GU gloss unit) и соответствует шкале отражения от 0 (для матовой поверхности) до 100 (для высоко - глянцевого поверхности).

В наших конкретных случаях:
Показатель > 80 = высоко - гляцевая поверхность
30 < Показатель > 60 = полу - гляцевая поверхность

Thanks to:

**Newform
Thermomat/Ever
Zava Luce
Haute Material
Dieffebi
La Palma
Colico Design
Alessi**

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte ed aggiornate al momento della stampa, pertanto i dati elencati possono subire variazioni. I colori e le tonalità delle piastrelle qui riprodotti sono indicativi.

The information contained in this catalogue is correct to the best of our knowledge and update at the catalogue printing time; therefore the listed data can be altered. The colours and shades shown here are only indicative.

Printed in Italy:
Gennaio 2018

FOLLOW US ON



www.italgranitigroup.com

ITALGRANITI GROUP S.p.A.

Via Radici in Piano 355 Casinalbo
41043 - Formigine - Modena - Italy
Tel 0039 059 888411
Fax 0039 059 848808
www.italgranitigroup.com
info@italgranitigroup.com
project.department@italgranitigroup.com

 **ITALGRANITI**

