

**GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA**  
FULL BODY PORCELAIN STONEWARE



# Stone Mix

DESIGN BY NATURE. BE INSPIRED.







# ITALGRANITI

# 6

# PIETRE MIX

Il design incontra la natura.

Stone Mix, un importante progetto che fonde insieme 6 effetti pietra, ideali per molteplici contesti architettonici.

Dalle origini delle pietre naturali, Italgraniti reinterpreta l'aspetto di quarziti, ardesie, travertini e limestone arricchendoli di progettualità e creatività.

When Design meets Nature

Stone Mix: an important project that blends six stone effects ideal for different architectural spaces.

Inspired by nature, Italgraniti reinterprets the look of quartzite, slate, travertine and limestone, enriching them of design and creativity making this Collection a Complete Package suitable for all kinds of Residential and Commercial applications.

Design trifft die Natur.

Stone Mix: ein wichtiges Projekt dass 6 steinaehnliche Ausfuehrungen verschmelzt, fuer zahlreiche architektonische Bereiche.

Aus urspruengliche Natursteine, macht Italgraniti Quarzite, Schiefersteine, Kalksteine und Travertin nach, indem mit Projekten und Kreativitaet sie die hervorbringt.

Le design rencontre la Nature.

Stone Mix, un projet très important qui fonds ensemble 6 effets de pierre, qui deviennent idéales pour plusieurs ambiances architecturales.

A partir de l'origine de pierres naturelles, Italgraniti a interprété l'aspect des quartzites, travertins et lime stones, en les enrichissant en créativité.

El diseño encuentra la naturaleza.

Stone Mix, un proyecto importante que junta 6 efectos piedra, ideales para diferentes ambientes arquitectónicos.

Desde el origen de las piedras naturales, Italgraniti reinterpreta el aspecto de las quarzitas, ardesias, travertinos y limestone en proyectualidad y creatividad.

Дизайн, вдохновлённый природой.

Stone Mix – важный проект, объединяющий 6 основных признаков камня, идеальных для многочисленных архитектурных контекстов. Получая вдохновение от истоков натуральных камней, ITALGRANITI реинтерпретирует лучшие аспекты известняка, кварцита, сланца и травертина, обогащая их творческим замыслом и проектными требованиями.



**LIMESTONE BROWN**

**LIMESTONE HONEY**

**TRAVERTINO CREAM**



**STRIATO WHITE**

**QUARZITE GREY**

**ARDESIA BLACK**



**ITALGRANITTI**



**22,5x90**

**60x120**

# QUARZITE GREY STRIATO WHITE

## In & Out

### **Useful everywhere.**

Le pietre a effetto naturale si distinguono per la flessibilità di utilizzo in edifici privati, pubblici e commerciali: creano superfici performanti inalterate nel tempo, resistenti a usura, intemperie e macchie, di facile gestione e pulizia.





IN: STONE MIX QUARZITE GREY 22,5X90 - STRIATO WHITE 60X120



# QUARZITE GREY STRIATO WHITE



IN: STONE MIX: FLOOR STRIATO WHITE 60X120 / WALL STONE MIX QUARZITE GREY 22,5X90





**IN+OUT** SIDE



# STRIATO WHITE



## In & Out

Useful everywhere.

Suitable for use in private, public and retail locations, natural-look stones are outstandingly versatile: they create hard-wearing, high-performance, weather and stain-proof surfaces that are easy to care for and clean and retain all their beauty over time.

## In & Out

Überall einsatzbereit.

Die natürlich wirkenden Steine unterscheiden sich durch ihre flexible Anwendbarkeit in privaten, öffentlichen und gewerblichen Gebäuden: Sie bilden leistungsstarke Oberflächen, die dauerhaft gleich bleiben, gegen Abrieb, Witterung und Flecken beständig sind und zudem leicht zu pflegen und zu reinigen.

## In & Out

Flexibilité totale.

Les pierres à effet naturel se distinguent par leur flexibilité d'utilisation au sein d'espaces privés, publics et commerciaux : elles permettent de créer des surfaces performantes inaltérables dans le temps, qui résistent à l'usure, aux intempéries et aux taches, faciles à entretenir et à nettoyer.

## In & Out

Perfecto en cualquier lugar.

La piedra con efecto natural se caracteriza por la flexibilidad de uso en edificios privados, públicos y comerciales: crean superficies versátiles inalterables con el paso del tiempo, resistentes al desgaste, la intemperie y las manchas, de fácil tratamiento y limpieza.

## In & Out

Камни с эффектом натурального

камня отличаются возможностью применения для частных, общественных и коммерческих объектов, создавая эффективные и эффектные поверхности, не меняющиеся с течением времени и устойчивые к износу, изменению погодных условий и образованию пятен, а также удобные в содержании и поддержании чистоты.







# STRIATO WHITE




IN: STONE MIX STRIATO WHITE 22,5X90 / OUT: STONE MIX STRIATO WHITE 22,5X90





**IN+OUT** SIDE





# QUARZITE GREY

## Pattern games.

### Play with sizes.

La gamma Stone Mix si ispira al mondo naturale per offrire inedite prospettive dell'abitare.

La varietà di moduli e le qualità tecniche permettono sofisticate combinazioni e creativi pattern di posa: forme e colori si compongono con originalità, per dare vita ad ambienti unici e coordinati tra in & out.





IN: STONE MIX QUARZITE GREY 60X60 / 30X60 / 20X60 / 10X60



# QUARZITE GREY

## Pattern Games.

Play with sizes.

The Stone Mix range draws its inspiration from the natural world to deliver original perspectives on home design. Its variety of modules and technical qualities are the basis for sophisticated combinations and creative laying patterns: shapes and colours can be put together in original ways, to design unique living spaces that match indoors and out.

## Pattern Games.

Spielen Sie mit den Formaten.

Das Sortiment Stone Mix inspiriert sich an der Natur und gestaltet ganz neue Wohnperspektiven. Die vielfältige Modulauswahl und die technische Güte erlauben hervorragende Kombinationen und kreative Verlegungsmuster: Formen und Farben werden originell kombiniert und rufen einzigartige und zwischen in & out koordinierte Bereiche ins Leben.

## Pattern Games.

Poses et formats en toute liberté.

La gamme Stone Mix s'inspire du monde naturel pour offrir d'inédites perspectives d'habitation. La variété de modules et les qualités techniques permettent de réaliser des combinaisons sophistiquées et des motifs de pose originaux : les formes et les couleurs s'agencent avec originalité, pour faire voir le jour à des espaces uniques et coordonnés entre In & Out.

## Pattern Games.

Jugar con el tamaño.

La gama Stone Mix se inspira en el mundo natural para ofrecer perspectivas inéditas de la decoración. La variedad de módulos y las cualidades técnicas permiten sofisticadas combinaciones y modelos de colocación creativos: formas y colores se componen con originalidad, para crear ambientes únicos y coordinados entre interiores y exteriores.

## Pattern Games.

Игры оттенков.

Цветовая гамма Stone Mix вдохновлена самой природой, представляет оригинальные и свежие способы оформления жилья. Разнообразие модулей и техническое совершенство дают возможность изощряться в комбинациях и творческих подходах к укладке: формы и цвета складываются в оригинальные полотна и дают жизнь уникальным пространствам, координированным «Внутри & Снаружи».







# ARDESIA BLACK









# ARDESIA BLACK









# TRAVERTINO CREAM



PAVIMENTO  
FLOOR



RIVESTIMENTO  
WALL



FACCIAIE VENTILATE  
FACING SYSTEMS



INTERNO RESIDENZIALE  
RESIDENTIAL INDOOR



ESTERNO RESIDENZIALE  
RESIDENTIAL OUTDOOR



INTERNO PUBBLICO  
PUBLIC INDOOR



ESTERNO PUBBLICO  
PUBLIC OUTDOOR



TRAFFICO PESANTE  
HEAVY TRAFFIC



CENTRI DIREZIONALI  
HEADQUARTERS



CLINICHE E OSPEDALI  
HOSPITAL



BAR E RISTORANTI  
RESTAURANT



AEROPORTI  
AIRPORT



CENTRI COMMERCIALI  
SHOPPING CENTER



SCUOLE  
SCHOOL



HOTEL



CENTRI SPORTIVI  
SPORT CENTER

## Shared Floors.

### Perfect solution.

Alte prestazioni tecniche senza compromessi.

Pavimenti e rivestimenti garantiscono qualità tecnologica e sicurezza in interno ed esterno nei luoghi ad elevato calpestio, come bar e ristoranti, negozi, centri commerciali, aeroporti, ospedali.






IN: STONE MIX TRAVERTINO CREAM 22,5X90



# TRAVERTINO CREAM







Shared Floors.  
Perfect solution.

Impeccable high performance.

Floor and wall tiles guarantee high-tech quality and safety indoors and out in heavy-duty locations such as bars and restaurants, shops, retail malls, airports and hospitals.

Shared Floors.  
Perfekte Lösung.

Kompromisslos hohe technische Leistungen. Böden und Verkleidungen garantieren technologische Qualität und Sicherheit in den Innen- und Außenbereichen von Umgebungen mit hoher Begehungsfrequenz, wie Bars und Restaurants, Geschäfte, Einkaufszentren, Flughäfen, Krankenhäuser.

Shared Floors.  
Solution idéale.

Hautes performances techniques sans compromis. Sols et revêtements muraux garantissent qualité technologique et sécurité dans les espaces internes et externes hautement fréquentés, tels que les bars et les restaurants, les magasins, les centres commerciaux, les aéroports et les hôpitaux.


Shared Floors.  
La solución perfecta.

Elevadas prestaciones técnicas sin compromisos. Los pavimentos y revestimientos garantizan calidad tecnológica y seguridad tanto en interiores como en exteriores en lugares muy transitados, como bares y restaurantes, tiendas, centros comerciales, aeropuertos y hospitales.

Shared Floors.

Высокие технические показатели не имеют компромисса: напольная и настенная облицовка с гарантией технологического совершенства и надёжностью применения «Внутри & Снаружи», в местах высокой проходимости, таких как бары и рестораны, магазины, торговые центры, аэропорты, больницы.





# LIMESTONE BROWN

## Natural Living.

### Interior design.

La collezione Stone Mix crea raffinate atmosfere living in ogni ambiente della casa.

Gli spazi residenziali si rivestono di materia naturale, che diventa protagonista di superfici ricercate, pensate per interni ed esterni.





IN: STONE MIX LIMESTONE BROWN 45X90 / 22,5X90



# LIMESTONE BROWN

Natural Living.  
Interior design.

The Stone Mix collection sets the mood for sophisticated living-space throughout the home.

Residential spaces are clad in natural material that creates refined surfaces, both indoors and out.

Natural Living.  
Interior Design.

Die Kollektion Stone Mix gestaltet in allen Bereichen des Wohnraumes raffinierte Living-Atmosphären.

Die Wohnbereiche kleiden sich mit natürlicher Materie, die der Protagonist erlebter Oberflächen wird – innen und außen.

Natural Living.  
Design d'intérieur.

La collection Stone Mix crée des atmosphères de vie raffinées dans chaque espace de l'habitation.

Les espaces résidentiels se revêtent d'un matériau naturel, qui devient le protagoniste de surfaces raffinées et pensées pour des surfaces internes et externes.

Natural Living.  
Diseño de interiores.

La colección Stone Mix crea elegantes atmósferas acogedoras en todos los ambientes del hogar.

Las viviendas se revisten de materia natural, que se transforma en protagonista de superficies exclusivas, pensadas tanto para interiores como exteriores.

Natural Living.  
Interior design.

Коллекция Stone Mix создаёт утончённые атмосферы во всех жилых помещениях современного дома. Жилые пространства обретают природные форму и содержание, становятся неотъемлемой частью материи: интерьер становится продолжением ландшафта.









# LIMESTONE HONEY

## Material Mix.

### **Design balance.**

Un mix di materiali naturali, tra innovazione e armonia.

Stone Mix nasce da una lavorazione digitale, in grado di cogliere solo le migliori sfumature delle pietre. La tecnologia produttiva permette di eliminare i difetti presenti in natura, per creare il perfetto equilibrio progettuale di colori e venature.





OUT: STONE MIX LIMESTONE HONEY 60X60 / 30X60



# LIMESTONE HONEY

Material Mix.

Design balance.

A mix of natural materials, for innovation with harmony.

Stone Mix is the outcome of a digital process that acquires and uses only the most exquisite stone surface effects.

The production technology is able to eliminate the defects that occur in nature to create the perfect design balance between colours and vein patterns.

Material Mix.

Design und Gleichgewicht.

Ein Mix aus natürlichen Materialien, zwischen Innovation und Harmonie. Stone Mix ist aus einer digitalen Bearbeitung entstanden, die nur die schönsten Nuancen der Steine erfasst.

Die Produktionstechnologie beseitigt die Mängel der Natur und bringt die Farben und Äderungen in ein perfektes Gleichgewicht.

Material Mix.

Design et équilibre.

Un mix de matériaux naturels, entre innovation et harmonie. Stone Mix naît d'une création numérique en mesure de saisir et de restituer que les plus belles nuances des pierres.

La technologie de production permet d'éliminer les défauts présents dans la nature, pour créer le parfait équilibre esthétique de couleurs et de veinures.

Material Mix.

Equilibrio en el diseño.

Una combinación de materiales naturales, entre innovación y armonía. Stone Mix nace de una elaboración digital, capaz de captar únicamente los mejores matices de la piedra.

La tecnología de producción permite eliminar los defectos presentes en la naturaleza, para crear el perfecto equilibrio de colores y veteados en el diseño.

Material Mix.

Design balance.

Микс естественной материи: гармония природы и технологии. Stone Mix – результат цифровых технологий с достоверным отображением лучших оттенков камня с минимумом неизбежных природных «дефектов», идеальное проектное равновесие цветов и вен.







# GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA


FULL BODY PORCELAIN STONEWARE / FEINSTEINZEUG DURCHGEFÄRBT / GRES CERAME PLEIN MASSE  
GRES PORCELANICO TODA MASA / КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ

# STRIATO WHITE



## NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED  
NATUR KALIBRIERT  
NATUREL RECTIFIÉ  
NATURAL RECTIFICADO  
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ



## NATURALE

MATTE  
NATUR  
NATUREL  
NATURAL  
МАТОВЫЙ



R9 / A			
ASTM C1028 > 0,70 DRY ≥ 0,60 WET			
60x120 cm	23 <sup>5/8</sup> "x48"	TX01BA	SPESORE 10 MM
60x60 cm	23 <sup>5/8</sup> "x23 <sup>5/8</sup> "	TX0168	SPESORE 10 MM
30x60 cm	11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>5/8</sup> "	TX0163	SPESORE 10 MM
20x60 cm	8"x23 <sup>5/8</sup> "	TX01L2	SPESORE 10 MM
10x60 cm	4"x23 <sup>5/8</sup> "	TX01L10	SPESORE 10 MM
80x80 cm	32"x32"	TX0188	SPESORE 10 MM
45x90 cm	17 <sup>3/4</sup> "x36"	TX0149	SPESORE 10 MM
22,5x90 cm	9"x36"	TX01L13	SPESORE 10 MM

R9 / A			
ASTM C1028 > 0,70 DRY ≥ 0,60 WET			
30x60 cm	11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>5/8</sup> "	TX0160	SPESORE 10 MM
30x30 cm	11 <sup>7/8</sup> "x11 <sup>7/8</sup> "	TX0130	SPESORE 10 MM
15x15 cm	6"x6"	TX0115	SPESORE 10 MM





**ANTISLIP**  
 ANTISLIP  
 RUTSCHFEST  
 ANTIDÉRAPANTE  
 ANTIDESLIZAMIENTO  
 ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ

**30x60**


R11 / A+B+C

ASTM C1028 > 0,70 DRY ≥ 0,60 WET

30x60 cm 11<sup>78</sup>"x23<sup>58</sup>" TX0160A  SPESSORE 10 MM

**MOSAICO A**

**NATURALE**  
 MATTE  
 NATUR  
 NATUREL  
 NATURAL  
 МАТОВЫЙ



TESSERA  
 5x5 2"x2"



SU RETE  
 MESH MOUNTED


R9 / A

ASTM C1028 > 0,70 DRY ≥ 0,60 WET

30x30 cm 11<sup>78</sup>"x11<sup>78</sup>" TX013MA  SPESSORE 10 MM

**MURETTO**

**NATURALE**  
 MATTE  
 NATUR  
 NATUREL  
 NATURAL  
 МАТОВЫЙ



SU RETE  
 MESH MOUNTED

R9 / A

ASTM C1028 > 0,70 DRY ≥ 0,60 WET


30x60 cm 11<sup>78</sup>"x23<sup>58</sup>" TX01MB 



# GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA

FULL BODY PORCELAIN STONEWARE / FEINSTEINZEUG DURCHGEFÄRBT / GRES CERAME PLEIN MASSE  
GRES PORCELANICO TODA MASA / КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ

# QUARZITE GREY



## NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED  
NATUR KALIBRIERT  
NATUREL RECTIFIÉ  
NATURAL RECTIFICADO  
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ



## NATURALE


MATTE  
NATUR  
NATUREL  
NATURAL  
МАТОВЫЙ



R9 / A			
ASTM C1028 > 0,70 DRY ≥ 0,60 WET			
60x120 cm	23 <sup>5/8</sup> "x48"	TX04BA	SPESSORE 10 MM
60x60 cm	23 <sup>5/8</sup> "x23 <sup>5/8</sup> "	TX0468	SPESSORE 10 MM
30x60 cm	11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>5/8</sup> "	TX0463	SPESSORE 10 MM
20x60 cm	8"x23 <sup>5/8</sup> "	TX04L2	SPESSORE 10 MM
10x60 cm	4"x23 <sup>5/8</sup> "	TX04L10	SPESSORE 10 MM
80x80 cm	32"x32"	TX0488	SPESSORE 10 MM
45x90 cm	17 <sup>3/4</sup> "x36"	TX0449	SPESSORE 10 MM
22,5x90 cm	9"x36"	TX04L13	SPESSORE 10 MM

R9 / A			
ASTM C1028 > 0,70 DRY ≥ 0,60 WET			
30x60 cm	11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>5/8</sup> "	TX0460	SPESSORE 10 MM
30x30 cm	11 <sup>7/8</sup> "x11 <sup>7/8</sup> "	TX0430	SPESSORE 10 MM
15x15 cm	6"x6"	TX0415	SPESSORE 10 MM





**ANTISLIP**  
 ANTISLIP  
 RUTSCHFEST  
 ANTIDÉRAPANTE  
 ANTIDESLIZAMIENTO  
 ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ

**30x60**

R11 / A+B+C

ASTM C1028 > 0,70 DRY ≥ 0,60 WET

30x60 cm 11<sup>78</sup>"x23<sup>58</sup>" TX0460A  SPESSORE 10 MM

**ANTISLIP RETTIFICATO**  
 ANTISLIP RECTIFIED  
 RUTSCHFEST KALIBRIERT  
 ANTIDÉRAPANTE RECTIFIÉ  
 ANTIDESLIZAMIENTO RECTIFICADO  
 МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

**60x60**




R11 / A+B

ASTM C1028 > 0,70 DRY ≥ 0,60 WET

60x60 cm 23<sup>58</sup>"x23<sup>58</sup>" TX04682  SPESSORE 20 MM

**MOSAICO A**

**NATURALE**  
 MATTE  
 NATUR  
 NATUREL  
 NATURAL  
 МАТОВЫЙ




R9 / A

ASTM C1028 > 0,70 DRY ≥ 0,60 WET

30x30 cm 11<sup>78</sup>"x11<sup>78</sup>" TX043MA  SPESSORE 10 MM

**MURETTO**

**NATURALE**  
 MATTE  
 NATUR  
 NATUREL  
 NATURAL  
 МАТОВЫЙ



R9 / A

ASTM C1028 > 0,70 DRY ≥ 0,60 WET


30x60 cm 11<sup>78</sup>"x23<sup>58</sup>" TX04MB 



# GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA


FULL BODY PORCELAIN STONEWARE / FEINSTEINZEUG DURCHGEFÄRBT / GRES CERAME PLEIN MASSE  
GRES PORCELANICO TODA MASA / КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ

# ARDESIA BLACK



## NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED  
NATUR KALIBRIERT  
NATUREL RECTIFIÉ  
NATURAL RECTIFICADO  
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ



## NATURALE


MATTE  
NATUR  
NATUREL  
NATURAL  
МАТОВЫЙ



R9 / A			
ASTM C1028 > 0,70 DRY ≥ 0,60 WET			
60x120 cm	23 <sup>5/8</sup> "x48"	TX05BA	SPESSORE 10 MM
60x60 cm	23 <sup>5/8</sup> "x23 <sup>5/8</sup> "	TX0568	SPESSORE 10 MM
30x60 cm	11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>5/8</sup> "	TX0563	SPESSORE 10 MM
20x60 cm	8"x23 <sup>5/8</sup> "	TX05L2	SPESSORE 10 MM
10x60 cm	4"x23 <sup>5/8</sup> "	TX05L10	SPESSORE 10 MM
80x80 cm	32"x32"	TX0588	SPESSORE 10 MM
45x90 cm	17 <sup>3/4</sup> "x36"	TX0549	SPESSORE 10 MM
22,5x90 cm	9"x36"	TX05L13	SPESSORE 10 MM

R9 / A			
ASTM C1028 > 0,70 DRY ≥ 0,60 WET			
30x60 cm	11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>5/8</sup> "	TX0560	SPESSORE 10 MM
30x30 cm	11 <sup>7/8</sup> "x11 <sup>7/8</sup> "	TX0530	SPESSORE 10 MM
15x15 cm	6"x6"	TX0515	SPESSORE 10 MM





**ANTISLIP**  
 ANTISLIP  
 RUTSCHFEST  
 ANTIDÉRAPANTE  
 ANTIDESLIZAMIENTO  
 ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ

**30x60**

R11 / A+B+C

ASTM C1028 > 0,70 DRY ≥ 0,60 WET

30x60 cm 11<sup>78</sup>"x23<sup>58</sup>" TX0560A  SPESSORE 10 MM

**ANTISLIP RETTIFICATO**  
 ANTISLIP RECTIFIED  
 RUTSCHFEST KALIBRIERT  
 ANTIDÉRAPANTE RECTIFIÉ  
 ANTIDESLIZAMIENTO RECTIFICADO  
 МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

**60x60**




R11 / A+B

ASTM C1028 > 0,70 DRY ≥ 0,60 WET

60x60 cm 23<sup>58</sup>"x23<sup>58</sup>" TX05682  SPESSORE 20 MM

**MOSAICO A**

**NATURALE**  
 MATTE  
 NATUR  
 NATUREL  
 NATURAL  
 МАТОВЫЙ



TESSERA  
 5x5 2"x2"



SU RETE  
 MESH MOUNTED


R9 / A

ASTM C1028 > 0,70 DRY ≥ 0,60 WET

30x30 cm 11<sup>78</sup>"x11<sup>78</sup>" TX053MA  SPESSORE 10 MM

**MURETTO**

**NATURALE**  
 MATTE  
 NATUR  
 NATUREL  
 NATURAL  
 МАТОВЫЙ



SU RETE  
 MESH MOUNTED

R9 / A

ASTM C1028 > 0,70 DRY ≥ 0,60 WET

30x60 cm 11<sup>78</sup>"x23<sup>58</sup>" TX05MB 



# GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA

FULL BODY PORCELAIN STONEWARE / FEINSTEINZEUG DURCHGEFÄRBT / GRES CERAME PLEIN MASSE  
GRES PORCELANICO TODA MASA / КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ

# TRAVERTINO CREAM



## NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED  
NATUR KALIBRIERT  
NATUREL RECTIFIÉ  
NATURAL RECTIFICADO  
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ



R9 / A			
ASTM C1028 > 0,70 DRY ≥ 0,60 WET			
60x120 cm	23 <sup>5/8</sup> "x48"	TX02BA	SPESSORE 10 MM
60x60 cm	23 <sup>5/8</sup> "x23 <sup>5/8</sup> "	TX0268	SPESSORE 10 MM
30x60 cm	11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>5/8</sup> "	TX0263	SPESSORE 10 MM
20x60 cm	8"x23 <sup>5/8</sup> "	TX02L2	SPESSORE 10 MM
10x60 cm	4"x23 <sup>5/8</sup> "	TX02L10	SPESSORE 10 MM
45x90 cm	17 <sup>3/4</sup> "x36"	TX0249	SPESSORE 10 MM
22,5x90 cm	9"x36"	TX02L13	SPESSORE 10 MM

## NATURALE

MATTE  
NATUR  
NATUREL  
NATURAL  
МАТОВЫЙ



R9 / A			
ASTM C1028 > 0,70 DRY ≥ 0,60 WET			
30x60 cm	11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>5/8</sup> "	TX0260	SPESSORE 10 MM
30x30 cm	11 <sup>7/8</sup> "x11 <sup>7/8</sup> "	TX0230	SPESSORE 10 MM
15x15 cm	6"x6"	TX0215	SPESSORE 10 MM





**ANTISLIP**  
 ANTISLIP  
 RUTSCHFEST  
 ANTIDÉRAPANTE  
 ANTIDESLIZAMIENTO  
 ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ

**30x60**


R11 / A+B+C

ASTM C1028 > 0,70 DRY ≥ 0,60 WET

30x60 cm 11<sup>78</sup>"x23<sup>58</sup>" TX0260A  SPESSORE 10 MM

**MOSAICO A**

**NATURALE**  
 MATTE  
 NATUR  
 NATUREL  
 NATURAL  
 МАТОВЫЙ



TESSERA  
 5x5 2"x2"



SU RETE  
 MESH MOUNTED


R9 / A

ASTM C1028 > 0,70 DRY ≥ 0,60 WET

30x30 cm 11<sup>78</sup>"x11<sup>78</sup>" TX023MA  SPESSORE 10 MM

**MURETTO**

**NATURALE**  
 MATTE  
 NATUR  
 NATUREL  
 NATURAL  
 МАТОВЫЙ



SU RETE  
 MESH MOUNTED

R9 / A

ASTM C1028 > 0,70 DRY ≥ 0,60 WET


30x60 cm 11<sup>78</sup>"x23<sup>58</sup>" TX02MB 



# GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA


FULL BODY PORCELAIN STONEWARE / FEINSTEINZEUG DURCHGEFÄRBT / GRES CERAME PLEIN MASSE  
GRES PORCELANICO TODA MASA / КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ

# LIMESTONE HONEY



## NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED  
NATUR KALIBRIERT  
NATUREL RECTIFIÉ  
NATUREL RECTIFICADO  
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ



## NATURALE

MATTE  
NATUR  
NATUREL  
NATURAL  
МАТОВЫЙ



## R9 / A

ASTM C1028 > 0,70 DRY ≥ 0,60 WET

60x120 cm 23 <sup>5/8</sup> "x48"	TX03BA		SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 <sup>5/8</sup> "x23 <sup>5/8</sup> "	TX0368		SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>5/8</sup> "	TX0363		SPESSORE 10 MM
20x60 cm 8"x23 <sup>5/8</sup> "	TX03L2		SPESSORE 10 MM
10x60 cm 4"x23 <sup>5/8</sup> "	TX03L10		SPESSORE 10 MM
80x80 cm 32"x32"	TX0388		SPESSORE 10 MM
45x90 cm 17 <sup>3/4</sup> "x36"	TX0349		SPESSORE 10 MM
22,5x90 cm 9"x36"	TX03L13		SPESSORE 10 MM

## R9 / A

ASTM C1028 > 0,70 DRY ≥ 0,60 WET

30x60 cm 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>5/8</sup> "	TX0360		SPESSORE 10 MM
30x30 cm 11 <sup>7/8</sup> "x11 <sup>7/8</sup> "	TX0330		SPESSORE 10 MM
15x15 cm 6"x6"	TX0315		SPESSORE 10 MM





**ANTISLIP**  
 ANTISLIP  
 RUTSCHFEST  
 ANTIDÉRAPANTE  
 ANTIDESLIZAMIENTO  
 ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ

**30x60**


R11 / A+B+C

ASTM C1028 > 0,70 DRY ≥ 0,60 WET

30x60 cm 11<sup>78</sup>"x23<sup>58</sup>" TX0360A  SPESSORE 10 MM

**MOSAICO A**

**NATURALE**  
 MATTE  
 NATUR  
 NATUREL  
 NATURAL  
 МАТОВЫЙ



TESSERA  
 5x5 2"x2"



SU RETE  
 MESH MOUNTED


R9 / A

ASTM C1028 > 0,70 DRY ≥ 0,60 WET

30x30 cm 11<sup>78</sup>"x11<sup>78</sup>" TX033MA  SPESSORE 10 MM

**MURETTO**

**NATURALE**  
 MATTE  
 NATUR  
 NATUREL  
 NATURAL  
 МАТОВЫЙ



SU RETE  
 MESH MOUNTED

R9 / A

ASTM C1028 > 0,70 DRY ≥ 0,60 WET

30x60 cm 11<sup>78</sup>"x23<sup>58</sup>" TX03MB 



# GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA

FULL BODY PORCELAIN STONEWARE / FEINSTEINZEUG DURCHGEFÄRBT / GRES CERAME PLEIN MASSE  
GRES PORCELANICO TODA MASA / КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ

# LIMESTONE BROWN



## NATURALE RETTIFICATO


MATTE RECTIFIED  
NATUR KALIBRIERT  
NATUREL RECTIFIÉ  
NATURAL RECTIFICADO  
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ



R9 / A			
ASTM C1028 > 0,70 DRY ≥ 0,60 WET			
60x120 cm	23 <sup>5/8</sup> "x48"	TX06BA	SPESSORE 10 MM
60x60 cm	23 <sup>5/8</sup> "x23 <sup>5/8</sup> "	TX0668	SPESSORE 10 MM
30x60 cm	11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>5/8</sup> "	TX0663	SPESSORE 10 MM
20x60 cm	8"x23 <sup>5/8</sup> "	TX06L2	SPESSORE 10 MM
10x60 cm	4"x23 <sup>5/8</sup> "	TX06L10	SPESSORE 10 MM
45x90 cm	17 <sup>3/4</sup> "x36"	TX0649	SPESSORE 10 MM
22,5x90 cm	9"x36"	TX06L13	SPESSORE 10 MM

## NATURALE

MATTE  
NATUR  
NATUREL  
NATURAL  
МАТОВЫЙ



R9 / A			
ASTM C1028 > 0,70 DRY ≥ 0,60 WET			
30x60 cm	11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>5/8</sup> "	TX0660	SPESSORE 10 MM
30x30 cm	11 <sup>7/8</sup> "x11 <sup>7/8</sup> "	TX0630	SPESSORE 10 MM
15x15 cm	6"x6"	TX0615	SPESSORE 10 MM





**ANTISLIP**  
 ANTISLIP  
 RUTSCHFEST  
 ANTIDÉRAPANTE  
 ANTIDESLIZAMIENTO  
 ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ

**30x60**


R11 / A+B+C

ASTM C1028 > 0,70 DRY ≥ 0,60 WET

30x60 cm 11<sup>78</sup>"x23<sup>58</sup>" TX0660A  SPESSORE 10 MM

**MOSAICO A**

**NATURALE**  
 MATTE  
 NATUR  
 NATUREL  
 NATURAL  
 МАТОВЫЙ



TESSERA  
 5x5 2"x2"



SU RETE  
 MESH MOUNTED


R9 / A

ASTM C1028 > 0,70 DRY ≥ 0,60 WET

30x30 cm 11<sup>78</sup>"x11<sup>78</sup>" TX063MA  SPESSORE 10 MM

**MURETTO**

**NATURALE**  
 MATTE  
 NATUR  
 NATUREL  
 NATURAL  
 МАТОВЫЙ



SU RETE  
 MESH MOUNTED

R9 / A

ASTM C1028 > 0,70 DRY ≥ 0,60 WET

30x60 cm 11<sup>78</sup>"x23<sup>58</sup>" TX06MB 



# Stone Mix PEZZI SPECIALI


SPECIAL TRIMS / FORMTEILE / PIÈCES SPÉCIALES / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

## NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED / NATUR KALIBRIERT / NATUREL RECTIFIÉ / NATURAL RECTIFICADO / МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

### GRADONE CON TORO \*

STEP TREAD WITH FULL SKIRTING  
FLORENTINER STUFE  
NEZ DE MARCHE AVEC RETOMBEE  
ESCALÓN CON PIEZA DE PELDAÑO  
ТУПЕЛЬ С ФРИЗОМ




60x33x4 cm 23<sup>5/8</sup>"x13"x1<sup>3/4</sup>" 4

TX01G3S	STRIATO WHITE	
TX02G3S	TRAVERTINO CREAM	
TX03G3S	LIMESTONE HONEY	
TX04G3S	QUARZITE GREY	
TX05G3S	ARDESIA BLACK	
TX06G3S	LIMESTONE BROWN	

\* ASSEMBLATO  
COUPLÉ / В СБОРЕ / ZUSAMMENGEBAUT / ASSEMBLÉ / ASEMLADO

### BATTISCOPIA

SKIRTING  
SOCKEL  
PLINTHE  
ZOCALO  
ПЛИНТУС




10x60 cm 4"x23<sup>5/8</sup>" 10

TX0165	STRIATO WHITE	
TX0265	TRAVERTINO CREAM	
TX0365	LIMESTONE HONEY	
TX0465	QUARZITE GREY	
TX0565	ARDESIA BLACK	
TX0665	LIMESTONE BROWN	

### GRADONE CON TORO \*

STEP TREAD WITH FULL SKIRTING  
FLORENTINER STUFE  
NEZ DE MARCHE AVEC RETOMBEE  
ESCALÓN CON PIEZA DE PELDAÑO  
ТУПЕЛЬ С ФРИЗОМ



120x33x4 cm 48"x13"x1<sup>3/4</sup>" 1

TX0184	STRIATO WHITE	
TX0284	TRAVERTINO CREAM	
TX0384	LIMESTONE HONEY	
TX0484	QUARZITE GREY	
TX0584	ARDESIA BLACK	
TX0684	LIMESTONE BROWN	

\* ASSEMBLATO  
COUPLÉ / В СБОРЕ / ZUSAMMENGEBAUT  
ASSEMBLÉ / ASEMLADO

### SET BATTISCOPIA SCALA DX

STAIRCASE SKIRTING RIGHT  
TREPPEN SOCKEL RECHTS  
SET PLINTHES POUR ESCALIER DROITES  
RODAPÍE PARA ESCALERA DERECHO  
КОМПЛЕКТ ПЛИНТУСОВ ДЛЯ СТУПЕНИ ПРАВЫЙ




6 SET

TX01BDX	STRIATO WHITE	
TX02BDX	TRAVERTINO CREAM	
TX03BDX	LIMESTONE HONEY	
TX04BDX	QUARZITE GREY	
TX05BDX	ARDESIA BLACK	
TX06BDX	LIMESTONE BROWN	

### SET BATTISCOPIA SCALA SX

STAIRCASE SKIRTING LEFT  
TREPPEN SOCKEL LINKS  
SET PLINTHES POUR ESCALIER GAUCHES  
RODAPÍE PARA ESCALERA IZQUIERDA  
КОМПЛЕКТ ПЛИНТУСОВ ДЛЯ СТУПЕНИ ЛЕВЫЙ



6 SET


TX01BSX	STRIATO WHITE	
TX02BSX	TRAVERTINO CREAM	
TX03BSX	LIMESTONE HONEY	
TX04BSX	QUARZITE GREY	
TX05BSX	ARDESIA BLACK	
TX06BSX	LIMESTONE BROWN	

## NATURALE

MATTE / NATUR / NATUREL / NATURAL / МАТОВЫЙ

### GRADINO

STEP TREAD  
STUFENPLATTE  
NEZ DE MARCHE  
PELDAÑO  
СТУПЕНЬ



30x30 cm 11<sup>7/8</sup>"x11<sup>7/8</sup>" 12

TX0138	STRIATO WHITE	
TX0238	TRAVERTINO CREAM	
TX0338	LIMESTONE HONEY	
TX0438	QUARZITE GREY	
TX0538	ARDESIA BLACK	
TX0638	LIMESTONE BROWN	

### BATTISCOPIA

SKIRTING  
SOCKEL  
PLINTHE  
ZOCALO  
ПЛИНТУС



10x60 cm 4"x23<sup>5/8</sup>" 10

TX0164	STRIATO WHITE	
TX0264	TRAVERTINO CREAM	
TX0364	LIMESTONE HONEY	
TX0464	QUARZITE GREY	
TX0564	ARDESIA BLACK	
TX0664	LIMESTONE BROWN	


## SPESORE 20 MM / RETTIFICATO

THICKNESS 20 MM - STÄRKE 20 MM - ÉPAISSEUR 20 MM - ESPESOR 20 MM - ТОЛЩИНА 20 MM / RECTIFIED - KALIBRIERT - RECTIFIÉ - RECTIFICADO - РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ



### GRADONE LUCIDATO IN COSTA

STEP TREAD WITH POLISHED EDGE  
TREPPENSTUFE SEITIG GESCHLIFFEN  
NEZ DE MARCHE ADOUCI SUR LA COTE  
PELDAÑO CON ESQUINA PULIDA  
СТУПЕНЬ СО ШЛИФОВАННОЙ КРОМКОЙ




30x60 cm 11<sup>7/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>" 1

TX04G6S	QUARZITE GREY	
TX05G6S	ARDESIA BLACK	

### GOCCIOLATOIO LUCIDATO IN COSTA

DRAINER  
TROPFENABSCHLUSS  
EGOUTTOIR  
PELDAÑO CON DRENAJE  
СТУПЕНЬ С ЖЕЛОБОМ



30x60 cm 11<sup>7/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>" 1

TX04SG6	QUARZITE GREY	
TX05SG6	ARDESIA BLACK	

### GRADONE ANG. DX LUCIDATO IN COSTA

CORNER STEP TREAD WITH POLISHED EDGE RIGHT  
WINKELSTUFE SEITIG GESCHLIFFEN RECHTS  
NEZ DE MARCHE D'ANGLE ADOUCI SUR LA COTE, VERSIONE DROITE  
PELDAÑO PARA ANGULO CON ESQUINA PULIDA DERECHO  
УГОЛ СТУПЕНИ СО ШЛИФОВАННОЙ КРОМКОЙ ПРАВЫЙ




30x60 cm 11<sup>7/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>" 1

TX04AD6	QUARZITE GREY	
TX05AD6	ARDESIA BLACK	

### GRADONE ANG. SX LUCIDATO IN COSTA

CORNER STEP TREAD WITH POLISHED EDGE LEFT  
WINKELSTUFE SEITIG GESCHLIFFEN LINKS  
NEZ DE MARCHE D'ANGLE ADOUCI SUR LA COTE, VERSIONE GAUCHES  
PELDAÑO PARA ANGULO CON ESQUINA PULIDA IZQUIERDA  
УГОЛ СТУПЕНИ СО ШЛИФОВАННОЙ КРОМКОЙ ЛЕВЫЙ




30x60 cm 11<sup>7/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>" 1

TX04AS6	QUARZITE GREY	
TX05AS6	ARDESIA BLACK	

### ALZATA CON SCURETTO

TWO LEVELS RAISE  
SETZSTUFE ABGEWINKELT  
CONTREMARCHE AVEC CANNELLEURE  
ALZADA 2 NIVELES RECTIFICADA  
ПОДСТУПЕНЬ С ВЫСТУПОМ




20x60 cm 8"x23<sup>5/8</sup>" 7

TX04AL	QUARZITE GREY	
TX05AL	ARDESIA BLACK	

### BORDO L\*

L SHAPE TRIM  
RANDWINKELSTÜCK  
REBORD À MARGELLE  
BORDE CON FORMA DE L RECTIFICADO  
ЭЛЕМЕНТ "L"



15x60 cm 6"x23<sup>5/8</sup>" 2


TX04BR	QUARZITE GREY	
TX05BR	ARDESIA BLACK	

### ASSEMBLATO

COUPLÉ / В СБОРЕ / ZUSAMMENGEBAUT  
ASSEMBLÉ / ASEMLADO

### CANALINA

WATER DRAIN  
ENTWÄSSERUNGSRINNE  
CANNIVAUX  
CANALETA  
ЖЕЛОБ




8x14x60 cm 3<sup>1/8</sup>"x5<sup>1/2</sup>"x23<sup>5/8</sup>" 4

TX04CA6	QUARZITE GREY	
TX05CA6	ARDESIA BLACK	

### GRIGLIA

GRID  
ABDECKUNG FUER ENTWÄSSERUNGSRINNE  
GRILLE  
REJILLA  
РЕШЕТКА



14x60 cm 5<sup>1/2</sup>"x23<sup>5/8</sup>" 2

TX04GG6	QUARZITE GREY	
TX05GG6	ARDESIA BLACK	



# GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA

FULL BODY PORCELAIN STONEWARE / FEINSTEINZEUG DURCHGEFÄRBT / GRES CERAME PLEIN MASSE  
GRES PORCELANICO TODA MASA / КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ



CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES / CONFORME CON LAS NORMAS / СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАТИВАМ

## EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con Eb ≤ 0,5%

<b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</b> BENDING STRENGTH	<b>RESISTENZA AL GELO</b> FROST RESISTANCE	<b>RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO</b> RESISTANCE TO CHEMICALS	<b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b> STAIN RESISTANCE	<b>ANTISCIVOLO</b> ANTISLIP	<b>ASTM C1028</b> > 0,70 DRY ≥ 0,60 WET <b>ANSI A137.1</b> > 0,42 WET	<b>ANTISCIVOLO</b> ANTISLIP	<b>ANTISCIVOLO</b> ANTISLIP	<b>PROGETTO DIGITALE</b> DIGITAL DESIGN

CARATTERISTICA TECNICA. PHYSICAL PROPERTIES. TECHNISCHE DATEN. CARACTERISTIQUE TECHNIQUE. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.	METODICA DI PROVA. TESTING METHOD. PRÜFVERFAHREN. NORME D'ESSAIS. METODOLOGIA DE PRUEBAS. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ.	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERENZ NORME STANDARDWERT REFERENCIA NORMA ССЫЛКА НА НОРМУ	VALORE PRODOTTO. PRODUCT VALUES. PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT. VALOR PRODUCTO. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ.													
			Rettificato / Non Rettificato													
 Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensions Dimensiones размеры	EN ISO 10545-2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite - Longueur et largeur - Longitud y anchura - длина и ширина</li> <li>Spessore - Thickness - Stärke - Épaisseur - Espesor - толщина</li> <li>Rettilineità spigoli - Linearity - Kantengeradheit - Rectitude des arêtes - Rectilineidad de los cantos max - прямолинейность углов</li> <li>Ortogonalità - Wedging - Rechtwinkigkeit - Orthogonalité - Ortogonalidad - ортогональность</li> <li>Planità - Warpage - Ebenflächigkeit - Planité - Planitud - плоскость</li> <li>Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale Aspecto: porcentaje de azulejos aceptables en el lote внешний вид: процент приемлемой плитки в лоте</li> </ul>	<table border="1"> <tr> <td>7cm≤N&lt;15cm (mm)</td> <td>N≥15cm (mm)</td> </tr> <tr> <td>±0,9</td> <td>±0,6 ±2,0</td> </tr> <tr> <td>±0,5 ±0,75</td> <td>±5,0 ±0,5 ±1,5</td> </tr> <tr> <td>±0,75</td> <td>±0,5 ±2,0</td> </tr> <tr> <td>±0,75</td> <td>±0,5 ±2,0</td> </tr> <tr> <td>95% min.</td> <td>95% min.</td> </tr> </table>	7cm≤N<15cm (mm)	N≥15cm (mm)	±0,9	±0,6 ±2,0	±0,5 ±0,75	±5,0 ±0,5 ±1,5	±0,75	±0,5 ±2,0	±0,75	±0,5 ±2,0	95% min.	95% min.	Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conforming соответствующий
7cm≤N<15cm (mm)	N≥15cm (mm)															
±0,9	±0,6 ±2,0															
±0,5 ±0,75	±5,0 ±0,5 ±1,5															
±0,75	±0,5 ±2,0															
±0,75	±0,5 ±2,0															
95% min.	95% min.															
 Assorbimento d'acqua % Water absorption % Wasseraufnahme % Absorption d'eau % Absorcion del agua % водопоглощение %	EN ISO 10545-3	E <sub>b</sub> ≤ 0,5%	<table border="1"> <tr> <td>medio / average / mittelwert / moyenne / media / средний</td> </tr> <tr> <td>E<sub>b</sub> ≤ 0,1%</td> </tr> </table>	medio / average / mittelwert / moyenne / media / средний	E <sub>b</sub> ≤ 0,1%	Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conforming соответствующий										
medio / average / mittelwert / moyenne / media / средний																
E <sub>b</sub> ≤ 0,1%																
 Resistenza alla flessione Modulus of rupture Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion Resistencia a la flexión прочность на изгиб	EN ISO 10545-4	<p>valore medio 35 N/mm<sup>2</sup> min.</p> <p>sp. &gt; = 7,5 mm: min 1300 N sp. &lt; 7,5 mm: min 700 N</p>	<table border="1"> <tr> <td>Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conforming соответствующий</td> </tr> </table>	Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conforming соответствующий												
Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conforming соответствующий																
 Resistenza all'abrasione profonda Scratch resistance Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleiß Résistance à l'abrasion Resistencia a la abrasión profunda устойчивость к абразивному воздействию	EN ISO 10545-6	175 mm <sup>2</sup> max.	<table border="1"> <tr> <td>medio / average / mittelwert / moyenne / media / средний</td> </tr> <tr> <td>&lt; 150 mm<sup>2</sup></td> </tr> </table>	medio / average / mittelwert / moyenne / media / средний	< 150 mm <sup>2</sup>	Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conforming соответствующий										
medio / average / mittelwert / moyenne / media / средний																
< 150 mm <sup>2</sup>																
 Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire Coeficiente de dilatación térmica lineal линейный коэффициент термического расширения	EN ISO 10545-8	Valore dichiarato Declared value Valeur declaree Valor declarado Angegebener Wert заявленный показатель	6,2 MK <sup>-1</sup>	Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conforming соответствующий												
 Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température Resistencia a los cambios bruscos de temperatura устойчивость к перепадам температуры	EN ISO 10545-9	<p>Test superato in accordo con iso 10545-1 Pass according to iso 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 Test aprobado en acuerdo con iso 10545-1 Test ueberstanden nach iso 10545-1 результат теста в соответствии с iso 10545-1</p>	<table border="1"> <tr> <td>Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes устойчивый</td> </tr> </table>	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes устойчивый												
Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes устойчивый																
 Resistenza al gelo Frost resistance Frostbeständigkeit Résistance au gel Resistencia a las heladas морозостойкость	EN ISO 10545-12	<p>Test superato in accordo con iso 10545-1 Pass according to iso 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 Test aprobado en acuerdo con iso 10545-1 Test ueberstanden nach iso 10545-1 результат теста в соответствии с iso 10545-1</p>	<table border="1"> <tr> <td>Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes устойчивый</td> </tr> </table>	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes устойчивый												
Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes устойчивый																
 Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkali Résistance à des basses concentrations d'acides et bases Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Laugen Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y alcalos Устойчивость к низким концентрациям кислот и щелочей	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato Declared value Valeur declaree Valor declarado Angegebener Wert заявленный показатель	<table border="1"> <tr> <td>Resistente* Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes устойчивый</td> </tr> </table>	Resistente* Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes устойчивый												
Resistente* Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes устойчивый																
 Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkali Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases Beständigkeit gegen stark konzentrierte Säuren und Laugen Resistencia a altas concentraciones de ácidos y alcalos Устойчивость к высоким концентрациям кислот и щелочей		Valore dichiarato Declared value Valeur declaree Valor declarado Angegebener Wert заявленный показатель	<table border="1"> <tr> <td>Resistente* Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes устойчивый</td> </tr> </table>	Resistente* Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes устойчивый												
Resistente* Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes устойчивый																
 Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines Beständigkeit gegen chemische Haushaltsreiniger und Zusatzstoffe für schwimmbäder Resistencia a los productos químicos de uso domestico y a los aditivos para piscina Устойчивость к бытовым химическим продуктам и средствам для бассейнов	UB min.	<table border="1"> <tr> <td>UA</td> </tr> </table>	UA													
UA																
 Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali Stain resistance of unglazed matte porcelain Fleckenbeständigkeit von unglasierten natur Fliesen Résistance aux taches des carreaux non émaillés naturel Resistencia a las manchas del porcelánico compacto natural устойчивость натуральных неглазурованных плиток к пятнам	EN ISO 10545-14	Valore dichiarato Declared value Valeur declaree Valor declarado Angegebener Wert заявленный показатель	<table border="1"> <tr> <td>Resistente* Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes устойчивый</td> </tr> </table>	Resistente* Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes устойчивый												
Resistente* Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes устойчивый																
 Brillantezza Brilliance Glanz Brillant Brillo блеск			<p>Maggiore o uguale a quella dei marmi e graniti. More or equal to that of marble and granite. Mindestens so dauerhaft wie der von Marmor und Granit. Supérieur ou égal à celui des marbres et des granits. Mayor o igual que el de los mármoles y los granitos. большой или равный мраморам и гранитам</p>													
 Resistenza dei colori alla luce Color resistance to light Lichtbeständigkeit Résistance des couleurs a la lumière Resistencia de los colores a la luz устойчивость к выгоранию цвета	DIN 51094	<p>Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore. No noticeable color change. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen. Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs. No deben presentar variaciones de color apreciables. не должны представлять значительные изменения цвета</p>	<p>Materiale inalterato dopo il test No alteration after testing Keine Veränderung nach dem Test Aucune alteration relevee Ninguna alteración encontrada материал без изменений после теста</p>													
 Coefficiente di attrito (Scivoloità) Friction coefficient (slipperiness) Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit) Coefficient de friction (Glissement) Coeficiente de anti deslizamiento коэффициент истирания	DIN 51130 DIN 51097 B.C.R.A. D.M.236 / 89 ASTM C 1028 - 2007 ANSI A 137.1 - 2012	Dove richiesto If needed Nach anforderung Si demande Si requerido Где следует	<table border="1"> <tr> <td>R9 (NATURALE) - R11 (ANTISLIP)</td> </tr> <tr> <td>A (NATURALE) - A+B+C (ANTISLIP) - A+B (ANTISLIP 20MM)</td> </tr> <tr> <td>&gt; 0,40 ASCIUTTO</td> </tr> <tr> <td>&gt; 0,40 BAGNATO</td> </tr> <tr> <td>&gt; 0,70 DRY ≥ 0,60 WET</td> </tr> <tr> <td>&gt; 0,42 WET</td> </tr> </table>	R9 (NATURALE) - R11 (ANTISLIP)	A (NATURALE) - A+B+C (ANTISLIP) - A+B (ANTISLIP 20MM)	> 0,40 ASCIUTTO	> 0,40 BAGNATO	> 0,70 DRY ≥ 0,60 WET	> 0,42 WET							
R9 (NATURALE) - R11 (ANTISLIP)																
A (NATURALE) - A+B+C (ANTISLIP) - A+B (ANTISLIP 20MM)																
> 0,40 ASCIUTTO																
> 0,40 BAGNATO																
> 0,70 DRY ≥ 0,60 WET																
> 0,42 WET																

\* Si raccomanda di consultare Contract Division per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.  
\* It's advisable to refer Contract Division for all necessary guidelines to a correct use.  
\* Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Contract Division zu kontaktieren.  
\* Merci de consulter notre Contract Division pour les indications a un usage correct.  
\* Se aconseja contactar nuestro Contract Division para las instrucciones necesarias para una correcta utilización.  
\* Рекомендуется связаться с Проектным Отделом для указания по правильному применению.

Schede tecniche consultabili sul sito: [www.italgranitgroup.com](http://www.italgranitgroup.com)  
Technical details available on: [www.italgranitgroup.com](http://www.italgranitgroup.com)  
Techniken karten im auffindbar: [www.italgranitgroup.com](http://www.italgranitgroup.com)  
Fichas técnicas consultables en el sitio: [www.italgranitgroup.com](http://www.italgranitgroup.com)  
справочная информация на сайте: [www.italgranitgroup.com](http://www.italgranitgroup.com)



# CERTIFICAZIONE LEED (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN).

LEED È UN SISTEMA DI CERTIFICAZIONE VOLONTARIO, PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DI EDIFICI SOSTENIBILI AD ALTE PRESTAZIONI; PROMUOVE UN SISTEMA DI PROGETTAZIONE INTEGRATA CHE RIGUARDA L'INTERO EDIFICIO.

È SVILUPPATO DALL' U.S. GREEN BUILDING COUNCIL (USGBC) ASSOCIAZIONE CHE FORNISCE UN APPROCCIO GLOBALE ALLA SOSTENIBILITÀ DANDO UN RICONOSCIMENTO ALLE PERFORMANCE VIRTUOSE IN AREE CHIAVE DELLA SALUTE UMANA ED AMBIENTALE.

IL SISTEMA SI BASA SULL'ATTRIBUZIONE DI CREDITI PER CIASCUNO DEI REQUISITI CARATTERIZZANTI LA SOSTENIBILITÀ DELL'EDIFICIO. DALLA SOMMA DEI CREDITI DERIVA IL LIVELLO DI CERTIFICAZIONE OTTENUTO.

L'ENTE DI CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE BUREAU VERITAS ATTESTA LA QUANTITÀ DI MATERIALE RICICLATO PRE/POST CONSUMER NELLE COLLEZIONI PRODOTTE DALL'AZIENDA.



## LEED Certification.

LEED is a voluntary certification system for the design, construction and operation of high-performance sustainable buildings; it promotes an integrated design system that covers the whole building. It has been developed by the U.S. GREEN BUILDING COUNCIL (USGBC), an association that provides a global approach to sustainability by rewarding virtuous practice in key areas of human and environmental health. The system is based on the award of credits for each aspect of the building's sustainability. The level of certification achieved depends on the sum of the credits awarded. The Bureau Veritas international certification body guarantees the quantity of pre/post consumer recycled material used in the company's collections.

## LEED-Zertifizierung.

LEED ist ein freiwilliges Zertifizierungssystem für die Planung, den Bau und die Verwaltung umweltgerechter Hochleistungsgebäude; es fördert ein für das gesamte Gebäude integriertes Planungssystem. Es wurde entwickelt vom U.S. GREEN BUILDING COUNCIL (USGBC), ein Verband, der ein globales Nachhaltigkeitsdenken vertritt und tugendhafte Leistungen in Schlüsselbereichen der Gesundheit von Mensch und Umwelt auszeichnet. Das System baut auf der Zuteilung von Krediten für jede der charakterisierenden Eigenschaften der Nachhaltigkeit des Gebäudes auf. Aus der Summe der Kredite ergibt sich das erzielte Zertifizierungsniveau. Die internationale Zertifizierungsstelle Bureau Veritas bescheinigt, wie viel vor/nach dem Verbraucher rezykliertes Material in den vom Unternehmen produzierten Kollektionen enthalten ist.

## Certification LEED.

LEED est un système de certification volontaire qui s'applique à la conception, la construction et la gestion d'édifices à hautes performances en termes de développement durable; il s'agit de promouvoir un système de conception intégrée qui prend en compte l'intégralité de l'édifice. Il a été développé par le U.S. GREEN BUILDING COUNCIL (USGBC), une association qui promeut une approche globale du développement durable en accordant une reconnaissance aux performances vertueuses en termes de santé publique et d'environnement. Le système repose sur l'attribution de crédits à chacun des standards requis qui définissent l'édifice dans une optique de développement durable. La somme de ces crédits produit le niveau de certification obtenu. L'organisme de certification internationale, en l'occurrence Bureau Veritas, atteste la quantité de matériau recyclé, avant et après consommation, dans les collections produites par l'entreprise.

## Certificación LEED.

LEED es un sistema de certificación voluntario, para el diseño, construcción y gestión de edificios sostenibles de altas prestaciones; promueve un sistema de diseño integrado con respecto a todo el edificio. La ha desarrollado la asociación U.S. GREEN BUILDING COUNCIL (USGBC), que ofrece como enfoque global la sostenibilidad, manifestando su reconocimiento por las actuaciones virtuosas en áreas clave de la salud humana y la protección medioambiental. El sistema se basa en la atribución de créditos para cada uno de los requisitos que caracterizan la sostenibilidad del edificio. A partir de la suma de los créditos se obtiene el nivel de certificación obtenido. El Ente de certificación internacional Bureau Veritas certifica la cantidad de material reciclado antes y después del consumo, en las colecciones que fabrica la empresa.

## Сертификация LEED.

LEED – это система добровольной сертификации для проектирования, строительства и эксплуатации зданий с высокими показателями совместимости; продвижения системы интегрированного проектирования, которое относится ко всему зданию. Это инициатива U.S. GREEN BUILDING COUNCIL (USGBC) – ассоциации, занимающейся глобальным подходом к совместимости, отмечая виртуозное исполнение в ключевых областях здоровья человека и окружающей среды. Система базируется на получении кредитов для каждого из показателей, характеризующих совместимость здания. Из суммы кредитов складывается уровень полученной сертификации. Международный сертификационный орган Bureau Veritas аттестует качество материала из вторичного сырья в коллекциях производителя.



# PUNTI OTTENIBILI AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE LEED.

POTENTIAL LEED CERTIFICATION POINTS / FÜR DIE LEED-ZERTIFIZIERUNG ERZIELBARE PUNKTZAHL / POINTS OBTENUS AUX FINIS DE LA CERTIFICATION LEED / PUNTOS A CONSEGUIR PARA LA CERTIFICACIÓN LEED / ЭТАПЫ СЕРТИФИКАЦИИ LEED

<b>1</b>	<b>USO DI MATERIALI RICICLATI</b> UTILIZZARE MATERIALI RICICLATI PRECONSUMER E POSTCONSUMER CONTRIBUISCE ALL'OTTENIMENTO DI CREDITI AI FINI LEED.	<b>MATERIAL AND RESOURCES</b> USING PRECONSUMER AND POSTCONSUMER RECYCLED MATERIALS HELPS TO WIN LEED CREDITS.	<b>PUNTI CREDIT</b>
	<b>MR - C - 4.1 10% (POSTCONSUMER + 1/2 PRECONSUMER)</b>	10% (POSTCONSUMER + 1/2 PRECONSUMER)	<b>1</b>
	<b>MR - C - 4.2 20% (POSTCONSUMER + 1/2 PRECONSUMER)</b>	20% (POSTCONSUMER + 1/2 PRECONSUMER)	<b>1</b> IN AGGIUNTA AL PRECEDENTE IN ADDITION TO THE ABOVE
<b>2</b>	<b>MATERIALI REGIONALI</b> UTILIZZARE MATERIALI REGIONALI CONTRIBUISCE ALL'OTTENIMENTO DI CREDITI AI FINI LEED SE IL LUOGO DEL PROGETTO SI TROVA ENTRO UN RAGGIO DI 500 miglia (804,5km) DAL LUOGO DI ESTRAZIONE E LAVORAZIONE DEI MATERIALI CERAMICI.	<b>MATERIAL AND RESOURCES REGIONAL MATERIALS</b> THE UTILIZATION OF LOCAL RAW MATERIALS CONTRIBUTES TO THE ATTAINMENT OF LEED CREDITS WHENEVER THE FINAL PRODUCTS ARE MANUFACTURED WITHIN A 500 MILES RADIUS (804.5 KM) FROM THE RAW MATERIALS EXTRACTION AND PROCESSING SITES.	<b>PUNTI CREDIT</b>
	<b>MR5 - C - 5.1 10% (ESTRATTI LAVORATI E PRODOTTI LOCALMENTE)</b>	LOCALLY PROCESSED AND MANUFACTURED RAW MATERIALS	<b>1</b>
	<b>MR5 - C - 5.2 20% (ESTRATTI LAVORATI E PRODOTTI LOCALMENTE)</b>	LOCALLY PROCESSED AND MANUFACTURED RAW MATERIALS	<b>1</b> IN AGGIUNTA AL PRECEDENTE IN ADDITION TO THE ABOVE
<b>3</b>	<b>EFFETTO ISOLAMENTO TERMICO</b> I COLORI PIÙ CHIARI DI ITALGRANITI CONTRIBUISCONO A NON AUMENTARE LA TEMPERATURA DELLE ZONE URBANE RISPETTO A QUELLE EXTRAURBANE (EFFETTO ISOLAMENTO TERMICO).	<b>SUSTAINABLE SITES</b> THE PALER COLOURS IN ITALGRANITI RANGES HELP TO PREVENT AN INCREASE IN THE TEMPERATURE OF URBAN COMPARED TO RURAL AREAS (THERMAL INSULATION EFFECT).	<b>PUNTI CREDIT</b>
	<b>SS - C - 7.1 EFFETTO ISOLAMENTO TERMICO: TETTO E COPERTURE ESCLUSE</b>	THERMAL INSULATION EFFECT: NOT INCLUDING ROOF AND COVERINGS	<b>1</b>
	<b>SS - C - 7.2 EFFETTO ISOLAMENTO TERMICO: TETTO E COPERTURE</b>	THERMAL INSULATION EFFECT: ROOF AND COVERINGS	<b>1</b> IN AGGIUNTA AL PRECEDENTE IN ADDITION TO THE ABOVE
<b>4</b>	<b>PERFORMANCE ENERGETICA MINIMA</b> I PRODOTTI ITALGRANITI CONTRIBUISCONO ALL'OTTIMIZZAZIONE DELLA PERFORMANCE ENERGETICA.	<b>ENERGY AND ATMOSPHERE</b> ITALGRANITI PRODUCTS HELP TO OPTIMISE ENERGY PERFORMANCE.	<b>PUNTI CREDIT</b>
	<b>EA - C - 1 OTTIMIZZAZIONE PERFORMANCE ENERGETICA</b>	<b>OPTIMISATION OF ENERGY PERFORMANCE</b>	<b>1</b>
<b>5</b>	<b>MATERIALI A BASSA EMISSIONE</b> IL GRES PORCELLANATO ITALGRANITI GARANTISCE UNA QUANTITÀ RIDOTTA DI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (VOC).	<b>INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY</b> ITALGRANITI PORCELAIN TILES GUARANTEE A LOW LEVEL OF VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS (VOC).	<b>PUNTI CREDIT</b>
	<b>EQ - C - 4.2 MATERIALE A BASSA EMISSIONE</b>	<b>LOW EMISSION MATERIAL</b>	<b>1</b>
<b>6</b>	<b>INNOVAZIONE DEL PROGETTO</b> LE COLLEZIONI DI ITALGRANITI CON IL MARCHIO DI ECCELLENZA AMBIENTALE ECOLABEL CONTRIBUISCONO ALL'OTTENIMENTO DI CREDITI AI FINI LEED.	<b>INNOVATION IN DESIGN</b> THE ITALGRANITI COLLECTIONS THAT CARRY THE ECOLABEL MARK OF ENVIRONMENTAL EXCELLENCE HELP TO WIN LEED CREDITS.	<b>PUNTI CREDIT</b>
	<b>ID - C - 1.1-1.4 INNOVATION IN DESIGN</b>	<b>INNOVATION IN DESIGN</b>	<b>1 - 4</b>

	PRODUCTS	MR CREDIT 4.1 MATERIAL AND RESOURCES	MR CREDIT 4.2 MATERIAL AND RESOURCES	MR CREDIT 5.1 MATERIAL AND RESOURCES	MR CREDIT 5.2 MATERIAL AND RESOURCES	SS CREDI 7.1 SUSTAINABLE SITES	SS CREDI 7.2 SUSTAINABLE SITES	EA CREDIT 1 ENERGY AND ATMOSPHERE	EQ CREDIT 4.2 INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY	ID CREDIT 1.1-1.4 INNOVATION IN DESIGN
STONE MIX	STRIATO WHITE			•	•	•	•	•	•	•
	QUARZITE GREY	•		•	•			•	•	•
	ARDESIA BLACK	•		•	•			•	•	•
	TRAVERTINO CREAM			•	•			•	•	•
	LIMESTONE BROWN	•		•	•			•	•	•
	LIMESTONE HONEY			•	•			•	•	•

PRODUCTION SITE CERTIFICATIONS





# CERTIFICAZIONE ECOLABEL.



ECOLABEL È IL MARCHIO EUROPEO DI CERTIFICAZIONE AMBIENTALE (SECONDO IL REGOLAMENTO CE N. 66/2010), CHE PREMIA I PRODOTTI CHE HANNO UN RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DURANTE L'INTERO CICLO DELLA LORO VITA: DALLA PRODUZIONE ALL'UTILIZZO ALLO SMALTIMENTO DELLO STESSO.

L'OTTENIMENTO DEL MARCHIO ECOLABEL PASSA ATTRAVERSO UNA VERIFICA, VOLONTARIA, RIGOROSA ED INDIPENDENTE, DEL RISPETTO DEI CRITERI QUALITATIVI, ECOLOGICI E PRESTAZIONALI IMPOSTI DALL'UNIONE EUROPEA.

LA SCELTA DI OTTENERE TALE CERTIFICAZIONE RISPONDE ALLE SEMPRE CRESCENTI ESIGENZE DI PROGETTISTI E CONSUMATORI CHE DESIDERANO REALIZZARE LE PROPRIE ARCHITETTURE RIDUCENDO AI MINIMI TERMINI L'IMPATTO AMBIENTALE, IN UNA FILOSOFIA DI RESPONSABILITÀ SOCIALE IN CUI LA SALVAGUARDIA DELLA NATURA DIVENTA TUTELA DELLA QUALITÀ DELLA VITA PROPRIA E DEGLI ALTRI.







**EU Ecolabel: IT / 021 / 008**

#### Ecolabel Certification.

The Ecolabel is the European Environmental Certification Mark (used in accordance with EC regulation no. 66/2010) applied to products that have low environmental impact throughout their entire life cycle, from production to use and subsequent disposal. The Ecolabel mark is awarded further to a strict, independent voluntary audit, in accordance with quality, environmental and performance criteria set by the European Union. The decision to obtain ECOLABEL certification was taken in response to the ever-increasing demand from architects and consumers who want to minimise their projects' environmental impact, as part of a socially responsible philosophy in which the protection of nature means safeguarding one's own quality of life and that of others. Ecolabel Certification.

#### Ecolabel-Zertifizierung.

Ecolabel ist das europäische Markenzeichen der Umweltzertifizierung (nach der EG-Regelung Nr. 66/2010), mit dem Produkte ausgezeichnet werden, die im Laufe ihrer gesamten Lebensdauer geringe Umweltauswirkungen haben: von der Produktion bis zum Einsatz und zur Entsorgung. Das Markenzeichen Ecolabel kann durch freiwillige strenge und unabhängige Prüfung der Einhaltung der von der Europaunion vorgeschriebenen Qualitäts-, Ökologie- und Leistungskriterien erzielt werden. Der Beschluss, diese Zertifizierung zu erzielen, wird den ständig zunehmenden Anforderungen der Planer und Verbraucher gerecht, die bei der Gestaltung ihrer Architekturen die Umweltauswirkungen auf ein Minimum reduzieren möchten, nach der Philosophie der sozialen Verantwortung, bei der Naturschutz dem Schutz der eigenen Lebensqualität und der Lebensqualität der Mitmenschen entspricht.

#### Certification Ecolabel.

Ecolabel est le label européen de Certification environnementale (conformément au règlement CE n°66/2010) qui récompense les produits gage d'impact environnemental réduit pendant toute leur durée de vie : de la production à l'utilisation et à l'élimination. L'obtention de l'Ecolabel passe à travers un contrôle, volontaire, rigoureux et indépendant, qui vise à attester le respect des critères en matière de qualité, d'écologie et de performances imposés par l'Union Européenne. La volonté d'obtenir cette certification répond aux exigences sans cesse croissantes des architectes, des décorateurs et de leurs clients qui entendent mettre en œuvre une architecture gage de faible impact environnemental dans une optique de responsabilité sociale qui apparente la sauvegarde de la nature à la protection de la qualité de vie, la sienne propre et celle d'autrui.

#### Certificación Ecolabel.

Ecolabel es la marca europea de Certificación Ambiental (de acuerdo con el reglamento CE n° 66/2010), que premia los productos que presentan un reducido impacto medioambiental durante todo su ciclo de vida: desde su producción hasta la eliminación del mismo. La obtención de la marca Ecolabel pasa por la comprobación voluntaria, rigurosa e independiente, del respeto hacia los criterios de calidad, ecológicos y las prestaciones establecidas por la Unión Europea. La elección de obtener la certificación responde a las crecientes exigencias de los diseñadores y consumidores que desean crear sus propias arquitecturas reduciendo al mínimo el impacto medioambiental, a través de una filosofía de responsabilidad social en la que la protección del medio ambiente se convierte en la protección de la vida de uno mismo y de los demás.

#### Сертификация Ecolabel.

Ecolabel – это европейская марка сертификации по охране окружающей среды (согласно нормативам CE n. 66/2010). Она премирует продукцию, имеющую наименьшее воздействие на окружающую среду в течение всего цикла жизни: от производства до утилизации и переработки. Получение марки Ecolabel происходит через добровольную строгую и независимую проверку соответствия качественных, экологических и эксплуатационных критериев, установленных Европейским Союзом. Решение о получении такой сертификации отвечает постоянно растущим требованиям проектировщиков и потребителей, желающих реализовать архитектурные и дизайнерские проекты, сокращая до минимума негативное воздействие на окружающую среду, с философией социальной ответственности, в которой тема защиты природы становится важным компонентом качества собственной жизни и жизни окружающих людей.



# AVVERTENZE PER LA POSA

NOTE FOR LAYING THE PRODUCT / HINWEISE FÜR VERLEGUNG / RECCOMANDATION PUR LA POSE / ADVERTENCIAS PARA LA LOCALIÓ / РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ

## Avvertenze per la posa.

Per ottenere il miglior risultato estetico è fondamentale prima della posa stendere a terra almeno **4 mq** di prodotto e verificare la distribuzione dell'effetto cromatico.

- Per i formati naturali si consiglia una fuga minima di 3 mm.
- Per i formati rettificati si consiglia una fuga di 2 mm.

**Note for laying the product.** To guarantee as attractive an end result as possible, it is essential to first spread out at least **4 metres** of the product on the ground floor to check on the distribution of the colour effect.

- For natural sizes, joints of at least 3 mm are recommended.
- For rectified sizes, joints of 2 mm are recommended.

**Hinweise für die verlegung.** Um optimale ästhetische ergebnisse zu erzielen, ist es grundwichtig, vor der verlegung mindestens **4 m<sup>2</sup>** produkt auf dem boden auszubreiten und die verteilung der chromatischen wirkung zu prüfen.

- Für die natürlichen Formate wird eine Fuge von mindestens 3 mm empfohlen.
- Für scharfkantige Formate wird eine Fuge von 2 mm empfohlen.

**Recommandations pour la pose.** Pour obtenir le meilleur résultat esthétique, il est essentiel, avant de procéder à la pose, d'étaler au sol au moins **4 mètres** carrés de carreaux et de contrôler l'effet chromatique.

- Pour les formats naturels, il est recommandé de réaliser des joints de 3 mm minimum.
- Pour les formats rectangulaires, il est recommandé de réaliser des joints de 2 mm.

**Advertencias para la colocación:** para obtener el mejor resultado estético es fundamental, antes de la colocación, extender en el suelo al menos **4 m<sup>2</sup>** de producto y comprobar la distribución del efecto cromático.

- Para los formatos naturales se recomienda una junta mínima de 3 mm.
- Para los formatos rectificados se recomienda una junta de 2 mm.

Предупреждения по укладке. для получения лучших эстетических результатов необходимо перед укладкой предварительно разложить как минимум 4 кв.м. продукции для распределения хроматического эффекта.

- Для обычных форматов рекомендуется минимальный шов 3 мм.
- Для ректифицированных форматов рекомендуется минимальный шов 2 мм.

\* Nel caso si scelga la posa "a correre" dei prodotti in formati rettangolari, si consiglia di sfalsare il lato più lungo per un massimo di 10-15 cm sulla lunghezza del pezzo adiacente.


\* When rectangular products are laid in "running bond" patterns, the longest side should be staggered in relation to the length of the piece next to it by no more than 10-15 cm.

\* Falls rechteckige Formate "fortlaufend" verlegt werden sollen, wird empfohlen, die längere Seite im Verhältnis zum angrenzenden Teil um maximal 10-15 versetzt anzuordnen.

\* Dans le cas de la pose parallèle de carreaux rectangulaires, il est recommandé de décaler le côté long d'un maximum de 10-15 cm sur la longueur du carreau adjacent.

\* En caso de colocación "continua" de material con formatos rectangulares, se recomienda escalonar el lado más largo unos 10-15 cm con respecto a la longitud de la pieza adyacente.

\* При укладке прямоугольных форматов со смещением, рекомендуется сдвигать длинный край не более, чем на 10-15 см по отношению к прилегающей плите.



	22,5x90	
	45x90	

01\* 45x90 / 22,5x90

45x90 - 66,7%  
22,5x90 - 33,7%

	22,5x90	


02\* 22,5x90

22,5x90 - 100%




# SCHEMI DI POSA

LAYING DIAGRAMS / VERLEGUNGSSCHEMEN / SCHÉMAS DE POSE / ESQUEMAS DE COLOCACIÓN / СХЕМЫ УКЛАДКИ




**03\*** 30x60 / 20x60

30x60 - 60%  
20x60 - 40%




**04\*** 60x60 / 30x60

60x60 - 66%  
30x60 - 33%



**05** 30x30 / 15x15 naturale

30x30 - 80%  
15x15 - 20%



**06\*** 30x60 / 30x30 naturale

30x60 - 66,7%  
30x30 - 33,7%



			PCS / BOX		M <sup>2</sup> / BOX		KG / BOX		PCS / PALLET		M <sup>2</sup> / PALLET		KG / PALLET	
60x120 cm 23 <sup>5/8</sup> "x48"	THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS	2	M <sup>2</sup> 1,44	KG. 33,00	PZ / STK / PCS	36	M <sup>2</sup> 51,84	KG. 1208,00	SQ. FT. 15,49	LBS. 72,60	SQ. FT. 557,95	LBS. 2.657,60
80x80 cm 32"x32"	THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS	2	M <sup>2</sup> 1,28	KG. 30,20	PZ / STK / PCS	40	M <sup>2</sup> 51,20	KG. 1228,00	SQ. FT. 13,77	LBS. 66,44	SQ. FT. 551,06	LBS. 2.701,60
60x60 cm 23 <sup>5/8</sup> "x23 <sup>5/8</sup> "	THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS	4	M <sup>2</sup> 1,44	KG. 30,60	PZ / STK / PCS	30	M <sup>2</sup> 43,20	KG. 938,00	SQ. FT. 15,49	LBS. 67,32	SQ. FT. 464,96	LBS. 2.063,60
30x60 cm 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>5/8</sup> "	THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS	8	M <sup>2</sup> 1,44	KG. 31,10	PZ / STK / PCS	32	M <sup>2</sup> 46,08	KG. 1.015,20	SQ. FT. 15,49	LBS. 68,42	SQ. FT. 495,95	LBS. 2.233,44
20x60 cm 8"x23 <sup>5/8</sup> "	THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS	8	M <sup>2</sup> 0,96	KG. 20,40	PZ / STK / PCS	48	M <sup>2</sup> 46,08	KG. 999,20	SQ. FT. 9,68	LBS. 44,88	SQ. FT. 495,95	LBS. 2.198,24
10x60 cm 4"x23 <sup>5/8</sup> "	THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS	12	M <sup>2</sup> 0,72	KG. 15,30	PZ / STK / PCS	50	M <sup>2</sup> 36,00	KG. 785,00	SQ. FT. 7,74	LBS. 33,66	SQ. FT. 387,46	LBS. 1.727,00
45x90 cm 17 <sup>3/4</sup> "x36"	THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS	3	M <sup>2</sup> 1,21	KG. 26,80	PZ / STK / PCS	27	M <sup>2</sup> 32,80	KG. 743,60	SQ. FT. 13,02	LBS. 58,96	SQ. FT. 353,02	LBS. 1635,92
22,5x90 cm 6"x36"	THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS	4	M <sup>2</sup> 0,81	KG. 17,90	PZ / STK / PCS	48	M <sup>2</sup> 38,88	KG. 879,20	SQ. FT. 8,71	LBS. 39,38	SQ. FT. 418,46	LBS. 1.934,24
30x60 cm 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>5/8</sup> "	THICKNESS 10 MM	NATURALE	PZ / STK / PCS	8	M <sup>2</sup> 1,44	KG. 31,80	PZ / STK / PCS	32	M <sup>2</sup> 46,08	KG. 1037,60	SQ. FT. 15,49	LBS. 69,96	SQ. FT. 495,95	LBS. 2.282,72
30x30 cm 11 <sup>7/8</sup> "x11 <sup>7/8</sup> "	THICKNESS 10 MM	NATURALE	PZ / STK / PCS	12	M <sup>2</sup> 1,08	KG. 23,30	PZ / STK / PCS	48	M <sup>2</sup> 51,84	KG. 1138,40	SQ. FT. 11,62	LBS. 51,26	SQ. FT. 557,95	LBS. 2.504,48
15x15 cm 6"x6"	THICKNESS 10 MM	NATURALE	PZ / STK / PCS	40	M <sup>2</sup> 0,90	KG. 19,40	PZ / STK / PCS	70	M <sup>2</sup> 63,00	KG. 1.378,00	SQ. FT. 9,68	LBS. 42,68	SQ. FT. 678,06	LBS. 3.031,60
60x60 cm 23 <sup>5/8</sup> "x23 <sup>5/8</sup> "	THICKNESS 20 MM	ANTISLIP	PZ / STK / PCS	2	M <sup>2</sup> 0,72	KG. 31,80	PZ / STK / PCS	32	M <sup>2</sup> 23,04	KG. 1.037,60	SQ. FT. 7,74	LBS. 69,96	SQ. FT. 247,97	LBS. 2.282,72
30x60 cm 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>5/8</sup> "	THICKNESS 10 MM	ANTISLIP	PZ / STK / PCS	8	M <sup>2</sup> 1,44	KG. 32,20	PZ / STK / PCS	32	M <sup>2</sup> 46,08	KG. 1.050,40	SQ. FT. 15,49	LBS. 70,84	SQ. FT. 495,95	LBS. 2.310,88
MOSAICO A 30x30 cm 11 <sup>7/8</sup> "x11 <sup>7/8</sup> "	THICKNESS 10 MM	NATURALE	PZ / STK / PCS	12	M <sup>2</sup> 1,08	KG. 21,20	PZ / STK / PCS	30	M <sup>2</sup> 32,40	KG. 656,00	SQ. FT. 11,62	LBS. 46,64	SQ. FT. 348,72	LBS. 1.443,20
MOSAICO MURETTO 30x60 cm 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>5/8</sup> "	THICKNESS 10 MM	NATURALE	PZ / STK / PCS	4	M <sup>2</sup> 0,72	KG. 16,35	PZ / STK / PCS	30	M <sup>2</sup> 21,60	KG. 490,50	SQ. FT. 7,74	LBS. 35,97	SQ. FT. 232,48	LBS. 1.079,10
GRADONE CON TORO 60x33x4 cm 23 <sup>5/8</sup> "x11 <sup>7/8</sup> "x1 <sup>3/4</sup> "	THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS	4	M <sup>2</sup> 0,79	KG. 26,64					SQ. FT. 8,50	LBS. 58,60		
BATTISCOPA 10x60 cm 4"x23 <sup>5/8</sup> "	THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS	10	M <sup>2</sup> 0,60	KG. 13,50					SQ. FT. 6,45	LBS. 29,70		
GRADONE CON TORO 120x33x4 cm 48"x11 <sup>7/8</sup> "x1 <sup>3/4</sup> "	THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS	1	M <sup>2</sup> 0,39	KG. 9,07					SQ. FT. 4,19	LBS. 19,95		
SET BATTISCOPA SCALA DX SX		NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS	6 SET	M <sup>2</sup> 0,28	KG. 12,60					SQ. FT. 3,01	LBS. 27,72		
BATTISCOPA 10x60 cm 4"x23 <sup>5/8</sup> "	THICKNESS 10 MM	NATURALE	PZ / STK / PCS	10	M <sup>2</sup> 0,60	KG. 13,50					SQ. FT. 6,45	LBS. 29,70		
GRADINO 30x30 cm 11 <sup>7/8</sup> "x11 <sup>7/8</sup> "	THICKNESS 10 MM	NATURALE	PZ / STK / PCS	12	M <sup>2</sup> 1,08	KG. 22,50					SQ. FT. 11,62	LBS. 49,50		
GRADONE LUCIDATO IN COSTA 30x60 cm 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>5/8</sup> "	THICKNESS 20 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS	1	M <sup>2</sup> 0,18	KG. 7,95					SQ. FT. 1,93	LBS. 17,49		
GOCCIOLATOIO 30x60 cm 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>5/8</sup> "	THICKNESS 20 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS	1	M <sup>2</sup> 0,18	KG. 7,95					SQ. FT. 1,93	LBS. 17,49		
GRADONE ANGOLO DX 30x60 cm 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>5/8</sup> "	THICKNESS 20 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS	1	M <sup>2</sup> 0,18	KG. 7,95					SQ. FT. 1,93	LBS. 17,49		
GRADONE ANGOLO SX 30x60 cm 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>5/8</sup> "	THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS	1	M <sup>2</sup> 0,18	KG. 7,95					SQ. FT. 1,93	LBS. 17,49		
ALZATA CON SCURETTO 20x60 cm 8"x23 <sup>5/8</sup> "	THICKNESS 20 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS	7	M <sup>2</sup> 0,84	KG. 37,10					SQ. FT. 9,04	LBS. 81,62		
BORDO L 15x60 cm 6"x23 <sup>5/8</sup> "	THICKNESS 20 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS	2	M <sup>2</sup> 0,60	KG. 13,50					SQ. FT. 6,45	LBS. 29,70		
CANALINA 8x14x60 cm 3 <sup>1/8</sup> "x5 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>5/8</sup> "	THICKNESS 20 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS	4	M <sup>2</sup> 0,36	KG. 16,00					SQ. FT. 6,78	LBS. 35,50		
GRIGLIA 14x60 cm 5 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>5/8</sup> "	THICKNESS 20 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS	2	M <sup>2</sup> 0,16	KG. 8,00					SQ. FT. 1,72	LBS. 17,60		









**IMPRONTA**CERAMICHE



**I T A L G R A N I T I**

**ITALGRANITI GROUP SPA**

Via Radici in Piano, 355  
41043 Casinalbo di Formigine  
Modena - Italy  
Tel +39 059 888411  
Fax +39 059 848808  
[www.italgranitigroup.com](http://www.italgranitigroup.com)  
[info@italgranitigroup.com](mailto:info@italgranitigroup.com)

**M A D E I N I T A L Y**

