



CLASS-X





# CLASS-X

## SOLID BALANCE OF THE MATERIALS SOLIDO EQUILIBRIO DEI MATERIALI

Elementi di design contemporaneo fanno da sfondo alla collezione CLASS-X nella quale la grazia e la raffinatezza delle forme trovano l'espressione più pura nel solido equilibrio dei materiali... per uno stile veramente di "Classe".

*Contemporary design elements are the setting for the CLASS-X collection where gracefulness and refinement of shapes find their purest expression in the solid balance of the materials... the result is a very "classy" style.*











art. 62605

Gruppo lavabo a 3 fori **con scarico** da 1"1/4.  
Attacco piantana da 1/2".  
*3-hole basin group with 1"1/4 pop-up waste  
set. 1/2" T piece.*



art. 62610

Gruppo bidet 3 fori **con scarico** da 1"1/4.  
Attacco piantana da 1/2".  
*3-hole bidet group with 1"1/4 pop-up waste  
set. 1/2" T piece.*



art. 62620

Gruppo lavabo monoforo **con scarico** da  
1"1/4. Flessibili di alimentazione F3/8".  
*Monobloc wash basin group with 1"1/4 pop-  
up waste set. 3/8" female connection hoses.*



art. 62635

Gruppo bidet monoforo **con scarico** da 1"1/4.  
Flessibili di alimentazione F 3/8".  
*Monobloc bidet group with 1"1/4 pop-up  
waste set. 3/8" female connection hoses.*



art. 62628E bocca / spout L 199 mm

art. 62630E bocca / spout L 249 mm

Parte esterna gruppo lavabo 3 fori a parete,  
**senza scarico. Da abbinare a incasso art.**  
**27857.**

*External part 3-hole wall-mounted wash basin  
group, without pop-up waste set. To combine  
with concealed body art. 27857.*



art. 62655

Gruppo doccia esterno.  
*Exposed shower group.*



art. 62670E

Miscelatore monocomando ad incasso **con deviatore a due uscite**, ingressi ed uscite da 1/2". **Da abbinare a incasso art. 10862.**

*Single lever concealed mixer **with two ways out** diverter, 1/2" connections. **To combine with concealed body art. 10862.***



art. 62648E

Miscelatore **termostatico** ad incasso **a due uscite, con comando per la regolazione della temperatura e comando deviatore a regolazione di portata con stop.** Ingressi da 3/4" con riduzioni da 1/2" e uscite da 1/2". **Da abbinare a incasso art. 27886.**

*2 ways out **thermostatic** concealed mixer, **with one handle for temperature control and one handle diverter with flow regulator with stop.** 3/4" inlets with adapter to 1/2". 1/2" outlets. **To combine with concealed body art. 27886.***



art. 62675E

Miscelatore monocomando ad incasso **ad una uscita**, ingressi ed uscite da 1/2". **Da abbinare a incasso art. 10863.**

*One way out single lever concealed mixer, 1/2" connections. **To combine with concealed body art. 10863.***



art. 62647E

Miscelatore **termostatico** ad incasso, **da abbinare a rubinetto d'arresto oppure a deviatore con stop.** Ingressi ed uscite da 3/4" con riduzioni da 1/2". **Da abbinare a incasso art. 27890.**

*Thermostatic concealed mixer, **to combine with a stop valve or a diverter with stop.** 3/4" inlets and outlets with adapters to 1/2". **To combine with concealed body art. 27890.***



art. 62648E

Miscelatore **termostatico** ad incasso **ad una uscita, con comando per la regolazione della temperatura e comando per l'erogazione e portata dell'acqua.** Ingressi ed uscite da 3/4" con riduzioni da 1/2". **Da abbinare a incasso art. 27885.**

*1-way out **thermostatic** concealed mixer, **with one handle for temperature control and one handle for water supply and flow regulation.** 3/4" connections with adapters to 1/2". **To combine with concealed body art. 27885.***



art. 62646E

Deviatore ad incasso **a 3 uscite con stop.** **Da utilizzare con miscelatore o termostatico da incasso.** Ingresso da 1/2" e uscite da 1/2". **Da abbinare a incasso art. 27892.**

*3 ways out concealed diverter **with stop.** **To use with concealed thermostatic or mixer.** 1/2" inlet and 1/2" outlets. **To combine with concealed body art. 27892.***



art. 62646E

Deviatore ad incasso **a 3 uscite senza stop.**  
**Da utilizzare con miscelatore monocomando da incasso.** Ingresso da 1/2" e uscite da 1/2".  
**Da abbinare a incasso art. 27893.**

**3 ways out concealed diverter without stop.**  
**To use with concealed single lever shower mixer.** 1/2" inlet and 1/2" outlets. **To combine with concealed body art. 27893.**



art. 62656

Asta saliscendi completa di doccia in ottone e flessibile in ottone LL.150 cm. **Senza presa acqua.**

Complete shower set, with brass hand shower, LL.150 cm brass flexible, **without wall union.**



art. 62646E

Rubinetto d'arresto ad incasso da 3/4" con riduzioni da 1/2". **Da abbinare a incasso art. 27891.**

**Concealed stop valve with 3/4" connections with adapters to 1/2". To combine with concealed body art. 27891.**



art. 62640C

Gruppo esterno vasca, deviatore automatico vasca / doccia, flessibile LL. 150 cm. e doccetta.

**Exposed bath group, with 1 / 2" ceramic valve, automatic diverter, hand shower and LL. 150 cm flexible.**



art. 62660

Soffione doccia a parete in ottone con getto a pioggia.

**Brass wall head shower with raining jet.**



art. 62682C

Gruppo bordo vasca 5 fori completo di bocca erogazione, deviatore e set doccetta.

**5-hole complete set of: deck mounted mixer, spout, diverter, complete hand shower set.**