


Vanzelfsprekend Sphinx




Nederland - Pays-Bas - The Netherlands

B.V. "DE SPHINX" MAASTRICHT
Postbus 1019, NL-6201 BA Maastricht
Tel: +31 (0)43 - 351 12 00 Fax: +31 (0)43 - 351 12 90
www.sphinx.nl/www.sphinxpro.nl E-mail: info@sphinx.nl

België - Belgique - Belgium

Sphinx Bathrooms Belgium NV
Mechelsesteenweg 588 A, B-1800 Vilvoorde
Tel: +32 (0)2 - 725 55 20 Fax: +32 (0)2 - 725 52 47
www.sphinx.be/www.sphinxpro.be E-mail: info@sphinx.be



© B.V. "DE SPHINX" MAASTRICHT
Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.
04/11 60001981


Sphinx 300 | Kranen

We wassen
zes keer per dag
onze handen.

De beste kraan
is altijd anders.



Verschillende plekken vragen om verschillende kranen. Buiten een vorstvrije kraan, in de privé-badkamer een blikvanger en in een verzorgingshuis met een ergonomische greep. Met **Sphinx 300 Kranen** heeft u de keuze uit kranen die voldoen aan de hoogste standaarden en gemaakt zijn volgens de laatste ontwikkelingen. Neem nu onze mengkranen met e-TAP milieu-label. Dankzij een slimme hendel gebruiken die nooit meer water of energie dan nodig. Dit vermindert alleen al het energieverbruik van een mengkraan met 50%. Overigens zijn alle onderdelen van onze mengkranen gemaakt van 'voedsel-goedgekeurde' materialen. Dat betekent dat niets in de kraan de waterkwaliteit kan beïnvloeden. Met het Soft Pex-systeem is er ook aan de installateur gedacht. Deze revolutionaire slangen hebben een bijzonder lange levensduur, zijn erg makkelijk te installeren en zorgen ervoor dat waterslag als gevolg van het te snel sluiten van een kraan, nooit meer voorkomt.



Een reuzensprong voorwaarts in de evolutie

Met Sphinx 300 kranen biedt Sphinx een bijzondere milieuvriendelijke aanvulling op het succesvolle projectsanitair Sphinx 300. De kranen hebben niet alleen het kwaliteitslabel KIWA, maar ook het nieuwe milieulabel e-TAP. De slimme energie- en waterbesparende technologie is net zo verrassend als doeltreffend. Daarnaast zijn zowel de productie als de recycling na afloop van de lange levensduur optimaal voor het milieu. Sphinx 300 kranen onderstrepen dan ook in alle opzichten het belang van zuiver water.

**e-TAP. Ons nieuwe milieulabel**

Wanneer u een mengkraan koopt die het e-TAP-label draagt, kunt u er zeker van zijn dat deze voldoet aan zeer strenge eisen wat betreft milieuvriendelijkheid. Dit heeft betrekking op alle aspecten: van fabricage, recycling en uitstoot tot water- en energiebesparende functies.

Waterbesparende technologie

De Sphinx 300 maakt gebruik van moderne, gebruiksvriendelijke waterbesparings-technologie. Daardoor hoeft u niet meer water te gebruiken dan nodig is. Wanneer de hendel in de "normale" stand staat, levert de mengkraan een straal water die voldoende is om uw handen te wassen. Voor een maximale straal beweegt u de hendel gewoon omhoog naar de hoogste stand; wanneer u de hendel loslaat, keert deze weer terug naar de oorspronkelijke stand.

Energiebesparende technologie


Energiebesparing is ook belangrijk vanuit het oogpunt van het milieu. Daarom beschikt de Sphinx 300 over een revolutionaire energiebesparingsfunctie waarmee u uw energieverbruik met 50% kunt verlagen. De oplossing is even eenvoudig als hij slim is: u moet de hendel helemaal naar links bewegen voor de maximale watertemperatuur. Wanneer u de hendel loslaat, keert deze terug naar de begrensde stand ca. 43° C. Dankzij deze functie bespaart u elk jaar weer veel energie - en dus geld.

Soft Pex

Soft Pex is de naam van een nieuw soort goedgekeurde aansluitingslangen die - op een milieuvriendelijke manier - zijn gemaakt van corrosiebestendig en recyclebaar materiaal. De slangen hebben een bijzonder lange levensduur, zijn uiterst flexibel en eenvoudig te installeren. Inkorten en buigen van aansluitleidingen behoort van nu af tot het verleden.

WRC-goedgekeurd

De Sphinx 300 is WRC-goedgekeurd. Dit houdt in dat alle onderdelen vervaardigd zijn van "voedsel-goedgekeurde" materialen. Dit betekent op zijn beurt dat niets in de mengkraan een negatief effect heeft op de waterkwaliteit.

**Anti-waterslag binnenwerk**

Bij sommige installaties treedt waterslag in de leidingen op als gevolg van het te snel sluiten van de kranen.

De Sphinx 300 ééngreepsmengkranen zijn voorzien van een speciaal binnenwerk met hydraulische dempers, waardoor het onmogelijk wordt de kraan te snel te sluiten.

Het KIWA-label


De Sphinx 300 draagt ook het KIWA-label. Dit label garandeert dat de mengkraan aan de allerhoogste kwaliteitseisen voldoet en dat u de allerbeste service krijgt. Om producten van dit label te mogen voorzien, moeten fabrikanten voldoen aan een reeks zeer stringente vereisten ten aanzien van bijvoorbeeld productie, service, beschikbaarheid van onderdelen, garantie en leveringsvoorwaarden.

Milieuvriendelijke fabricage en recycling

De vereisten waaraan de fabricage van de Sphinx 300 moet voldoen, zijn ook strikt. De emissies als gevolg van het fabricageproces zijn minimaal, het materiaalverbruik is zo laag mogelijk en er worden geen milieugevaarlijke stoffen gebruikt. De eisen waaraan mengkranen met het e-TAP-label moeten voldoen, eindigen niet wanneer ze het einde van hun - indrukwekkende - levensduur hebben bereikt. Het moet mogelijk zijn om de materialen waarvan ze zijn gemaakt terug te winnen - zonder negatieve gevolgen voor het milieu.

Waterbesparende kranen


 Dit symbool geeft aan dat het om een waterbesparende kraan gaat.

**Vorstvrije buitenkranen**

Vorstvrije buitenkranen worden in toenemende mate voorgeschreven in tal van projecten. De speciale constructie beveiligd het tappunt tegen vorstschade en door de verwijderbare sleutel (bij DS100N en DS101N) is onbevoegd gebruik niet mogelijk.

Montage S8DS100N - S8DS101N - S8DS102N


- Bepaal de wanddikte van de muur. Bij wanden dunner dan 400 mm moet zowel de aanvoerbuis als de bedieningsas met eenzelfde lengte ingekort worden. Eventuele bramen verwijderen.
- De buitenkraan kan in bestaande muren geplaatst worden door een gat van 25 mm Ø te boren en de buitenkraan vanaf de buitenzijde naar binnen te schuiven.
- Bevestig de frontplaat van de buitenkraan op de gevel met de meegeleverde schroeven en pluggen. Schuif de bedieningsas in de aanvoerbuis met de kraandanser aan de binnenzijde van de gevel.
- Schuif de kunststof rozet en de knie over de aanvoerbuis tot aan de aanslag en bevestig de knie aan de aanvoerbuis door de knelmoer een volledige slag aan te draaien.



Wastafelmengkraan ééngreeps met waste

- waste-inrichting met trekstang
- keramisch binnenwerk met verstelbare water- en energiespaarstand en anti-waterslag (soft-closing)
- Soft Pex flexibele aansluitingen 3/8"
- verchroomde uitvoering
- kraangatdiameter 34 mm Ø
- perlator M24


S8SP300EK02



Wastafelmengkraan ééngreeps zonder waste

- kettinghouder aan voorzijde
- keramisch binnenwerk met verstelbare water- en energiespaarstand en anti-waterslag (soft-closing)
- Soft Pex flexibele aansluitingen 3/8"
- verchroomde uitvoering
- kraangatdiameter 34 mm Ø
- perlator M24


S8SP300EK01



Bidetmengkraan ééngreeps met waste

- waste-inrichting met trekstang
- keramisch binnenwerk met verstelbare water- en energiespaarstand en anti-waterslag (soft-closing)
- Soft Pex flexibele aansluitingen 3/8"
- verchroomde uitvoering
- kraangatdiameter 34 mm Ø
- draaibare perlator


S8SP3000012



Fonteinkraan

- keramisch binnenwerk
- ABS verchroomde knop
- verchroomde uitvoering
- perlator M24
- kraangatdiameter 34 mm Ø


S8SP300KW01



Douchemengkraan ééngreeps

- keramisch binnenwerk met verstelbare water- en energiespaarstand en anti-waterslag (soft-closing)
- douche-aansluiting 1/2"
- verchroomde uitvoering
- hartmaat 15 cm
- exclusief koppelingen
- hendel naar voor


S8SP300EK10



Douchemengkraan ééngreeps

- keramisch binnenwerk met verstelbare water- en energiespaarstand en anti-waterslag (soft-closing)
- douche-aansluiting 1/2"
- verchroomde uitvoering
- hartmaat 15 cm
- exclusief koppelingen
- hendel naar onder


S8SP300EK26



Badmengkraan ééngreeps

- keramisch binnenwerk met verstelbare water- en energiespaarstand en anti-waterslag (soft-closing)
- automatische omstelling bad/douche
- douche-aansluiting 1/2"
- verchroomde uitvoering
- perlator M28
- hartmaat 15 cm
- exclusief koppelingen


S8SP300EK11



Wastafelmengkraan ééngreeps zonder waste Ergo

- verlengde bedieningshendel 16 cm
- kettinghouder aan voorzijde
- keramisch binnenwerk met verstelbare water- en energiespaarstand en anti-waterslag (soft-closing)
- Soft Pex flexibele aansluitingen 3/8"
- verchroomde uitvoering
- kraangatdiameter 34 mm Ø
- perlator M24


S8SP300SK01



Fonteinkraan Ergo

- keramisch bovendeel, 90° draaibaar
- hendelbediening
- perlator M24
- voor kraangat 30 mm ø
- verchroomde uitvoering
- hendel messing verchroomd


S8SK55MC



Douchemengkraan ééngreeps Ergo

- verlengde bedieningshendel 16 cm
- keramisch binnenwerk met verstelbare water- en energiespaarstand en anti-waterslag (soft-closing)
- douche-aansluiting 1/2"
- verchromde uitvoering
- hartmaat 15 cm
- exclusief koppelingen
- hendel voor voren


S8SP300SK10



Douchemengkraan ééngreeps Ergo

- verlengde bedieningshendel 16 cm
- keramisch binnenwerk met verstelbare water- en energiespaarstand en anti-waterslag (soft-closing)
- douche-aansluiting 1/2"
- verchromde uitvoering
- hartmaat 15 cm
- exclusief koppelingen
- hendel voor onder


S8SP300SK26



Badmengkraan ééngreeps Ergo

- verlengde bedieningshendel 16 cm
- keramisch binnenwerk met verstelbare water- en energiespaarstand en anti-waterslag (soft-closing)
- automatische omstelling bad/douche
- douche-aansluiting 1/2"
- verchromde uitvoering
- perlator M28
- hartmaat 15 cm
- exclusief koppelingen


S8SP300SK11



Thermostatische douchemengkraan

- SafeTouch - met temperatuurbegrenzer bij 38° C
- douche-aansluiting 1/2"
- verchromde uitvoering
- hartmaat 15 cm
- exclusief koppelingen


S8SP300TK80



Thermostatische badmengkraan

- SafeTouch - met temperatuurbegrenzer bij 38° C
- automatische omstelling bad/douche
- douche-aansluiting 1/2"
- verchromde uitvoering
- hartmaat 15 cm
- exclusief koppelingen


S8SP300TK84



Thermostatische douchemengkraan Ergo

- SafeTouch - met zorg-grepen - met temperatuurbegrenzer bij 38° C
- douche-aansluiting 1/2"
- verchromde uitvoering
- hartmaat 15 cm
- exclusief koppelingen


S8SP300TK82



Thermostatische badmengkraan Ergo

- SafeTouch - met zorg-grepen - met temperatuurbegrenzer bij 38° C
- automatische omstelling bad/douche
- douche-aansluiting 1/2"
- verchromde uitvoering
- hartmaat 15 cm
- exclusief koppelingen


S8SP300TK86



Thermostatische douchemengkraan Ergo met lange hendel

- SafeTouch - met zorg-grepen - met temperatuurbegrenzer bij 38° C
- temperatuurbegrenzer bij 38° C
- douche-aansluiting 1/2"
- keramisch bovendeel
- grijze kunststof hendel
- exclusief koppelingen
- verchromde uitvoering


S8SP300TK88

**Thermostatische wandmengkraan Ergo met lange hendel**

- SafeTouch - met zorg-grepen - met temperatuurbegrenzer bij 38° C
- temperatuurbegrenzer bij 38° C
- draaibare gegoten onderuitloop
- perlator M24
- keramisch bovendeel
- grijze kunststof hendel
- exclusief koppelingen
- verchroomde uitvoering
- uitloop 200 mm
- uitloop 150 mm


S8SP300TK89

S8SP300TK90

**Douchegarnituur**


- glijstang max. 725 mm (hoogte aanpasbaar)
- verstelbare houder + handdouche met 3 stralen en anti-kalksysteem
- "anti-twist" doucheslang lengte 175 cm, chroom
- met bevestigingsmateriaal
- verchroomde uitvoering

S8HT60000

**Badgarnituur**


- verstelbare wandhouder
- handdouche met 3 stralen en anti-kalksysteem
- "anti-twist" doucheslang 175 cm, chroom

S8HT60500

**Keukenmengkraan ééngreeps**


- draaibare uitloop 220 mm, max. 110°
- totale hoogte kraan 370 mm
- keramisch binnenwerk met verstelbare water- en energiespaarstand en anti-waterslag (soft-closing)
- verchroomde uitvoering
- perlator M24
- Soft Pex flexibele aansluiting 3/8"
- kraangatdiameter 34 mm Ø

S8SP300EK75

**Keukenmengkraan ééngreeps Ergo**


- verlengde bedieningshendel 16 cm
- draaibare uitloop 220 mm, max. 110°
- totale hoogte kraan 370 mm
- keramisch binnenwerk met verstelbare water- en energiespaarstand en anti-waterslag (soft-closing)
- verchroomde uitvoering
- perlator M24
- Soft Pex flexibele aansluiting 3/8"
- kraangatdiameter 34 mm Ø

S8SP300SK75

**Keukenmengkraan ééngreeps**



- draaibare uitloop 150 mm
- keramisch binnenwerk met verstelbare water- en energiespaarstand en anti-waterslag (soft-closing)
- verchroomde uitvoering
- Soft Pex flexibele aansluiting 3/8"

S8SP300EK05

**Keukenmengkraan ééngreeps**


- draaibare uitloop 240 mm
- keramisch binnenwerk met verstelbare water- en energiespaarstand en anti-waterslag (soft-closing)
- verchroomde uitvoering
- Soft Pex flexibele aansluiting 3/8"

S8SP300EK06

**Keukenmengkraan ééngreeps Ergo**

- verlengde bedieningshendel 16 cm
- draaibare uitloop 150 mm
- keramisch binnenwerk met verstelbare water- en energiespaarstand en anti-waterslag (soft-closing)
- verchroomde uitvoering
- Soft Pex flexibele aansluiting 3/8"


S8SP300SK05



Keukenmengkraan ééngreeps Ergo

- verlengde bedieningshendel 16 cm
- draaibare uitloop 240 mm
- keramisch binnenwerk met verstelbare water- en energiespaarstand en anti-waterslag (soft-closing)
- verchromde uitvoering
- Soft Pex flexibele aansluiting 3/8"



S8SP300SK06



Wandgootsteenmengkraan ééngreeps

- draaibare uitloop 150 mm
- keramisch binnenwerk met verstelbare water- en energiespaarstand en anti-waterslag (soft-closing)
- perlator M24
- exclusief koppelingen
- verchromde uitvoering
- hartmaat 15 cm



S8SP300EK07



Wandgootsteenmengkraan ééngreeps

- draaibare uitloop 200 mm
- keramisch binnenwerk met verstelbare water- en energiespaarstand en anti-waterslag (soft-closing)
- perlator M24
- exclusief koppelingen
- verchromde uitvoering
- hartmaat 15 cm


S8SP300EK08



Wandgootsteenmengkraan ééngreeps Ergo

- verlengde bedieningshendel 16 cm
- draaibare uitloop 150 mm
- keramisch binnenwerk met verstelbare water- en energiespaarstand en anti-waterslag (soft-closing)
- perlator M24
- exclusief koppelingen
- verchromde uitvoering
- hartmaat 15 cm


S8SP300SK07



Wandgootsteenmengkraan ééngreeps Ergo


- verlengde bedieningshendel 16 cm
- draaibare uitloop 200 mm
- keramisch binnenwerk met verstelbare water- en energiespaarstand en anti-waterslag (soft-closing)
- perlator M24
- exclusief koppelingen
- verchromde uitvoering
- hartmaat 15 cm

S8SP300SK08

**Kinderkraan infrarood**


- met infrarood bediening, meetgebied 250 mm
- snelle responstijd (minder dan 0,5 seconden)
- 6V lithium batterij met batterij-indicator
- waterbesparend: 5.7 liter / minuut (3 bar)
- kraangatdiameter 34 mm Ø
- inclusief montageset en aansluitset

S8HT1MKK001

**Kinderkraan handbediening**


- duurzaam en geruisarm keramisch binnenwerk
- flexibele aansluitlangen
- waterbesparend: 5.7 liter / minuut (3 bar)
- kraangatdiameter 34 mm Ø
- inclusief montageset en aansluitset

S8HT1LKK001

**Vorstvrije buitenkraan 3/4" x 15 mm**


- bediening met losse sleutel
- automatische leegloopautomaat
- roestvaststalen frontplaat 60 x 115 mm
- 3/4" slangaansluiting
- aanvoer 15 mm knelkoppeling
- ingebouwde keerklep
- muurdikte tot 400 mm

S8DS100N

**Vorstvrije buitenkraan 1/2" x 15 mm**


- bediening met losse sleutel
- automatische leegloopautomaat
- roestvaststalen frontplaat 60 x 115 mm
- 1/2" slangaansluiting
- aanvoer 15 mm knelkoppeling
- ingebouwde keerklep
- muurdikte tot 1000 mm

S8DS101N

**Vorstvrije buitenkraan 1/2" x 15 mm**


- bediening met knop
- automatische leegloopautomaat
- roestvaststalen frontplaat 60 x 115 mm
- 1/2" slangaansluiting
- aanvoer 15 mm knelkoppeling
- ingebouwde keerklep
- muurdikte tot 400 mm

S8DS102N

**Baduitloop met omstelling bad/douche**


- past op thermostatische douchemengkraan S8SP300TK80 en S8SP300TK82
- automatische omstelling bad/douche
- douche-aansluiting 1/2"
- perlator M28

S8ES136825

**Verlengde bedieningshendel**


- verlengde bedieningshendel 16 cm

S8SP300EK230

**Rehab-grepen**


- set zorg-grepen voor thermostatische douche- en badmengkraan

S8SP300TK200

**Keramisch binnenwerk + sleutel**


- met verstelbare water- en energiespaarstand en anti-waterslag (soft-closing)

S8SP300EK602

**Montagesleutel**


- voor montage van de kranen

S8SP300SP110

**Afstelset**


- Voor afstelling van debiet en temperatuur, bestaande uit: debietmeter, thermometer, schroevendraaier en beker

S8SP300SP120

**Omstelbinnenwerk**

- voor badmengkraan

S8SP300SP130


**Draaibare uitloop**

- voor keukenmengkraan

S8SP300SP140

**Soft Pex flexibele aansluitingen 3/8"**


S8SP300SP150

**Waste-inrichting**


S8SP300SP800

Trekstang voor waste-inrichting

S8SP300TK80


**S-koppeling**

- met rozet
- per set
- sprong 10 mm
- S8AM001 = 1/2" x 3/8"
- S8AM002 = 1/2" x 1/2"

S8AM001
S8AM002**S-koppeling**


- met rozet
- per set
- sprong 12,5 mm
- 3/4" x 1/2"

S8AM003

**S-koppeling**


- met rozet
- per set
- sprong 17 mm
- 3/4" x 3/8"

S8AM005

**S-koppeling**


- kogel-afsluiter
- met rozet
- per set
- sprong 10 mm
- 3/4" x 1/2"

S8AM015

**Muurplaatkoppeling**

- verchroomde rozet
- per set
- 1/2" x 12 mm

S8AM035

**Muurplaatkoppeling**

- verchroomde rozet
- per set
- 1/2" x 15 mm

S8AM036


**Leegloopautomaat**

- voor douche- en badmengkranen
- verchroomde uitvoering

S8EKA750

Wastafelmengkraan ééngreeps zonder waste


S8SP300EK01

**Artikelnummer Omschrijving**

S8SP300EK602	Keramisch binnenwerk + sleutel
S8SP300SP150	Soft Pex flexibele aansluitingen 3/8"
S8SP300SP160	Greep wastafel- en keukenkraan
S8SP300SP210	Bevestigingsset wastafelmengkraan
S8SP300SP220	Perlator uitloop wastafelmengkraan


Thermostatische badmengkraan

S8SP300TK80

**Artikelnummer Omschrijving**

S8ES136825	Uitloop thermostatische badmengkraan
S8SP300SP130	Omsteller compleet
S8SP300SP170	Debietgreep thermostaatkraan
S8SP300SP180	Thermostaat greep thermostaatkraan
S8SP300SP190	Binnenwerk debiet thermostaatkraan
S8SP300SP200	Binnenwerk temperatuur thermostaatkraan
S8SP300SP260	Perlator uitloop thermostatische badmengkraan
S8SP300SP270	Filter aansluiting thermostaatkraan

Keukenmengkraan ééngreeps
S8SP300EK75




Artikelnummer Omschrijving

S8SP300EK602	Keramisch binnenwerk + sleutel
S8SP300SP140	Draaibare uitloop voor keukenkraan
S8SP300SP150	Soft Pex flexibele aansluitingen 3/8"
S8SP300SP160	Greep wastafel- en keukenkraan
S8SP300SP240	Bevestigingsset keukenmengkraan
S8SP300SP250	Perlator uitloop keukenmengkraan

Modellen vanaf 2003

S8DS100N = buitenkraan met sleutel (400 mm)
S8DS101N = buitenkraan met sleutel (1000 mm)
S8DS102N = buitenkraan met knop (niet afgebeeld)




S8DS205N = bovendeel t.b.v. DS102N

S8DSP207 (max 400 mm)
S8DSP208 (max 1000 mm)

Modellen tot 2003:

S8DS100 = buitenkraan met sleutel (400 mm)
S8DS101 = buitenkraan met sleutel (1000 mm)
S8DS102 = buitenkraan met handwiel




S8DSP204= bovendeel t.b.v. DS100-101

S8DSP205= bovendeel t.b.v. DS102

Sleutel
- voor S8DS100-101
- metaal vernikkeld


ART. S8DSP201

Wastafelmengkranen




S8SP300EK02, S8SP300EK01, S8SP300SK01

Bad- en douchemengkranen




S8SP300EK10, S8SP300EK26, S8SP300EK11, S8SP300SK10,
S8SP300SK26, S8SP300SK11, S8SP300EK07, S8SP300EK08,
S8SP300SK07, S8SP300SK08

Thermostatische bad- en douchemengkranen




S8SP300TK80, S8SP300TK84, S8SP300TK83, S8SP300TK86,
S8SP300TK88, S8SP300TK89, S8SP300TK90

Keukenkranen



S8SP300EK75, S8SP300SK75, S8SP300EK05,
S8SP300EK06, S8SP300SK05, S8SP300SK06

Vorstvrije buitenkranen



S8DS100N, S8DS101N, S8DS102N



Vanzelfsprekend voor elk bouwproject

Dankzij het buitengewoon uitgebreide assortiment is Sphinx toonaangevend in woningbouw en elk ander denkbaar project, van kantoren en restaurants tot ziekenhuizen, stadions, scholen en de privé-badkamer thuis. Van meervoudige opstellingen in openbare toiletruimten tot de unieke inrichting van een hotelbadkamer. En dat voor ruimtes van elke afmeting. Het grote aantal varianten maakt het plannen van sanitaire ruimtes eenvoudig. Hedendaags design, comfort en kwaliteit gaan hand in hand met een betaalbare prijs.



Sphinx voldoet aan de hoogste eisen

Sphinx staat voor sanitair dat ook bij intensief gebruik optimale reinheid en betrouwbaarheid biedt. Al onze producten zijn reinigings- en hygiënevriendelijk en voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. We houden strenge controles tijdens de productie. We onderwerpen onze closets aan vacuümtests, houden interne belastingtests, doen spoelproeven en digitale metingen. De Sphinx 300-serie voldoet aan de geldende Europese productnormen en draagt het KIWA label.



Gericht op de toekomst

Bij alles wat we doen hebben wij de toekomst voor ogen. Daarom zetten we in op vooruitstrevende productietechnieken en innovatieve oplossingen die het milieu ontzien. We zijn een specialist op het gebied van waterbesparende producten. Voorbeelden hiervan zijn onze zuinige spoelsystemen, energie- en waterbesparende kranen en watervrije en hybride urinoirs. Ons sanitairkeramiek wordt bovendien gemaakt van verantwoorde, natuurlijke grondstoffen.



Service

Met meer dan 175 jaar ervaring in sanitair kunnen wij u perfect adviseren. Ons deskundige salesteam staat voor u klaar tijdens elke fase van een project: van visie tot oplossing, van bestelling tot levering. Onze After Sales Service staat op hetzelfde hoge niveau. Ook na levering kunt u bij ons terecht voor vragen over bijvoorbeeld installatie, onderhoud of garantie. Op www.sphinxpro.nl vindt u ten slotte maattekeningen, CAD-tekeningen, brochures en afbeeldingen van ons productaanbod. Wilt u ons assortiment liever in het echt zien, dan kan dat op afspraak met onze Account Managers in onze showroom in Maastricht.

Projectserie Sphinx 300

De projectserie Sphinx 300 kent 7 segmenten: Sphinx 300 Basic, Sphinx 300 Comfort, Sphinx 300 Kids, Sphinx 300 Specials, Sphinx 300 Urinoirs, Sphinx 300 Varicor en Sphinx 300 Kranen. Met deze 7 segmenten geeft Sphinx met één serie onder één merk invulling aan alle projecten in renovatie, woningbouw, utiliteit, zorg en scholen en biedt u daarmee een oplossing voor elke situatie of generatie.



Naast het uitgebreide Sphinx 300 assortiment biedt Sphinx een ruime keus aan badkamerconcepten. U vindt meer informatie in het Sphinx Badkamerboek. Voor een overzicht van douchewanden, badwanden en douchebakken verwijzen wij u naar de separate brochure van Koralle. Of vraag onze Account Managers naar de mogelijkheden.

Notities

