



Pro

Nederland - Pays-Bas - The Netherlands

B.V. "DE SPHINX" MAASTRICHT

Postbus 1019, NL-6201 BA Maastricht

Tel: +31 (0)43 - 351 12 00 Fax: +31 (0)43 - 351 12 90

www.sphinx.nl/www.sphinxpro.nl E-mail: info@sphinx.nl

België - Belgique - Belgium

Sphinx Bathrooms Belgium NV

Mechelsesteenweg 588 A, B-1800 Vilvoorde

Tel: +32 (0)2 - 725 55 20 Fax: +32 (0)2 - 725 52 47

www.sphinx.be/www.sphinxpro.be E-mail: info@sphinx.be

© B.V. "DE SPHINX" MAASTRICHT


Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

04/11 60001979



Pro

Vanzelfsprekend **Sphinx**



Sphinx 300 | Varicor

Scherpe scharen,
gemorste
nagellakremover.

Gelukkig kan
de wastafel tegen
een stootje.




Sanitair heeft soms heel wat te verduren.

Sphinx 300 Varicor is een robuust materiaal, zelfs een brandende sigaret laat na het verwijderen van de teerresten geen aantasting achter. Sphinx 300 Varicor is porievrij, waardoor vuil geen kans krijgt om zich aan het materiaal te hechten. Dus schoonmaken kost minder moeite.

Daarnaast is het makkelijk te verwerken. Zagen, frezen, boren, slijpen en profileren gaat probleemloos. En mocht er na intensief gebruik toch een beschadiging zijn ontstaan, dan is deze makkelijk te repareren. Na deskundig polijsten ziet het materiaal er weer als nieuw uit.

Al deze eigenschappen maken Sphinx 300 Varicor uitermate geschikt voor gebruik in hotels, restaurants, scholen en alle andere druk bezochte sanitairruimtes.





Varicor® wastafelprogramma. Duidelijke voordelen

Varicor® – een innovatief materiaal, ideaal voor wastafelprogramma's voor professioneel gebruik. Varicor® voldoet niet alleen aan de hoogste eisen wat betreft belastbaarheid en hygiëne, maar het mineraalmateriaal stelt ook nieuwe normen op het gebied van vormgeving: door de veelheid aan kleuren, maar ook door de mogelijkheid om de plaatsing van de kom en de lengte van de zijstukken nagenoeg vrij te kunnen kiezen. Varicor® is een veelzijdig mineraalmateriaal, bij aanraking aangenaam warm, door en door gekleurd en van een hoge materiaaldichtheid. Bij beschadiging, bijvoorbeeld door vandalisme, kan het nagenoeg zonder optische en functionele afbreuk worden hersteld. Dat bespaart vervangingskosten. Dankzij de hardheid en homogeniteit van het materiaal is Varicor® meer dan gemiddeld robuust en gemakkelijk te onderhouden.




Varicor® biedt met zijn unieke, kwalitatief hoogwaardige uitstraling een breed spectrum aan vormgevings-, verwerkings- en toepassingsmogelijkheden: Het materiaal is geschikt om te zagen, frezen, boren, slijpen, en met gekleurde hechtmiddelen vrijwel onzichtbaar en duurzaam naadloos te verbinden.

Varicor® voldoet aan de eisen die worden gesteld aan bescherming van het milieu en de gezondheid: van het gebruik van hulpbronnen en energie, de fabricage tot het gebruik en de verwerking als afval.



Varicor® bestaat uit hoogwaardige natuurlijke mineralen en harsen, die volgens milieu-bewuste richtlijnen worden verkregen. Het eigen laboratorium staat garant voor een strenge controle van de productieprocessen en geeft de afzonderlijke producten pas vrij na volledige goedkeuring. Varicor® voldoet bovendien volledig aan de zeer hoge eisen van de levensmiddelenwetgeving. Het afval dat tijdens de productie van Varicor® ontstaat kan deels worden hergebruikt.




Opbouwwastafel r 47,4
Ø 47,4 cm
S8VR1012000




Opbouwwastafel rc 47,4
Ø 47,4 cm
S8VR1013000
afdekplaat Ø 35,3 cm
S8VR1014000




Opbouwwastafel h 57,4
57,4 x 39,4 cm
S8VR1017000




Opbouwwastafel hc 57,4
57,4 x 39,4 cm
S8VR1018000
afdekplaat 44,6 x 26,6 cm
S8VR1019000




Opbouwwastafel hc 60
60 x 54 cm
S8VR1015000



Opbouwwastafel rc 48
Ø 48 cm
S8VR1011000



Opbouwwastafel hc 59,5
59,5 x 59,5 cm
S8VR1016000



Akzent


Gemaakt van polymeergebonden mineraal materiaal Varicor®, homogeen, door en door gekleurd, porieloos materiaal, zonder oppervlakteverzegeling, herstelbaar, enkele wastafel uit één stuk op maat gegoten. Meervoudige wastafels uit meerdere losse Akzent wastafels naadloos verlijmd en kant-en-klaar vervaardigd, ter plaatse te bewerken. Ovale kom, met overloop, met geïntegreerde kraangaten, met geboord gat voor ééngatsmengkraan.



Wastafel Akzent

enkelvoudige wastafel met afleggruimte 800 - 2500 mm


Bevestiging:
met hoekconsole, bij plaatsing in nis met wandconsole



Meervoudige wastafel Akzent

meervoudige wastafel met afleggruimte 1600 - 3000 mm

Bevestiging:
met hoekconsole, bij plaatsing in nis met wandconsole



Akzent Comfort


Gemaakt van polymeergebonden mineraal materiaal Varicor®, homogeen, door en door gekleurd, porieloos materiaal, zonder oppervlakteverzegeling, herstelbaar, enkele wastafel uit één stuk op maat gegoten. Meervoudige wastafels uit meerdere losse Akzent Comfort wastafels naadloos verlijmd en kant-en-klaar vervaardigd, ter plaatse te bewerken. Ovale kom, met overloop, met geïntegreerde kraangaten, met geboord gat voor ééngatsmengkraan.



Wastafel Akzent Comfort

enkelvoudige wastafel met afleggruimte 800 - 2500 mm


Bevestiging:
met hoekconsole, bij plaatsing in nis met wandconsole



Meervoudige wastafel Akzent Comfort

meervoudige wastafel met afleggruimte 1600 - 3000 mm

Bevestiging:
met hoekconsole, bij plaatsing in nis met wandconsole



Profil

Gemaakt van polymeergebonden mineraal materiaal Varicor®, homogeen, door en door gekleurd, porieloos materiaal, zonder oppervlakteverzegeling, herstelbaar, ter plaatse te bewerken. Ronde kom, met overloop, geboord gat voor ééngatsmengkraan, gevormd voorpaneel, meubelranden voor aansluiting van bekleding/badkamermeubelen.

Verkrijgbaar in verschillende versies:


- Enkele wastafel uit één stuk op maat gegoten
- Meervoudige wastafel uit meerdere losse Profil wastafels naadloos verlijmd en kant-en-klaar vervaardigd
- Hoekwastafel uit één stuk op maat gegoten, optioneel met wand- en hoekvlakke wandaansluiting, hoekcompensatie bij niet-rechthoekige hoeken, bij een hoek van circa 87-93 graden



Wastafel Profil

enkelvoudige wastafel met aflegruimte 600 - 2500 mm


Bevestiging:
met hoekconsole's, bij plaatsing in nis met wandconsole's



Meervoudige wastafel Profil

meervoudige wastafel met aflegruimte 1200 - 3000 mm


Bevestiging:
met hoekconsole's, bij plaatsing in nis met wandconsole's



Hoekwastafel Profil

enkelvoudige hoekwastafel met aflegruimte 76 x 57,7 cm

Bevestiging:
met hoekconsole's, bij plaatsing in nis met wandconsole's



Renova Nr. 1 Pro


Gemaakt van polymeergebonden mineraal materiaal Varicor®, homogeen, door en door gekleurd, porieloos materiaal, zonder oppervlakteverzegeling, herstelbaar, enkele wastafel uit één stuk op maat gegoten, meervoudige wastafels uit meerdere losse Renova Nr. 1 wastafels naadloos verlijmd en kant-en-klaar vervaardigd, ter plaatse te bewerken, rechthoekige kom, met ronde overloop, geïntegreerde kraangaten, geboord gat voor ééngatsmengkraan en voorgevormd voorpaneel.



Wastafel Renova Nr. 1 Pro

enkelvoudige wastafel met afleggruimte 550 - 2500 mm


Bevestiging:
met hoekconsole's, bij plaatsing in nis met wandconsole's



Meervoudige wastafel Renova Nr. 1 Pro

meervoudige wastafel met afleggruimte 1200 - 3000 mm

Bevestiging:
met hoekconsole's, bij plaatsing in nis met wandconsole's



Tangent


Gemaakt van polymeergebonden mineraal materiaal Varicor®, homogeen, door en door gekleurd, porieloos materiaal, zonder oppervlakteverzegeling, herstelbaar, enkele wastafel uit één stuk op maat gegoten, meervoudige wastafels uit meerdere losse Tangent wastafels naadloos verlijmd en kant-en-klaar vervaardigd, ter plaatse te bewerken, ovale kom, met overloop, geïntegreerde kraangaten, geboord gat voor ééngatsmengkraan en voorgevormd voorpaneel.



Wastafel Tangent

enkelvoudige wastafel met afleggruimte 700 - 2500 mm


Bevestiging:
met hoekconsole's, bij plaatsing in nis met wandconsole's



Meervoudige wastafel Tangent

meervoudige wastafel met afleggruimte 1400 - 3000 mm

Bevestiging:
met hoekconsole's, bij plaatsing in nis met wandconsole's



Preciosa Pro


Gemaakt van polymeergebonden mineraal materiaal Varicor®, homogeen, door en door gekleurd, porieloos materiaal, zonder oppervlakteverzegeling, herstelbaar, enkele wastafel uit één stuk op maat gegoten, meervoudige wastafels uit meerdere losse Preciosa Pro wastafels naadloos verlijmd en kant-en-klaar vervaardigd, ter plaatse te bewerken, ronde kom, met overloop, geïntegreerde kraangaten, geboord gat voor ééngatsmengkraan en voorgevormd voorpaneel.



Wastafel Preciosa Pro

enkelvoudige wastafel met afleggruimte 600 - 2500 mm


Bevestiging:
met hoekconsoles, bij plaatsing in nis met wandconsoles



Meervoudige wastafel Preciosa Pro

meervoudige wastafel met afleggruimte 1200 - 3000 mm

Bevestiging:
met hoekconsoles, bij plaatsing in nis met wandconsoles



Preciosa Pro Comfort


Gemaakt van polymeergebonden mineraal materiaal Varicor®, homogeen, door en door gekleurd, porieloos materiaal, zonder oppervlakteverzegeling, herstelbaar, enkele wastafel uit één stuk op maat gegoten, meervoudige wastafels uit meerdere losse Preciosa Pro Comfort wastafels naadloos verlijmd en kant-en-klaar vervaardigd, ter plaatse te bewerken, ronde kom, met overloop, geïntegreerde kraangaten, geboord gat voor ééngatsmengkraan en voorgevormd voorpaneel.



Wastafel Preciosa Pro Comfort

enkelvoudige wastafel met afleggruimte 600 - 2500 mm


Bevestiging:
met hoekconsoles, bij plaatsing in nis met wandconsoles



Meervoudige wastafel Preciosa Pro Comfort

meervoudige wastafel met afleggruimte 1200 - 3000 mm

Bevestiging:
met hoekconsoles, bij plaatsing in nis met wandconsoles



Wetset


Gemaakt van polymeergebonden mineraal materiaal Varicor®, homogeen, door en door gekleurd, porieloos materiaal, zonder oppervlakteverzegeling, herstelbaar, enkele wastafel uit één stuk op maat gegoten, meervoudige wastafels uit meerdere losse Preciosa Pro wastafels naadloos verlijmd en kant-en-klaar vervaardigd, ter plaatse te bewerken, ronde kom, met overloop, geïntegreerde kraangaten, geboord gat voor ééngatsmengkraan en voorgevormd voorpaneel.



Wastafel Wetset

enkelvoudige wastafel met aflegruimte 750 - 2500 mm


Bevestiging:
met bevestigingsbouten, bij inbouw in nis met wandconsoles



Meervoudige wastafel Wetset

meervoudige wastafel met aflegruimte 750 - 2500 mm

Bevestiging:
met bevestigingsbouten, bij inbouw in nis met wandconsoles



Wetset Plus


Gemaakt van polymeergebonden mineraal materiaal Varicor®, homogeen, door en door gekleurd, porieloos materiaal, zonder oppervlakteverzegeling, herstelbaar, enkele wastafel uit één stuk op maat gegoten, meervoudige wastafels uit meerdere losse Preciosa Pro Comfort wastafels naadloos verlijmd en kant-en-klaar vervaardigd, ter plaatse te bewerken, ronde kom, met overloop, geïntegreerde kraangaten, geboord gat voor ééngatsmengkraan en voorgevormd voorpaneel.



Wastafel Wetset Plus

enkelvoudige wastafel met aflegruimte 750 - 2500 mm


Bevestiging:
met bevestigingsbouten, bij inbouw in nis met wandconsoles



Meervoudige wastafel Wetset Plus

meervoudige wastafel met aflegruimte 1500 - 3000 mm

Bevestiging:
met bevestigingsbouten, bij inbouw in nis met wandconsoles



Jerico


Gemaakt van polymeergebonden mineraal materiaal Varicor®, homogeen, door en door gekleurd, porieloos materiaal, zonder oppervlakteverzegeling, herstelbaar, enkele wastafel uit één stuk op maat gegoten, meervoudige wastafels uit meerdere losse Jerico wastafels naadloos verlijmd en kant-en-klaar vervaardigd, ter plaatse te bewerken, rechthoekige kom, zonder overloop, met geboord gat voor ééngatsmengkraan en voorgevormd voorpaneel.



Wastafel Jerico

enkelvoudige wastafel met aflegruimte 600 - 2500 mm

Bevestiging:
met bevestigingsbouten, bij inbouw in nis met wandconsoles



Meervoudige wastafel Jerico

meervoudige wastafel met aflegruimte 1300 - 3000 mm

Bevestiging:
met bevestigingsbouten, bij inbouw in nis met wandconsoles






Eigenschappen	Meetresultaten*	Testuitgangspunten**
Specifiek gewicht	1,75 g/cm³ bij 20°C	interne test**
Elasticiteitsmodule	10.900 N/mm2	DIN 53457***
Buigvastheid (12-mm blad)	60 ± 5 N/mm2	DIN 53452***
Drukvastheid	115 ± 5 N/mm2	interne test**
Slagvastheid (12-mm blad)	6,5 kJ/m2	interne test**
Slagsterkte, val kogel 450 g (12-mm blad)	geen breuk bij 100 ± 10 cm	interne test**
Stabiliteit van verlijmde delen	60-80% materiaalstabiliteit	interne test**
Hardheid (Barcol)	65 ± 5	DIN EN 59***
Krasvastheid Erichsen geslepen oppervlak	0,6 N	interne test**
Oppervlakteweerstand	ROA = 3,3 x 10 ⁻¹³ Ω	interne test**
Contactweerstand	P = 3,1 x 10 ⁻¹⁴ Ω	interne test**
Geleidbaarheid	α- = 3,2 x 10 ⁻¹⁵ Ω ⁻¹	interne test**
Weerstand tegen kruipstroom	u> 600 V	interne test**
Warmtegeleidingsvermogen bij 20 °C	1,3 W/m • k	DIN 52612***
Vormvastheid bij warmte 60° bij constant 70 °C (12-mm blad)	geen meetbare verandering	ASTM D 3769***
Verlenging onder invloed van warmte	5,05 x 10 ⁻⁵ K ⁻¹	Critt Materiaux Strasbourg
Bestendigheid tegen kokend water	geen zichtbare verandering	DIN 53799***
Bestendigheid tegen droge hitte	geen zichtbare verandering tot 200 °C	DIN 68861 T 7***
Bestendigheid tegen brandende sigaretten	geen verandering na verwijderen van teeraanslag	DIN 53799***
Ontvlambaarheid aan voorwaarden Vuur Rook	B1 voldaan(vrijhangend) M 1 F 1	DIN 4102 deel 1 NF 16 101, NFP 92 501 NF 16 101, NFP 92 102
Levensmiddelenechtheid	fysiologisch geschikt, voor contact met levensmiddelen toegelaten	LGA/§31 LMPG
Toxicologisch gedrag beweringsstof	gezondheidstechnisch zonder bezwaar onder inachtneming van de MAK-grenswaarden	gecertificeerd door afdeling voor bedrijfs-, sociale en milieugeneeskunde van de Universiteit Jena, versie 06/06
Verwerking als afval	afvalcode 17 02 03	kunststofafval
Bacteriologische activiteit	99,9% goede werking	J is Z 2801:2000
Lichtvastheid	blauwe schaal >6	ISO 4892.2 Verf. A zonder berekening
Vormdelen		
Wisseltest koud/heet water 15–88 °C meer dan 5.000 cycli	geen verandering	DIN EN 13310***
Slagsterkte, val kogel 200 g (kom)	geen breuk bij 75 cm valhoogte	DIN 198***
Hydraulische overloopcapaciteit bij wastafels met geïntegreerde overloop	0,25 l/s	DIN EN 14688***

*getest is bladkleur wit

**test in eigen laboratorium, gecertificeerd conform DIN EN ISO 9001

***volgens de genoemde DIN-norm

Unikleuren



Granulaatkleuren (fijn)



Granulaatkleuren (grof)



Let op de aanwijzingen bij de kleuren:

- Alle Varicor®-kleuren onderscheiden zich door een bijzonder hoogwaardige, matglanzende uitstraling.
- De afgebeelde kleuren kunnen vanwege het drukproces afwijken van de werkelijke kleur.
- Gebruikssporen zijn op donkere oppervlakken duidelijker zichtbaar.
- Let op dat de kleur platina uitsluitend ontwikkeld is voor gebruik in decoratieve - d.w.z. niet-veeleisende - toepassingen. Bij deze kleur zijn gebruikssporen (met name krassen) duidelijker zichtbaar. Als bovengenoemde kleur toch in veeleisende omgevingen worden gebruikt, zijn de optredende gebruikssporen op het oppervlak geen gebrek van het product.
- Vanwege de verschillende fabricageprocessen kunnen tussen bladen en kommen kleur- en structuurverschillen optreden. Wij wijzen erop dat bij vlakke inbouw van bladen en kommen van dezelfde kleur, kleurverschillen zich duidelijker kunnen aftekenen. Wilt u niettemin wastafels en inbouwkomen in dezelfde kleur toepassen, dan zijn eventuele kleurverschillen geen gebrek van het product.
- Vanwege het grote aantal natuurproducten kunnen tussen afzonderlijke productiepartijen van een bepaalde kleur, kleur- en structuurverschillen optreden.
- Sphinx behoudt zich het recht voor product- en materiaalspecificaties binnen het kader van de productontwikkeling ten allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

De montage

Voor een vakkundige installatie van de Varicor®-wastafelsystemen bestaan gedetailleerde montagehandleidingen die bij elk product worden mee-geleverd. Ook de montage zelf verloopt met het afzonderlijk verkrijgbare montagemateriaal volledig probleemloos – veel modellen hebben een achterwand voor bevestiging met bevestigingsbouten. Monteer Varicor®-wastafelsystemen nooit onder spanning. Mocht de wastafel niet helemaal precies passen, kort deze dan in en houd daarbij rekening met de dilatatievoegen van 2-3 mm aan beide zijden.



Vanzelfsprekend voor elk bouwproject

Dankzij het buitengewoon uitgebreide assortiment is Sphinx toonaangevend in woningbouw en elk ander denkbaar project, van kantoren en restaurants tot ziekenhuizen, stadions, scholen en de privé-badkamer thuis. Van meervoudige opstellingen in openbare toiletruimten tot de unieke inrichting van een hotelbadkamer. En dat voor ruimtes van elke afmeting. Het grote aantal varianten maakt het plannen van sanitaire ruimtes eenvoudig. Hedendaags design, comfort en kwaliteit gaan hand in hand met een betaalbare prijs.



Sphinx voldoet aan de hoogste eisen

Sphinx staat voor sanitair dat ook bij intensief gebruik optimale reinheid en betrouwbaarheid biedt. Al onze producten zijn reinigings- en hygiënevriendelijk en voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. We houden strenge controles tijdens de productie. We onderwerpen onze closets aan vacuümtests, houden interne belastingtests, doen spoelproeven en digitale metingen. De Sphinx 300-serie voldoet aan de geldende Europese productnormen en draagt het KIWA label.



Gericht op de toekomst

Bij alles wat we doen hebben wij de toekomst voor ogen. Daarom zetten we in op vooruitstrevende productietechnieken en innovatieve oplossingen die het milieu ontzien. We zijn een specialist op het gebied van waterbesparende producten. Voorbeelden hiervan zijn onze zuinige spoelsystemen, energie- en waterbesparende kranen en watervrije en hybride urinoirs. Ons sanitairkeramiek wordt bovendien gemaakt van verantwoorde, natuurlijke grondstoffen.



Service

Met meer dan 175 jaar ervaring in sanitair kunnen wij u perfect adviseren. Ons deskundige salesteam staat voor u klaar tijdens elke fase van een project: van visie tot oplossing, van bestelling tot levering. Onze After Sales Service staat op hetzelfde hoge niveau. Ook na levering kunt u bij ons terecht voor vragen over bijvoorbeeld installatie, onderhoud of garantie. Op www.sphinxpro.nl vindt u ten slotte maattekeningen, CAD-tekeningen, brochures en afbeeldingen van ons productaanbod. Wilt u ons assortiment liever in het echt zien, dan kan dat op afspraak met onze Account Managers in onze showroom in Maastricht.

Projectserie Sphinx 300

De projectserie Sphinx 300 kent 7 segmenten: Sphinx 300 Basic, Sphinx 300 Comfort, Sphinx 300 Kids, Sphinx 300 Specials, Sphinx 300 Urinoirs, Sphinx 300 Varicor en Sphinx 300 Kranen. Met deze 7 segmenten geeft Sphinx met één serie onder één merk invulling aan alle projecten in renovatie, woningbouw, utiliteit, zorg en scholen en biedt u daarmee een oplossing voor elke situatie of generatie.



Naast het uitgebreide Sphinx 300 assortiment biedt Sphinx een ruime keus aan badkamerconcepten. U vindt meer informatie in het Sphinx Badkamerboek. Voor een overzicht van douchewanden, badwanden en douchebakken verwijzen wij u naar de separate brochure van Koralle. Of vraag onze Account Managers naar de mogelijkheden.

Notities

