


# ITALGRANITI

EXCLUSIVE ITALIAN SURFACES

## Origins



**ITALGRANITI**  
EXCLUSIVE ITALIAN SURFACES



TAUPE

# Origins



Origins attinge forza minerale e fascino ancestrale dalla quarzite, che interpreta in chiave contemporanea equilibrandone la texture grafica e preservandone la naturale variabilità tonale. Grazie all'innovativa tecnologia RealUp®, Origins si arricchisce di tridimensionalità conferendo alla superficie una profondità e un livello di dettaglio unici.

Origins draws mineral strength and ancestral charm from quartzite, which it interprets in a contemporary key by balancing its graphic texture and preserving its natural shade variability. Thanks to the innovative RealUp® technology, Origins is enriched with three-dimensionality, giving the surface a unique depth and level of detail.

Origins schöpft aus der mineralischen Kraft und dem uralten Charme des Quarzits, den es zeitgemäß interpretiert, indem es seine grafische Textur ausgleicht und seine natürliche Tonalität bewahrt. Dank der innovativen Technologie RealUp® wirkt Origins dreidimensional und verleiht der Oberfläche eine einzigartige Tiefe und Detailgenauigkeit.

Origins tire sa force minérale et son charme ancestral du quartzite, qu'elle interprète dans un esprit contemporain, en équilibrant la structure graphique et en conservant les nuances de teinte naturelles. Grâce à la technologie RealUp® innovante, Origins acquiert une tridimensionnalité et apporte à la surface une profondeur et un niveau de détail uniques.



1.

2.

3.

4.

5.

6.

**6 SHADES  
TO EXPRESS  
HARMONY  
AND COLOUR  
BALANCE.**

- 1. white
- 2. greige
- 3. beige
- 4. taupe
- 5. silver
- 6. dark


## LARGE SLABS FOR GREAT ARCHITECTURES.

Origins è un effetto pietra dal carattere deciso ed equilibrato. Il look grafico delle grandi lastre Mega® 120x280 cm, veste le estese superfici rivelando una naturale vocazione per l'architettura.

Origins is a stone effect with a strong and balanced character. The graphic look of the Mega® 120x280 cm large slabs dresses the extensive surfaces disclosing a natural vocation for architecture.

Origins zeigt sich in Natursteinoptik mit einem entschlossenen und ausgewogenem Charakter. Der grafische Look der Mega®-Platten im Großformat 120x280 cm kleidet große Flächen in einem stark architektonischen Flair.

Origins est un effet pierre au caractère marqué et équilibré. L'effet graphique des grandes dalles Mega® 120x280 cm revêt les grandes étendues en révélant leur vocation naturelle pour l'architecture.



WALL: TAUPE  
FLOOR: TAUPE 60x120



WALL: BEIGE 80x160  
FLOOR: BEIGE 120x120

## NEW INNOVATIVE TECHNOLOGY.



RealUp® dona alla superficie ceramica una sensibile cifra materica che risulta perfettamente coerente con la grafica ad altissima definizione. Morbida al tatto, questa microstruttura si allinea senza margine d'errore con il disegno: una sorprendente sinergia di grafica e rilievo, per una ricchezza senza precedenti, fatta di innumerevoli dettagli iperrealistici.

RealUp® gives the ceramic surface a perceptible textural signature that is perfectly consistent with the ultra-high definition graphics. Soft to the touch, this micro-structure aligns with the design with no margin for error: an astonishing synergy of graphics and relief effects, for an unprecedented richness of countless hyper-realistic details.

RealUp® verleiht der keramischen Oberfläche eine wahrnehmbare Stofflichkeit, die perfekt mit den ultrahochauflösenden Grafiken übereinstimmt. Diese Mikrostruktur fühlt sich weich an und passt sich einwandfrei dem Design an: eine erstaunliche Synergie von Grafik und Relief für einen noch nie dagewesenen Reichtum an unzähligen hyper-realistischen Details.

RealUp® apporte à la surface céramique un aspect matériel sensible qui s'avère parfaitement cohérent avec le graphisme à très haute définition. Douce au toucher, cette microstructure s'aligne parfaitement avec le dessin : une synergie surprenante entre graphisme et relief, pour une richesse inégalée, faite d'innombrables détails extrêmement réalistes.



# MY NATURAL HABITAT.



**WALL:** SILVER 120x280x0,6 / NUANCES SALVIA 120x280x0,6  
NUANCES MURETTO NERO 30x30  
**FLOOR:** SILVER 120x120




**WALL:** SILVER 120x280x0,6 / NUANCES SALVIA 120x280x0,6  
 NUANCES MURETTO NERO 30x30  
**TABLE:** CHARM EXPERIENCE - CALACATTA PINK  
**FLOOR:** SILVER 120x120

## A NATURAL AFFINITY WITH COLOUR.

Le sei tinte naturali accolgono con spontaneità qualsiasi innesto di colore. L'abbinamento con la collezione Nuances crea combinazioni cromatiche e materiche originali e raffinate, che rendono lo spazio abitato moderno e sofisticato.

The six natural shades naturally welcome any colour declination. The combination with the Nuances collection creates original and refined colour and textural matches for a modern and sophisticated living space.



STONE EFFECT + CONCRETE EFFECT

Die sechs natürlichen Nuancen lassen bestens mit anderen Farben kombinieren. Durch die Kombination mit der Kollektion Nuances entstehen originelle und raffinierte Farb- und Materialkombinationen, die den Wohnraum modern und anspruchsvoll gestalten.


Les six teintes naturelles accueillent tout apport de couleur avec une grande spontanéité. L'assortiment avec la collection Nuances crée des combinaisons chromatiques et matérielles originales et raffinées, qui rendent les espaces d'habitation modernes et sophistiqués.



## A STONE LOOK DESIGNED FOR CONTEMPORARY LIVING.

L'abbinamento tra collezioni è possibile grazie alla totale complementarità tra i formati, i moduli mosaico e una profonda coerenza progettuale. Origins e le altre collezioni Italgraniti esprimono una bellezza colta e contemporanea, un lusso naturale, mai ostentato.

The combination of collections is possible thanks to the total integration of sizes, mosaic modules and a deep design consistency. Origins and the other Italgraniti collections express a cultured and contemporary beauty, a natural luxury, never flaunted.



### STONE EFFECT + CONCRETE EFFECT

Die verschiedenen Kollektionen können dank der vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten von Formaten, Mosaik-Modulen und einer tiefgreifenden Stimmigkeit zusammengestellt werden. Origins und die anderen Kollektionen von Italgraniti sind Ausdruck einer kultivierten und zeitgemäßen Schönheit, eines natürlichen, niemals protzigen Luxus.

L'assortiment entre diverses collections est possible grâce à la complémentarité totale entre les formats, les modules mosaïques et une profonde cohérence de conception. Origins et les autres collections Italgraniti expriment une beauté raffinée et contemporaine, un luxe naturel jamais ostentatoire.



**WALL:** WHITE 120x280x0,6  
MURETTO WHITE 30x30  
**FLOOR:** NUANCES MURETTO CIPRIA 30x30  
**WASHBASIN:** PIANO DESIGN BY A.PARISIO & G.PEZZANO

## NATURAL LIVING PROJECTS.

Origins ed Essence nascono da una precisa visione: effetto pietra ed effetto legno insieme, per dare vita a una sinergia estetica all'insegna del comfort e delle performance del gres porcellanato.


Origins and Essence originate from a precise vision: stone and wood effect together, to create an aesthetic synergy in the name of comfort and performance of porcelain stoneware.



STONE EFFECT + WOOD EFFECT + CONCRETE EFFECT

Origins und Essence sind aus einer präzisen Vision entstanden: Die Kombination von Naturstein- und Holzoptik erzeugen eine ästhetische Synergie im Zeichen der Gemütlichkeit, ohne auf die Zweckmäßigkeit von Feinsteinzeug zu verzichten.

Origins et Essence sont le fruit d'une vision précise : effet pierre et effet bois s'associent pour créer une synergie esthétique sous le signe du confort et des performances du grès cérame.



WALL: GREIGE 120x280x0,6  
FLOOR: ESSENCE TAUPE 20x120



**WALL:** GREIGE 120x280x0,6  
NUANCES MURETTO CIELO 30x30  
**FLOOR:** ESSENCE TAUPE 20x120  
**WASHBASIN:** OVALE DESIGN BY A.PARISIO & G.PEZZANO



## LINE

Superfici tridimensionali che riflettono il fascino tattile e visivo delle lavorazioni tipiche della pietra naturale.

Three-dimensional surfaces that reflect the tactile and visual appeal of natural stone manufacturing.



STONE EFFECT + CONCRETE EFFECT

Dreidimensionale Oberflächen, die den taktilen und visuellen Reiz der Natursteinverarbeitung wiedergeben.

Des surfaces tridimensionnelles qui reflètent le charme tactile et visuel des transformations typiques de la pierre naturelle.



**WALL:** LINE BEIGE 60x120  
NUANCES MURETTO NERO 30x30  
**FLOOR:** NUANCES MURETTO NERO 30x30  
**WASHBASIN:** PIANO DESIGN BY A.PARISIO & G.PEZZANO



**OPEN**<sup>®</sup>  
REWRITING OUTDOOR SURFACES

## INDOOR-OUTDOOR DESIGN.

Le superfici OPEN in spessore extra 20 mm creano un solido legame estetico tra interno ed esterno e permettono al progetto abitativo di raggiungere la più completa coerenza estetica indoor-outdoor.

The OPEN surfaces in extra 20 mm thickness originate a solid aesthetic bond between indoors and outdoors, allowing the living project to achieve the most complete aesthetic continuity.

Die Oberflächen OPEN mit einer Stärke von 20 mm schaffen eine solide ästhetische Verbindung zwischen Innen und Außen und ermöglichen es dem Wohnprojekt, eine möglichst vollständige ästhetische Kohärenz zwischen den beiden Bereichen zu erreichen.

Les surface OPEN en grande épaisseur de 20 mm créent un lien esthétique fort entre l'intérieur et l'extérieur et permettent au projet d'habitation d'atteindre la cohérence esthétique intérieur-extérieur la plus complète.



WALL: MURETTO 3D SILVER 29x59  
FLOOR: SILVER 60x60 20mm

### THREE-DIMENSIONALITY OF CERAMICS.

Con la sua forte tridimensionalità, la superficie Tapparella genera un chiaroscuro che risalta la dettagliata texture minerale. Gli arredi Italgraniti Live sono disegnati per coniugare estetica e funzionalità, e valorizzare il progetto di interior design nella sua interezza.

With its sharp three-dimensionality, the Tapparella surface generates a light and shade enhancing the detailed mineral texture. Italgraniti Live furniture is designed to combine aesthetics and functionality, and enhance the interior design project as a whole.



**WALL:** TAPPARELLA TAUPE 28,5x119,7 - TAUPE  
 NUANCES MURETTO SALVIA 30x30  
**FLOOR:** TAUPE 120x120  
**WASHBASIN:** ITALGRANITI LOOM DESIGN BY A.PARISIO & G.PEZZANO  
**SHOWER TRAY:** ITALGRANITI LOOM TAUPE

Mit ihrer starken Dreidimensionalität erzeugt die Oberfläche Tapparella einen Hell-Dunkel-Effekt, der die detaillierte mineralische Textur hervorhebt. Die mit Italgraniti Live realisierten Einrichtungen sind derart gestaltet, dass sie Optik und Zweckmäßigkeit vereinen und das Einrichtungsprojekt in seiner Gesamtheit aufwerten.

Avec sa forte tridimensionnalité, la surface Tapparella crée un clair-obscur qui met en valeur la texture minérale détaillée. Les décorations Italgraniti Live sont conçues pour associer esthétique et fonctionnalité et mettre en valeur le projet de design d'intérieur dans son entièreté.




**WALL:** DARK - NUANCES MURETTO SALVIA 30x30  
**BANCH:** MURETTO DARK 30x30  
**FLOOR:** DARK 120x120

## PRODUCTIVE COMBINATIONS OF MATERIALS AND COLORS.

Il look discreto e un'estetica ben definita, consentono a Origins di interpretare qualunque spazio, residenziale e pubblico, con una particolare vocazione verso i luoghi dell'hospitality e del wellbeing.

The discreet look and well-defined aesthetics allow Origins to portray any space, residential and public, with a particular vocation for hospitality and wellbeing venues.



STONE EFFECT + CONCRETE EFFECT

Die diskrete Optik und die klar definierte Ästhetik erlauben es Origins, jeden Raum zu interpretieren, ob im privaten oder öffentlichen Bereich, mit einer besonderen Berufung für Gaststätten und Wellness-Einrichtungen.

L'aspect discret et une esthétique bien définie permettent à Origins d'interpréter n'importe quel espace, résidentiel et public, avec une vocation particulière pour les espaces d'accueil et de bien-être.





**WALL:** MURETTO DARK 30x30 - NUANCES MURETTO SALVIA 30x30  
**BANCH:** MURETTO DARK 30x30  
**FLOOR:** DARK 120x120  
**WASHBASIN:** ITALGRANITI LOOM BY A.PARISIO & G.PEZZANO

## COORDINATED AND VERSATILE CERAMICS.

Facciate, pavimentazioni a traffico elevato ed elementi di arredo urbano: grazie all'estesa gamma di spessori, formati e finiture coordinati, il gres porcellanato Origins riveste gli spazi pubblici elevandoli sia in termini di design che di performance.

Façades, high-traffic floors and city furnishing elements: thanks to its extensive range of thicknesses, sizes and coordinated finishes, Origins porcelain stoneware covers public spaces, upgrading them in terms of both design and performance.

Fassaden, stark beanspruchter Fußböden und Elemente der Stadtgestaltung: Dank der großen Auswahl an Stärken, Formaten und aufeinander abgestimmten Bearbeitungen verkleidet das Feinsteinzeug Origins öffentliche Räume und wertet sie sowohl in Bezug auf Design als auch auf Leistung auf.

Les espaces soumis à un trafic intense et éléments d'aménagement urbain : grâce à la vaste gamme d'épaisseurs, de formats et de finitions, le grès cérame Origins revêt les espaces publics en les enrichissant aussi bien du point de vue du design que des performances.



WALL: WHITE 80x160  
BENCH: WHITE 120x280x0,6  
FLOOR: WHITE 60x60 20mm



**WALL:** GREIGE 120x280x0,6 /  
NUANCES MURETTO NERO 30x30  
**COUNTER:** NUANCES MURETTO NERO 30x30  
**FLOOR:** GREIGE 120x120

Origins

# Technical Info

Gres porcellanato - rettificato / Porcelain Stoneware - rectified

Feinsteinzeug - kalibriert / Gres Cerame - rectifié

Conforming to Standards

EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON Ev ≤ 0,5%



BENDING  
STRENGTH



FROST  
RESISTANCE



CHEMICAL  
RESISTANCE



STAIN  
RESISTANCE



ANSI A326.3 > 0,42

Matte  
Realup  
Antislip  
Open



R10 / A+B

Realup



R11 / A+B+C

Antislip  
OPEN



HEAVY TRAFFIC

Matte  
Realup  
Antislip  
Open

NEW INNOVATIVE TECHNOLOGY

RealUp



V2  
MODERATE

All Colours



## White



## White Line



Il Decoro Line non garantisce continuità di struttura tra un pezzo e l'altro. / The Line Decor does not guarantee continuity of the structure between pieces. / Bei dem Dekor Line ist die Kontinuität der Linienstruktur zwischen einem Stück und dem nächsten nicht gewährleistet. / Le décor Line ne garanti aucune continuité entre une pièce et l'autre.



## Beige



## Beige Line



Il Decoro Line non garantisce continuità di struttura tra un pezzo e l'altro. / The Line Decor does not guarantee continuity of the structure between pieces. / Bei dem Dekor Line ist die Kontinuität der Linienstruktur zwischen einem Stück und dem nächsten nicht gewährleistet. / Le décor Line ne garanti aucune continuité entre une pièce et l'autre.

	6 mm	9 mm - RealUp		20 mm - OPEN						
	120x280x0,6 cm 47 <sup>1/4</sup> "x110 <sup>1/4</sup> "x1/4"	80x160 cm 31 <sup>1/2</sup> "x63"	120x120 cm 47 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	60x120 cm 23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	60x60 cm 23 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	30x60 cm 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	30x60 cm 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	80x80 cm 31 <sup>1/2</sup> "x31 <sup>1/2</sup> "	60x120 cm 23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	60x60 cm 23 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "
Naturale / Matte	UGL	OG01XPA ■								
RealUp	UGL	OG01GA ■	OG0112 ■	OG01BA ■	OG0168 ■	OG0163 ■		OG0188 ■		
Line	UGL			OG01BALI ■						
Antislip	UGL			OG01BAA ■		OG0160A ■		OG01BA2 ■	OG01682 ■	

	6 mm	9 mm - RealUp		20 mm - OPEN						
	120x280x0,6 cm 47 <sup>1/4</sup> "x110 <sup>1/4</sup> "x1/4"	80x160 cm 31 <sup>1/2</sup> "x63"	120x120 cm 47 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	60x120 cm 23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	60x60 cm 23 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	30x60 cm 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	30x60 cm 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	80x80 cm 31 <sup>1/2</sup> "x31 <sup>1/2</sup> "	60x120 cm 23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	60x60 cm 23 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "
Naturale / Matte	UGL	OG02XPA ■								
RealUp	UGL	OG02GA ■	OG0212 ■	OG02BA ■	OG0268 ■	OG0263 ■		OG0288 ■		
Line	UGL			OG02BALI ■						
Antislip	UGL			OG02BAA ■		OG0260A ■		OG02BA2 ■	OG02682 ■	

# Greige



# Greige Line



Il Decoro Line non garantisce continuità di struttura tra un pezzo e l'altro. / The Line Decor does not guarantee continuity of the structure between pieces. / Bei dem Dekor Line ist die Kontinuität der Linienstruktur zwischen einem Stück und dem nächsten nicht gewährleistet. / Le décor Line ne garanti aucune continuité entre une pièce et l'autre.

# Taupe



# Taupe Line



Il Decoro Line non garantisce continuità di struttura tra un pezzo e l'altro. / The Line Decor does not guarantee continuity of the structure between pieces. / Bei dem Dekor Line ist die Kontinuität der Linienstruktur zwischen einem Stück und dem nächsten nicht gewährleistet. / Le décor Line ne garanti aucune continuité entre une pièce et l'autre.


	6 mm	9 mm - RealUp	20 mm - OPEN							
	120x280x0,6 cm 47 1/4" x 110 1/4" x 1/4"	80x160 cm 31 1/2" x 63"	120x120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 cm 23 1/2" x 47 1/4"	60x60 cm 23 1/2" x 23 1/2"	30x60 cm 11 7/8" x 23 1/2"	30x60 cm 11 7/8" x 23 1/2"	80x80 cm 31 1/2" x 31 1/2"	60x120 cm 23 1/2" x 47 1/4"	60x60 cm 23 1/2" x 23 1/2"
Naturale / Matte	UGL	OG03XPA ■								
RealUp	UGL	OG03GA ■	OG0312 ■	OG03BA ■	OG0368 ■	OG0363 ■		OG0388 ■		
Line	UGL			OG03BALI ■						
Antislip	UGL			OG03BAA ■		OG0360A ■		OG03BA2 ■	OG03682 ■	

	9 mm - RealUp							
	80x160 cm 31 1/2" x 63"	120x120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 cm 23 1/2" x 47 1/4"	60x60 cm 23 1/2" x 23 1/2"	30x60 cm 11 7/8" x 23 1/2"	30x60 cm 11 7/8" x 23 1/2"	80x80 cm 31 1/2" x 31 1/2"	
RealUp	UGL	OG04GA ■	OG0412 ■	OG04BA ■	OG0468 ■	OG0463 ■		OG0488 ■
Line	UGL			OG04BALI ■				
Antislip	UGL			OG04BAA ■		OG0460A ■		

### Silver



### Silver Line




Il Decoro Line non garantisce continuità di struttura tra un pezzo e l'altro. / The Line Decor does not guarantee continuity of the structure between pieces. / Bei dem Dekor Line ist die Kontinuität der Linienstruktur zwischen einem Stück und dem nächsten nicht gewährleistet. / Le décor Line ne garanti aucune continuité entre une pièce et l'autre.

### Dark



### Dark Line



Il Decoro Line non garantisce continuità di struttura tra un pezzo e l'altro. / The Line Decor does not guarantee continuity of the structure between pieces. / Bei dem Dekor Line ist die Kontinuität der Linienstruktur zwischen einem Stück und dem nächsten nicht gewährleistet. / Le décor Line ne garanti aucune continuité entre une pièce et l'autre.

	6 mm	9 mm - RealUp							20 mm - OPEN	
	120x280x0,6 cm 47 1/4" x 110 1/4" x 1/4"	80x160 cm 31 1/2" x 63"	120x120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 cm 23 1/2" x 47 1/4"	60x60 cm 23 1/2" x 23 1/2"	30x60 cm 11 7/8" x 23 1/2"	30x60 cm 11 7/8" x 23 1/2"	80x80 cm 31 1/2" x 31 1/2"	60x120 cm 23 1/2" x 47 1/4"	60x60 cm 23 1/2" x 23 1/2"
Naturale / Matte	UGL	OG05XPA ■								
RealUp	UGL	OG05GA ■	OG0512 ■	OG05BA ■	OG0568 ■	OG0563 ■		OG0588 ■		
Line	UGL			OG05BALI ■						
Antislip	UGL			OG05BAA ■		OG0560A ■		OG05BA2 ■	OG05682 ■	

	9 mm - RealUp					
	80x160 cm 31 1/2" x 63"	120x120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 cm 23 1/2" x 47 1/4"	60x60 cm 23 1/2" x 23 1/2"	30x60 cm 11 7/8" x 23 1/2"	80x80 cm 31 1/2" x 31 1/2"
RealUp	UGL	OG06GA ■	OG0612 ■	OG06BA ■	OG0668 ■	OG0663 ■
Line	UGL		OG06BALI ■			
Antislip	UGL		OG06BAA ■			

## Tapparella 3D

28,5x119,7



White



Greige



Silver



Beige



Taupe



Dark

## Muretto 3D

29x59



White



Beige



Greige






Taupe







Silver



Dark

	6 mm Naturale / Matte - UGL	9 mm RealUp - UGL	9 mm Naturale / Matte - UGL
	 *	 *	 *
	Muretto 30x30 cm 11 <sup>7/8</sup> "x11 <sup>7/8</sup> " (Pcs Box 6)	Muretto 30x30 cm 11 <sup>7/8</sup> "x11 <sup>7/8</sup> " (Pcs Box 6)	Mosaico 30x30 cm 11 <sup>7/8</sup> "x11 <sup>7/8</sup> " (Pcs Box 12)
WHITE	OG01MB	OG01MB9	OG013MA
BEIGE	OG02MB	OG02MB9	OG023MA
GREIGE	OG03MB	OG03MB9	OG033MA
TAUPE		OG04MB9	OG043MA
SILVER	OG05MB	OG05MB9	OG053MA
DARK		OG06MB9	OG063MA

	9 mm Naturale / Matte - UGL	9 mm Naturale / Matte - UGL
		
	Tapparella 3D 28,5x119,7cm 11 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/8</sup> " (Pcs Box 3)	Muretto 3D 29x59 cm 11 <sup>3/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> " (Pcs Box 4)
		
	OG01MTP	OG01MD
	OG02MTP	OG02MD
	OG03MTP	OG03MD
	OG04MTP	OG04MD
	OG05MTP	OG05MD
	OG06MTP	OG06MD

\* Su rete / Mesh mounted

## Muretto

30x30



White



Beige



Greige



Taupe




Silver



Dark

## Mosaico

30x30




White



Beige




Greige



Taupe



Silver



Dark

 Su rete / Mesh mounted

 Tessera  
2,8x9,8 1<sup>1/8</sup>"x3<sup>7/8</sup>"  
Muretto

 Tessera  
5x5 2"x2"  
Mosaico

 Tessera  
4,06x119,8 1<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/8</sup>"  
3,06x119,8 1<sup>1/4</sup>"x47<sup>1/8</sup>"  
Tapparella 3D

 Tessera  
7,1x38,5 2<sup>3/4</sup>"x15<sup>1/8</sup>"  
7,1x19,9 2<sup>3/4</sup>"x7<sup>7/8</sup>"  
Muretto 3D

Pezzi speciali / Special pieces


9 mm



	RealUp + StrideUp	OG0176	OG01GT2	OG01951
WHITE	Antislip			
BEIGE	RealUp + StrideUp	OG0276	OG02GT2	OG02951
	Antislip			
GREIGE	RealUp + StrideUp	OG0376	OG03GT2	OG03951
	Antislip			
TAUPE	RealUp + StrideUp	OG0476	OG04GT2	OG04951
	Antislip			
SILVER	RealUp + StrideUp	OG0576	OG05GT2	OG05951
	Antislip			
DARK	RealUp + StrideUp	OG0676	OG06GT2	OG06951
	Antislip			

20 mm - OPEN

OPEN PLANTER



RECTANGULAR PLANTER FIOR200004 60x120x60 cm  
 RECTANGULAR PLANTER FIOR200002 40x80x40 cm  
 SQUARE PLANTER FIOR200003 60x60x60 cm  
 SQUARE PLANTER FIOR200001 40x40x40 cm

* COLORI DISPONIBILI AVAILABLE COLOURS	60x120x60 cm 23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "x 23 <sup>1/2</sup> "	40x80x40 cm 15 <sup>3/4</sup> "x31 <sup>1/2</sup> "x15 <sup>3/4</sup> "	60x60x60 cm 23 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	40x40x40 cm 15 <sup>3/4</sup> "x15 <sup>3/4</sup> "x15 <sup>3/4</sup> "
WHITE	■	■	■	■
GREIGE	■	■	■	■
BEIGE	■	■	■	■
SILVER	■	■	■	■














Stucchi consigliati / Recommended grouts

Colori Colors	White	Beige	Greige	Taupe	Silver	Dark
Kerakoll	KK6	KK109	KK8	KK66	KK68	KK72
Mapei	80% 100 + 20% 110	50% 100 + 50% 110	80% 100 + 20% 112	90% 110 + 10% 112	80% 112 + 20% 100	70% 100 + 30% 119


















## Origins

60x120 - 60x60

	DIMENSIONE PEZZO ITEM SIZE	FONDI ABBINATI MATCHING REGULAR TILES	WHITE	BEIGE	GREIGE	SILVER	PREZZO PRICE	PCS BOX
 Gradone Assemblato	30x60 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	60x60	OG01G6A	OG02G6A	OG03G6A	OG05G6A	■	3
	30x120 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	60x120	OG01G5A	OG02G5A	OG03G5A	OG05G5A	■	2
 Gradone Angolare Assemblato DX e SX	30x60 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	60x60	DX OG01D6A	OG02D6A	OG03D6A	OG05D6A	■	3
			SX OG01S6A	OG02S6A	OG03S6A	OG05S6A	■	3
	30x120 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	60x120	DX OG01D5A	OG02D5A	OG03D5A	OG05D5A	■	2
			SX OG01S5A	OG02S5A	OG03S5A	OG05S5A	■	2
 Angolare Interno Assemblato 45°	30x60 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	2 pz 60x60	OG01AI6A	OG02AI6A	OG03AI6A	OG05AI6A	■	1 set
	30x120 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	2 pz 60x120	OG01AI5A	OG02AI5A	OG03AI5A	OG05AI5A	■	1 set
 Angolare Esterno Assemblato 45°	30x60 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	2 pz 60x60	OG01AE6A	OG02AE6A	OG03AE6A	OG05AE6A	■	1 set
	30x120 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	2 pz 60x120	OG01AE5A	OG02AE5A	OG03AE5A	OG05AE5A	■	1 set
 Alzata con Scurelto	20x60 cm - 8"x23 <sup>1/2</sup> "	60x60	OG01AL	OG02AL	OG03AL	OG05AL	■	2
	20x120 cm - 8"x47 <sup>1/4</sup> "	60x120	OG01AL2	OG02AL2	OG03AL2	OG05AL2	■	2
 Gradone con Toro	30x60 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	60x60	OG01G6R	OG02G6R	OG03G6R	OG05G6R	■	3
	30x120 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	60x120	OG01G5R	OG02G5R	OG03G5R	OG05G5R	■	2
 Gradone Angolare con Toro DX e SX	30x60 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	60x60	DX OG01D6R	OG02D6R	OG03D6R	OG05D6R	■	3
			SX OG01S6R	OG02S6R	OG03S6R	OG05S6R	■	3
	30x120 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	60x120	DX OG01D5R	OG02D5R	OG03D5R	OG05D5R	■	2
			SX OG01S5R	OG02S5R	OG03S5R	OG05S5R	■	2
 Angolare Interno con Toro 45°	30x60 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	2 pz 60x60	OG01AI6R	OG02AI6R	OG03AI6R	OG05AI6R	■	1 set
	30x120 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	2 pz 60x120	OG01AI5R	OG02AI5R	OG03AI5R	OG05AI5R	■	1 set
 Angolare Esterno con Toro 45°	30x60 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	2 pz 60x60	OG01AE6R	OG02AE6R	OG03AE6R	OG05AE6R	■	1 set
	30x120 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	2 pz 60x120	OG01AE5R	OG02AE5R	OG03AE5R	OG05AE5R	■	1 set
 Angolare Curvilineo con Toro	60x60 cm - 23 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> " radius 30 cm 11 <sup>7/8</sup> "	60x60	OG01AP6R	OG02AP6R	OG03AP6R	OG05AP6R	■	1
 Gradone Costa Lucida	30x60 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	60x60	OG01G6S	OG02G6S	OG03G6S	OG05G6S	■	3
	30x120 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	60x120	OG01G5S	OG02G5S	OG03G5S	OG05G5S	■	2
 Angolare Interno Costa Lucida 45°	30x60 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	2 pz 60x60	OG01AI6S	OG02AI6S	OG03AI6S	OG05AI6S	■	1 set
	30x120 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	2 pz 60x120	OG01AI5S	OG02AI5S	OG03AI5S	OG05AI5S	■	1 set
 Angolare Esterno Costa Lucida 45°	30x60 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	2 pz 60x60	OG01AE6S	OG02AE6S	OG03AE6S	OG05AE6S	■	1 set
	30x120 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	2 pz 60x120	OG01AE5S	OG02AE5S	OG03AE5S	OG05AE5S	■	1 set

## Origins

60x120 - 60x60

	DIMENSIONE PEZZO ITEM SIZE	FONDI ABBINATI MATCHING REGULAR TILES	WHITE	BEIGE	GREIGE	SILVER	PREZZO PRICE	PCS BOX
 Angolare Curvilineo Costa Lucida	60x60 cm 23 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> " radius 30 cm 11 <sup>7/8</sup> "	60x60	OG01AP6S	OG02AP6S	OG03AP6S	OG05AP6S	■	1
 Canalina	8x14x60 cm - 3 <sup>1/8</sup> "x5 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	60x60 / 60x120	OG01CA6	OG02CA6	OG03CA6	OG05CA6	■	2
 Canalina Angolare	8x14x60 cm - 3 <sup>1/8</sup> "x5 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	2 pz 60x60 / 60x120	OG01CAA6	OG02CAA6	OG03CAA6	OG05CAA6	■	1 set
 Canalina a Bordo Chiuso	8x14x60 cm - 3 <sup>1/8</sup> "x5 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	60x60 / 60x120	OG01CAC6	OG02CAC6	OG03CAC6	OG05CAC6	■	1
 Griglia	14x60 cm - 5 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	60x60 / 60x120	OG01G66	OG02G66	OG03G66	OG05G66	■	2
 Griglia Angolare	14x60 cm - 5 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	2 pz 60x60 / 60x120	OG01G6A6	OG02G6A6	OG03G6A6	OG05G6A6	■	1 set
 Elemento a L	60x60x6,5 cm - 23 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "x2 <sup>5/8</sup> "	60x60	OG01L682A	OG02L682A	OG03L682A	OG05L682A	■	1
	60x60x14 cm - 23 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "x5 <sup>1/2</sup> "	60x60	OG01L682B	OG02L682B	OG03L682B	OG05L682B	■	1
 Elemento a L Lato 120	60x120x6,5 cm - 23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "x2 <sup>5/8</sup> "	60x120	OG01LBA2A	OG02LBA2A	OG03LBA2A	OG05LBA2A	■	1
 Elemento a L Lato 120	60x120x14 cm - 23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "x5 <sup>1/2</sup> "	60x120	OG01LBA2B	OG02LBA2B	OG03LBA2B	OG05LBA2B	■	1
 Elemento a L Lato 60	60x120x6,5 cm - 23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "x2 <sup>5/8</sup> "	60x120	OG01LBA2A6	OG02LBA2A6	OG03LBA2A6	OG05LBA2A6	■	1
 Elemento a L Lato 60	60x120x14 cm - 23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "x5 <sup>1/2</sup> "	60x120	OG01LBA2B6	OG02LBA2B6	OG03LBA2B6	OG05LBA2B6	■	1
 Elemento L Angolare	60x60x6,5 cm - 23 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "x2 <sup>5/8</sup> "	60x60	OG01L682AA	OG02L682AA	OG03L682AA	OG05L682AA	■	1
	60x60x14 cm - 23 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "x5 <sup>1/2</sup> "	60x60	OG01L682BA	OG02L682BA	OG03L682BA	OG05L682BA	■	1
 Elemento L Angolare DX e SX	60x120x6,5 cm - 23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "x2 <sup>5/8</sup> "	60x120	DX OG01LBA2AD	OG02LBA2AD	OG03LBA2AD	OG05LBA2AD	■	1
			SX OG01LBA2AS	OG02LBA2AS	OG03LBA2AS	OG05LBA2AS	■	1
	60x120x14 cm - 23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "x5 <sup>1/2</sup> "	60x120	DX OG01LBA2BD	OG02LBA2BD	OG03LBA2BD	OG05LBA2BD	■	1
			SX OG01LBA2BS	OG02LBA2BS	OG03LBA2BS	OG05LBA2BS	■	1
 Bordo L	15x15x60 cm - 6"x6"x23 <sup>1/2</sup> "	60x60	OG01BR	OG02BR	OG03BR	OG05BR	■	2
 Gocciolatoio Costa Lucida	30x60 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	60x60	OG01S66	OG02S66	OG03S66	OG05S66	■	3
	20x120 cm - 8"x47 <sup>1/4</sup> "	60x120	OG01S62	OG02S62	OG03S62	OG05S62	■	2

6 mm + 9 mm + 20 mm OPEN

SIZE CHART AND PACKING

LE DIMENSIONI OPERATIVE DEI SINGOLI FORMATI SONO / THE WORKING SIZES OF THE INDIVIDUAL COMMERCIAL SIZES ARE. DIE OPERATIVEN/ ABMESSUNGEN DER EINZELNEN FORMATE SIND / LES DIMENSIONS UTILES DES FORMATS SONT LES SUIVANTES :

800x1600 mm = 797x1596 mm  
 1200x1200 mm = 1195x1195 mm  
 600x1200 mm = 596,5x1195 mm  
 800x800 mm = 797x797 mm  
 600x600 mm = 596,5x596,5 mm  
 300x600 mm = 297,2x596,5 mm

				PCS / BOX	M <sup>2</sup> / BOX	KG / BOX	BOX / PALLET	M <sup>2</sup> / PALLET	KG / PALLET
	80x160 cm - 31 <sup>1/2</sup> "x62 <sup>7/8</sup> "	Thick 9 mm	RealUp	PZ / PCS 2	M <sup>2</sup> 2,56 SQ.FT. 27,55	KG 52,06 LBS 114,53	PZ / PCS 18	M <sup>2</sup> 46,08 SQ.FT. 495,95	KG 945,05 LBS 2.083,48
	120x120 cm - 47 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	Thick 9 mm	RealUp	PZ / PCS 2	M <sup>2</sup> 2,88 SQ.FT. 30,99	KG 60,78 LBS 133,71	PZ / PCS 18	M <sup>2</sup> 51,84 SQ.FT. 557,95	KG 1.086,24 LBS 2.394,75
	60x120 cm - 23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	Thick 9 mm	RealUp / Line	PZ / PCS 2	M <sup>2</sup> 1,44 SQ.FT. 15,49	KG 28,79 LBS 63,33	PZ / PCS 36	M <sup>2</sup> 51,84 SQ.FT. 557,95	KG 1.047,58 LBS 2.309,52
	60x120 cm - 23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	Thick 9 mm	Antislip	PZ / PCS 2	M <sup>2</sup> 1,44 SQ.FT. 15,49	KG 28,37 LBS 62,41	PZ / PCS 36	M <sup>2</sup> 51,84 SQ.FT. 557,95	KG 1.035,59 LBS 2.283,08
	OPEN 60x120 cm - 23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 1	M <sup>2</sup> 0,72 SQ.FT. 7,74	KG 32,31 LBS 71,08	PZ / PCS 36	M <sup>2</sup> 25,92 SQ.FT. 278,97	KG 1.193,31 LBS 2.630,79
	OPEN 60x60 cm - 23 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 2	M <sup>2</sup> 0,72 SQ.FT. 7,74	KG 31,98 LBS 70,35	PZ / PCS 30	M <sup>2</sup> 21,60 SQ.FT. 232,48	KG 979,58 LBS 2.159,61
	80x80 cm - 31 <sup>1/2</sup> "x31 <sup>1/2</sup> "	Thick 9 mm	RealUp	PZ / PCS 2	M <sup>2</sup> 1,28 SQ.FT. 13,77	KG 25,77 LBS 51,88	PZ / PCS 42	M <sup>2</sup> 53,76 SQ.FT. 551,06	KG 1.102,42 LBS 2.430,41
	60x60 cm - 23 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	Thick 9 mm	RealUp	PZ / PCS 4	M <sup>2</sup> 1,44 SQ.FT. 15,49	KG 28,81 LBS 63,38	PZ / PCS 30	M <sup>2</sup> 43,20 SQ.FT. 464,96	KG 884,39 LBS 1.949,75
	Rectified/Not rectified 30x60 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	Thick 9 mm	RealUp e Antislip	PZ / PCS 8	M <sup>2</sup> 1,44 SQ.FT. 15,49	KG 26,80 LBS 58,96	PZ / PCS 32	M <sup>2</sup> 46,08 SQ.FT. 495,95	KG 877,60 LBS 1.934,77
	Muretto 3D 29x59 cm - 11 <sup>3/8</sup> "x23 <sup>1/4</sup> "	Thick 9 mm	RealUp	PZ / PCS 4	M <sup>2</sup> 0,68 SQ.FT. 7,31	KG 13,04 LBS 28,68	PZ / PCS 18	M <sup>2</sup> 12,31 SQ.FT. 132,49	KG 254,72 LBS 561,56
	Tapparella 3D 28,5x119,7 cm - 11 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/8</sup> "	Thick 9 mm	RealUp	PZ / PCS 3	M <sup>2</sup> 1,02 SQ.FT. 10,97	KG 19,86 LBS 43,69	PZ / PCS 26	M <sup>2</sup> 26,59 SQ.FT. 286,18	KG 536,36 LBS 1.182,47
	Muretto 30x30 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x11 <sup>7/8</sup> "	Thick 6 mm	RealUp	PZ / PCS 6	M <sup>2</sup> 0,54 SQ.FT. 5,81	KG 7,81 LBS 17,18	PZ / PCS 60	M <sup>2</sup> 32,40 SQ.FT. 348,72	KG 489,08 LBS 1.078,24
	Muretto 30x30 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x11 <sup>7/8</sup> "	Thick 9 mm	RealUp	PZ / PCS 6	M <sup>2</sup> 0,54 SQ.FT. 5,81	KG 9,70 LBS 21,34	PZ / PCS 60	M <sup>2</sup> 32,40 SQ.FT. 348,72	KG 602,12 LBS 1.327,44
	Mosaico 30x30 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x11 <sup>7/8</sup> "	Thick 9 mm	RealUp	PZ / PCS 12	M <sup>2</sup> 1,08 SQ.FT. 11,62	KG 20,62 LBS 45,36	PZ / PCS 30	M <sup>2</sup> 32,40 SQ.FT. 348,72	KG 638,60 LBS 1.407,87

6 mm

SIZE CHART AND PACKING

LE DIMENSIONI OPERATIVE DEI SINGOLI FORMATI SONO / THE WORKING SIZES OF THE INDIVIDUAL COMMERCIAL SIZES ARE. DIE OPERATIVEN ABMESSUNGEN DER EINZELNEN FORMATE SIND / LES DIMENSIONS UTILES DES FORMATS SONT LES SUIVANTES

1200x2800 mm = 1195x2797 mm

Imballi Mega / Mega Packing

	DESCRIZIONE IMBALLO PACKAGING DESCRIPTION	MQ / KG LASTRA / SLAB	IMBALLO PIENO FULL PACKAGING	IMBALLO VUOTO EMPTY PACKAGING
	 CASSA / CRATE L 145 x P 292 x H 35	MQ 3,36	MQ 67,20	
		KG 48,60	KG 1062,00	KG 100,00
	 CAVALLETTO / A-FRAME L 75 x P 285 x H 153	MQ 3,36	MQ 147,84	
		KG 48,60	KG 2318,40	KG 180,00
	 CASSA LIGHT / LIGHT CRATE L 145 x P 292 x H 27	MQ 3,36	MQ 30,24	
		KG 48,60	KG 527,40	KG 90,00
			PZ 1 / 9	

9 mm + 20 mm OPEN

SPECIAL PIECES PACKING

					PCS / BOX	M <sup>2</sup> / BOX	KG / BOX
	Gradone con Toro	120x33x4 cm - 47 <sup>1/4</sup> "x13"x13 <sup>3/4</sup> "	Thick 9 mm	Antislip	PZ / PCS 2	M <sup>2</sup> 0,79 SQ.FT. 8,50	KG 19,46 LBS 42,81
	Gradone con Toro	30x120 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 2	M <sup>2</sup> 0,72 SQ.FT. 7,74	KG 31,50 LBS 69,30
	Gradone Assemblato	30x120 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 2	M <sup>2</sup> 0,72 SQ.FT. 7,74	KG 31,26 LBS 68,77
	Gradone Angolare Assemblato DX e SX	30x120 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 2	M <sup>2</sup> 0,72 SQ.FT. 7,74	KG 32,24 LBS 70,92
	Angolare Interno Assemblato 45°	30x120 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 2	M <sup>2</sup> 0,72 SQ.FT. 7,74	KG 32,08 LBS 70,57
	Angolare Esterno Assemblato 45°	30x120 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 2	M <sup>2</sup> 0,72 SQ.FT. 7,74	KG 32,08 LBS 70,57
	Alzata con Scuretto	20x120 cm - 8"x47 <sup>1/4</sup> "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 2	M <sup>2</sup> 0,48 SQ.FT. 5,16	KG 21,40 LBS 47,08
	Gradone Angolare con Toro DX e SX	30x120 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 2	M <sup>2</sup> 0,72 SQ.FT. 7,74	KG 32,24 LBS 70,92
	Angolare Interno con Toro 45°	30x120 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 2	M <sup>2</sup> 0,72 SQ.FT. 7,74	KG 32,08 LBS 70,57
	Angolare Esterno con Toro 45°	30x120 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 2	M <sup>2</sup> 0,72 SQ.FT. 7,74	KG 32,08 LBS 70,57
	Gradone Costa Lucida	30x120 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 2	M <sup>2</sup> 0,72 SQ.FT. 7,74	KG 32,24 LBS 70,92
	Angolare Interno Costa Lucida 45°	30x120 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 2	M <sup>2</sup> 0,72 SQ.FT. 7,74	KG 32,08 LBS 70,57
	Angolare Esterno Costa Lucida 45°	30x120 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 2	M <sup>2</sup> 0,72 SQ.FT. 7,74	KG 32,08 LBS 70,57
	Canalina	8x14x60 cm - 3 <sup>1/8</sup> "x5 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 2	M <sup>2</sup> 0,16 SQ.FT. 1,72	KG 7,42 LBS 16,32
	Canalina Angolare	8x14x60 cm - 3 <sup>1/8</sup> "x5 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 2	M <sup>2</sup> 0,32 SQ.FT. 3,44	KG 7,42 LBS 16,32
	Canalina a Bordo Chiuso	8x14x60 cm - 3 <sup>1/8</sup> "x5 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 1	M <sup>2</sup> 0,32 SQ.FT. 3,44	KG 7,42 LBS 16,32
	Griglia	14x60 cm - 5 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 2	M <sup>2</sup> 0,16 SQ.FT. 1,72	KG 7,34 LBS 16,14
	Griglia Angolare	14x60 cm - 5 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 2	M <sup>2</sup> 0,16 SQ.FT. 1,72	KG 7,42 LBS 16,32
	Elemento a L Lato 120	60x120x6,5 cm - 23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "x2 <sup>5/8</sup> "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 1	M <sup>2</sup> 0,72 SQ.FT. 7,74	KG 32,08 LBS 70,57
	Elemento a L Lato 120	60x120x14 cm - 23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "x5 <sup>1/2</sup> "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 1	M <sup>2</sup> 0,72 SQ.FT. 7,74	KG 32,08 LBS 70,57
	Elemento a L Lato 60	60x120x6,5 cm - 23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "x2 <sup>5/8</sup> "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 1	M <sup>2</sup> 0,72 SQ.FT. 7,74	KG 32,08 LBS 70,57
	Elemento a L Lato 60	60x120x14 cm - 23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "x5 <sup>1/2</sup> "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 1	M <sup>2</sup> 0,72 SQ.FT. 7,74	KG 32,08 LBS 70,57
	Elemento "L" Incollato	4,5x16,5x60 cm 1 <sup>3/4</sup> "x6 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	Thick 9 mm	Antislip	PZ / PCS 4	M <sup>2</sup> 0,39 SQ.FT. 4,19	KG 9,00 LBS 19,80
	Elemento L Angolare DX e SX	60x120x6,5 cm - 23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "x2 <sup>5/8</sup> "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 1	M <sup>2</sup> 0,72 SQ.FT. 7,74	KG 32,08 LBS 70,57
	Elemento L Angolare DX e SX	60x120x14 cm - 23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "x5 <sup>1/2</sup> "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 1	M <sup>2</sup> 0,72 SQ.FT. 7,74	KG 32,08 LBS 70,57
	Bordo L	20x22x120 cm - 8"x8 <sup>5/8</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 2	M <sup>2</sup> 0,48 SQ.FT. 5,16	KG 21,40 LBS 47,08
	Gocciolatoio Costa Lucida	20x120 cm - 8"x47 <sup>1/4</sup> "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 2	M <sup>2</sup> 0,48 SQ.FT. 5,16	KG 21,40 LBS 47,08
	Battiscopa	7x60 cm - 2 <sup>3/4</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	Thick 9 mm	Antislip	PZ / PCS 10	M <sup>2</sup> 0,42 SQ.FT. 4,52	KG 8,40 LBS 18,48

## Certificazioni di prodotto e di sistema aziendale / Products and company system certifications



Italgraniti Group è una B Corp. Il Gruppo persegue da tempo strategie che coniugano innovazione e sostenibilità, mirando a incrementare le ricadute positive sulle persone, sul territorio e sull'ambiente agendo in modo responsabile, sostenibile e trasparente. Italgraniti Group fa parte del movimento globale che vede nell'impresa una forza positiva non solo per l'economia ma anche per il benessere delle persone e del pianeta, e che promuove la transizione verso un modello economico inclusivo, equo e rigenerativo.

Italgraniti Group is a B Corp. The Group has long pursued strategies that combine innovation and sustainability, aiming to increase the positive impact on people, the territory and the environment by acting responsibly, sustainably and transparently. Italgraniti Group is part of the global movement that sees business as a positive force not only for the economy but also for the well-being of people and the planet, and promotes the transition to an inclusive, fair and regenerative economic model.



Italgraniti Group ha ottenuto il riconoscimento della Medaglia EcoVadis, una delle più importanti piattaforme internazionali di rating della eco-sostenibilità. EcoVadis mira a migliorare le pratiche ambientali e sociali delle aziende sfruttando l'influenza delle catene logistiche globali. È una delle più importanti piattaforme internazionali di rating dell'eco-sostenibilità e gestisce la prima piattaforma collaborativa che permette alle aziende di monitorare la performance di sostenibilità dei loro fornitori, in 150 settori e in 110 Paesi. Attribuisce un punteggio che consente alla singola azienda una grande visibilità nei confronti di una vasta platea di potenziali clienti, sempre più interessati ai livelli di sostenibilità della supply chain. Il modello di valutazione si basa su standard riconosciuti a livello mondiale come GRI (Global Reporting Initiative), UNGC (Patto Mondiale delle Nazioni Unite), ISO 26000 ed è presidiato da un comitato scientifico internazionale: consiste nel verificare, attraverso un questionario, le performance del fornitore in relazione a 4 macro-ambiti:

- Ambiente
- Lavoro e diritti umani
- Etica
- Acquisti sostenibili.

Italgraniti Group was awarded the EcoVadis Medal, one of the most important international eco-sustainability rating platforms. EcoVadis aims to improve environmental and social practices of companies by harnessing the influence of global logistics chains. It is one of the leading international eco-sustainability rating platforms and operates the first collaborative platform that allows companies to monitor the sustainability performance of their suppliers, in 150 sectors and in 110 countries. It assigns a score that gives the individual company high visibility to a wide audience of potential customers, who are increasingly interested in the sustainability levels of the supply chain. The evaluation model is based on globally recognised standards such as GRI (Global Reporting Initiative), UNGC (United Nations Global Compact), ISO 26000 and is overseen by an international scientific committee: it consists of verifying, by means of a questionnaire, the supplier's performance in relation to 4 macro-themes:

- Environment
- Labour and human rights
- Ethics
- Sustainable procurement.



L'EPD (Environmental Product Declaration, dichiarazione ambientale di prodotto) è un documento sintetico che traccia il profilo delle prestazioni ambientali del nostro prodotto e che permette di comunicare informazioni oggettive, confrontabili e credibili al riguardo, senza esprimere criteri di valutazione, preferibilità o livelli minimi da rispettare; permette così, a chi lo consulta, di compiere una scelta consapevole e correttamente informata. Quest'anno ITALGRANITI GROUP ha pubblicato il documento con i dati delle proprie attività su [www.environdec.com](http://www.environdec.com), sito dell'International EPD System, il primo e più longevo programma EPD al mondo.

The EPD (Environmental Product Declaration) is a concise document that outlines the environmental performance profile of our product and allows us to communicate objective, comparable and credible information in this regard, without expressing evaluation, preferability or minimum levels to be respected; it thus allows those who read it to make a conscious and correctly informed choice. This year ITALGRANITI GROUP published its activity data on [www.environdec.com](http://www.environdec.com), the website of the International EPD System, the world's first and longest running EPD program.

### ISO 14064-1



La certificazione ISO 14064-1 permette alle organizzazioni di quantificare le proprie emissioni di GHG al fine di attuare delle politiche di Carbon Management e comunicare il proprio impegno in tema di sostenibilità ai propri stakeholder. Italgraniti Group ha intrapreso un percorso di rendicontazione delle proprie emissioni e rimozioni di gas ad effetto serra (GHGs). Lo studio intende rispondere ad una esigenza orientata, non solo alla conoscenza della propria impronta di Carbonio ma anche all'individuazione di possibili strategie e azioni volte a ridurre le emissioni di GHG. Questa importante certificazione testimonia l'approccio pro-attivo del Gruppo e la capacità di fornire dati coerenti ed affidabili sulla propria Carbon Footprint.

ISO 14064-1 certification allows organisations to quantify their GHG emissions to implement carbon management policies and communicate their sustainability commitment to their stakeholders. Italgraniti Group started a reporting path on their greenhouse gases (GHG) emissions and removal. The study intends to respond to a need geared not only towards knowing their own Carbon Footprint but also towards identifying possible strategies and actions aimed to reducing GHG emissions. This important certification proves the Group proactive approach and the ability to provide consistent and reliable data on their Carbon Footprint.

### ISO 14001 - EMAS



Italgraniti Group opera in conformità alle normative ambientali previste dalla certificazione ISO 14001 e del regolamento EMAS, ottenuta da oltre 10 anni. La certificazione europea EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) misura e controlla il ridotto impatto sull'ambiente dei siti produttivi, attraverso un sistema di gestione ambientale basato su rigorosi parametri.

#### ITALGRANITI GROUP CONTRIBUISCE ALL'EFFICIENZA ENERGETICA ATTRAVERSO:

- 100% di riciclaggio delle acque utilizzate
- 100% riciclo degli scarti crudi e cotti
- 100% riciclo del packaging e dei pallet



100% WATER CONSUMPTION SAVINGS



100% RECYCLING OF UNFIRED WASTE



100% RECYCLING OF FIRED WAST



100% RECYCLED PACKAGING



100% RECYCLED PALLETS

Italgraniti Group conforms with the environmental regulations envisaged by the ISO 14001 certification and by the EMAS certification, obtained more than 10 years ago. The European EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) certification measures and controls the reduced environmental impact of production sites, through an environmental management system based on strict parameters.

#### ITALGRANITI GROUP CONTRIBUTES TOWARDS ENERGY EFFICIENCY THROUGH:

- 100% recycling of waters used
- 100% recycling of unfired and fired waste
- 100% recycling of packaging and pallets

### UNI/PDR 125:2022



Italgraniti Group è la prima azienda ceramica in Italia ad aver ottenuto la Certificazione di Genere secondo lo standard UNI/PDR 125:2022. La parità di genere è un elemento fondamentale per combattere le discriminazioni nel mondo del lavoro e per realizzare i propri obiettivi strategici. Il rispetto della persona, congiuntamente con il suo sviluppo professionale, sono considerati valori imprescindibili per il Gruppo, il quale reputa le capacità relazionali, intellettive, organizzative e tecniche di ogni dipendente una risorsa fondamentale per l'organizzazione.

Italgraniti is the first ceramic company in Italy to have obtained the Gender Equality Certification according to the UNI/PDR 125:2022 standard. Gender equality is a key element in fighting discriminations in the workplace and in achieving strategic goals. Respect for the people, along with their professional growth, are considered unavoidable values by the Group, which considers employees' relational, intellectual, organizational, technical capabilities as an essential resource for the company.

### ISO 9001



La certificazione UNI ISO 9001 2015 è riconosciuta a livello internazionale e rappresenta una garanzia di eccellenza e qualità del proprio sistema di gestione. ITALGRANITI GROUP ha deciso di intraprendere spontaneamente questo importante percorso adottando un insieme di regole, responsabilità e controlli per migliorare l'efficienza dei processi e la soddisfazione del cliente, accrescere la propria competitività e mantenere la conformità ai più alti standard qualitativi.

UNI ISO 9001 2015 certification is internationally recognised and represents a guarantee of the excellence and quality of the management system. ITALGRANITI GROUP decided of its own accord to undertake this important process, adopting a set of rules, responsibilities and checks to improve the efficiency of processes and customer satisfaction, to boost its competitiveness and maintain compliance with the highest quality standards.

### ISO 45001



La salute e il benessere dei lavoratori sono interessi primari per ITALGRANITI GROUP. L'ottenimento della certificazione UNI ISO 45001 rafforza una cultura d'impresa che vede la sicurezza non solo come a un adempimento normativo, ma come parte essenziale dei processi lavorativi. La normativa è uno strumento necessario per generare un nuovo modello di competitività sostenibile che possa migliorare la crescita di tutte le performance aziendali.

The health and wellbeing of employees are crucial priorities for ITALGRANITI GROUP. The attainment of UNI ISO 45001 certification strengthens a business culture that sees safety not simply as a question of regulatory compliance, but as an essential part of working processes. Regulation is a necessary tool for generating a new model of sustainable competitiveness that can improve company performance across the board.



Italgraniti Group ha adottato lo standard collaborativo HPD Dichiarazioni di Salubrità di Prodotto (Health Product Declarations), per comunicare in modo trasparente il contenuto dei propri materiali e il relativo impatto sulla salute. Grazie all'HPD, i nostri prodotti contribuiscono all'ottenimento di crediti LEED® e WELL®.

Italgraniti Group has adopted the HPD (Health Product Declarations) collaborative standard to communicate the contents of its materials and the related impact on health in a transparent manner. Thanks to HPD, our products contribute towards obtaining LEED® and WELL® credits.

## Certificazioni di prodotto e di sistema aziendale / Products and company system certifications

### LEED COMPLIANT

I prodotti di ITALGRANITI GROUP rispondono ai requisiti richiesti dalle certificazioni LEED. I crediti LEED forniscono a tutte le parti interessate gli strumenti necessari per calcolare in modo oggettivo l'impatto di uno stabile in termini di sostenibilità ambientale. Il sistema si basa sull'attribuzione, per ciascuno dei requisiti caratterizzanti l'eco-compatibilità di un edificio, di crediti che, sommati tra loro, danno il livello di certificazione ottenuto: più alto è, più cresce il valore competitivo dell'immobile sul mercato. I nostri prodotti non rilasciano sostanze tossiche e non contribuiscono all'effetto isola di calore; inoltre, escono da uno stabilimento dotato di sistema di gestione ambientale certificato. Per realizzarli viene utilizzata una percentuale certificata di materiale riciclato superiore al 20% (materiale pre-consumo). Questa certificazione è stata rilasciata da Bureau Veritas Italia S.p.A.

ITALGRANITI GROUP's products meet the requirements of LEED certifications. LEED credits provide all interested parties with the necessary tools to objectively calculate the impact of a building in terms of environmental sustainability. The system is based on the attribution - for each of the requirements characterising the eco-compatibility of a building - of credits that, added together, give the level of certification obtained: the higher it is, the greater the competitive value of the building on the market. Our products do not release toxic substances and do not contribute to the heat island effect; moreover, they come from a plant with a certified environmental management system. A certified percentage of more than 20% recycled material (pre-consumer material) is used to manufacture them. This certification was issued by Bureau Veritas Italia S.p.A.



Italgraniti Group è membro del Green Building Council Italia, organizzazione che promuove la cultura e la pratica dell'edilizia sostenibile in un contesto che rispetti le esigenze dell'uomo, della collettività e dell'ambiente.

Italgraniti Group is a member of the Green Building Council Italia, an organisation that promotes the culture and practice of sustainable construction in a context that respects the needs of mankind, of the collective whole and of the environment.



Il GreenGuard è una Certificazione di Prodotto Ambientale che attesta l'emissione di bassi livelli di sostanze chimiche, come ftalati, benzene, ammine e formaldeide. Ha particolare importanza per quelle aziende che, come ITALGRANITI GROUP, partecipano a forniture contract legate a protocolli di green building, come il LEED statunitense. Questi sistemi di rating attribuiscono all'edificio un punteggio basato sui materiali che esso impiega. Insieme ad altre certificazioni, GreenGuard assegna al prodotto impiegato un credito che concorre a definire il punteggio dell'edificio. Nata negli USA per volontà di un organismo senza fini di lucro, GreenGuard prevede che i prodotti siano sottoposti a test scientifici indipendenti e a un monitoraggio continuo delle emissioni chimiche. Ottengono la certificazione quei prodotti che ne soddisfano gli standard rigorosi, basati su criteri stabiliti da importanti agenzie di salute pubblica.

The GreenGuard is an Environmental Product Certification that certifies the emission of low levels of chemicals, such as phthalates, benzene, amines and formaldehyde. It has particular importance for those companies that, like ITALGRANITI GROUP, participate in contract supplies linked to green building protocols, such as the US LEED. These rating systems give the building a score based on the materials it uses. Together with other certifications, GreenGuard assigns the product used a credit that contributes to the building's score. Created in the US by a non-profit organisation, GreenGuard requires products to undergo independent scientific testing and continuous monitoring of chemical emissions. Those products that meet strict standards, based on criteria set by leading public health agencies, are certified.

### BREEAM®

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), sviluppato nel 1990 dal BRE Global, è uno dei principali sistemi al mondo utilizzato per misurare le prestazioni ambientali e di sostenibilità degli edifici nuovi ed esistenti. La valutazione BREEAM® utilizza una gamma di indicatori e criteri di sostenibilità per valutare le prestazioni dell'edificio coprendo diverse tematiche ambientali: energy e risorse idriche, salute e benessere, inquinamento, trasporti, materiali, rifiuti, ecologia e processi di gestione. Tutte le collezioni Italgraniti contribuiscono al raggiungimento dei crediti BREEAM®.

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), which was developed in 1990 by BRE Global, is one of the main systems in the world used to measure the environmental and sustainability performance of new and existing buildings. The BREEAM® assessment uses a range of indicators and sustainability criteria to assess the performance levels of a building, covering several environmental topics: energy and water resources, health and wellbeing, pollution, transport, materials, waste, environmental awareness and management processes. All Italgraniti collections contribute towards obtaining BREEAM® credits.

### WELL™

WELL® Building Standard (WELL®) è il primo sistema di rating per l'edilizia sostenibile che consente di misurare, certificare e monitorare le caratteristiche dell'edificio che hanno un impatto sulla salute e sul benessere degli occupanti. Il WELL® fornisce un percorso per integrare e misurare i temi della salute umana e del benessere nella progettazione, costruzione e gestione di edifici. Per ottenere la certificazione WELL® Building Standard®, l'edificio deve essere sottoposto a un processo che comprende una valutazione in loco e una verifica delle prestazioni da parte di un certificatore abilitato. Tutte le collezioni Italgraniti contribuiscono al raggiungimento dei crediti WELL®.

WELL® Building Standard (WELL®) is the number one rating system for sustainable construction designed to measure, certify and monitor the features of the building, which have an impact on the health and wellbeing of its occupants. WELL® provides a path to integrate and measure topics of human health and wellbeing in the design, construction and management of buildings. To obtain the WELL® Building Standard® certification, the building must undergo a process which includes an on-site assessment and an inspection of performance levels by a qualified certifier. All Italgraniti collections contribute towards obtaining WELL® credits.

### CAM ISO 14021

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali ed ecologici definiti dal Ministero dell'Ambiente. Con decreto 23 giugno 2022 il Ministero della Transizione Ecologica ha disposto la loro revisione (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi). I CAM mirano a facilitare l'inserimento di requisiti di eco-sostenibilità nelle gare d'appalto per interventi pubblici. L'obiettivo è quello di stimolare acquisti che minimizzino l'uso di risorse naturali e il consumo di energia, che contribuiscano inoltre alla diffusione di fonti rinnovabili, riducano la produzione di rifiuti, le emissioni inquinanti nell'aria, nell'acqua e nel suolo ed che eliminino le sostanze ambientalmente pericolose. Grazie ad un sistema di gestione ambientale sostenibile, alla certificazione EPD e in accordo con lo standard internazionale ISO 14021, Italgraniti contribuisce ad un'edilizia di qualità e prestazioni al di sopra della media di settore.

The Minimum Environmental Criteria (CAM) are the environmental and ecological requirements defined by the Italian Ministry of the Environment. By decree of 23 June 2022, the Ministry of Ecological Transition ordered their revision (Minimum Environmental Criteria for the awarding of design and execution services for building works). CAM aims to facilitate the inclusion of eco-sustainability requirements in tenders for public operations. The aim is to stimulate purchases that minimise the use of natural resources and energy consumption levels, which also contribute towards the spread of renewable sources, reducing waste production, polluting emissions into the air, water and soil, and which eradicate environmentally hazardous substances. Thanks to a sustainable environmental management system, to the EPD certification and in accordance with international standard ISO 14021, Italgraniti contributes towards quality construction with performance levels above the industry average.

### MOCA COMPLIANCE



I prodotti Italgraniti Group sono conformi ai requisiti previsti dal Regolamento (CE) n. 1935/2004 (Regolamento Quadro sui MOCA) e dalle normative specifiche applicabili, come la Direttiva 85/500/CE, aggiornata dalla Direttiva 2005/31/CE e recepita dal D.Lgs. 04/04/1985 con i successivi aggiornamenti, incluso il Decreto del 1° febbraio 2007. Ogni prodotto è inoltre accompagnato dalla Dichiarazione di Conformità, che ne attesta l'idoneità e la sicurezza. Tale attestazione si basa sui test eseguiti, sulle valutazioni tossicologiche e sull'applicazione delle Buone Pratiche di Fabbricazione (GMP) lungo l'intero processo produttivo, come richiesto dal Regolamento (CE) n. 2023/2006.

Italgraniti Group products comply with the requirements of Regulation (EC) No. 1935/2004 (Framework Regulation on MOCA) and specific applicable regulations, such as Directive 85/500/EC, updated by Directive 2005/31/EC and implemented by Legislative Decree 04/04/1985 with subsequent updates, including the Decree of February 1, 2007. Each product is also accompanied by a Declaration of Conformity, which certifies its suitability and safety. This certification is based on tests performed, toxicological assessments, and the application of Good Manufacturing Practices (GMP) throughout the entire production process, as required by Regulation (EC) No. 2023/2006.

### QB UPEC CERTIFICATION



Si tratta di un marchio di qualità francese ottenuto sulla base dei test previsti dalla normativa europea EN 14411 e dai Cahiers tecnici del CSTB. A ogni articolo viene assegnata una classificazione che ne attribuisce l'idoneità alla posa nei diversi ambienti di destinazione. I prodotti certificati e i relativi Classements sono specificati nel certificato.

This is a French quality mark obtained on the basis of tests according to the European standard EN 14411 and the CSTB's Technical Cahiers. Each product is assigned a classification that attributes its suitability for installation in the various target environments. The certified products and their Classements are specified in the certificate.



放射性水平A类

La marcatura CCC è regolata da una normativa cinese che attesta che i prodotti di ITALGRANITI GROUP possiedono la più bassa radioattività naturale possibile per i materiali edili, inferiore persino alla naturale radioattività dei graniti. La certificazione CCC si ottiene dopo un test incrociato effettuato da due differenti laboratori sullo stesso campione e un audit dell'ente di certificazione che garantisce la conformità al criterio dei prodotti certificati. Il marchio CCC suddivide i prodotti in due classi: A e B. Tutti i prodotti ITALGRANITI GROUP appartengono alla classe A, che è la più sicura, indicata all'utilizzo in tutti i luoghi, compresi quelli pubblici (come scuole e asili).

The CCC marking is governed by a Chinese regulation certifying that ITALGRANITI GROUP's products have the lowest possible natural radioactivity for building materials, lower even than the natural radioactivity of granite. The CCC certification is obtained after cross-testing by two different laboratories on the same sample and an audit by the certification body guaranteeing that the certified products comply with the criterion. The CCC mark divides the products into two classes: A and B. All ITALGRANITI GROUP products belong to class A, which is the safest, suitable for use in all places, including public places (such as schools and kindergartens).



Il marchio CE garantisce la sicurezza del prodotto. Un prodotto con il marchio CE è conforme a tutti i parametri di sicurezza e di tutela del consumatore previsti dalla direttiva europea di riferimento. Il marchio CE si ottiene attraverso il superamento di test di laboratorio e la presentazione di un fascicolo tecnico che descrive le prestazioni dei prodotti in esame, in accordo col Regolamento (UE) n. 305/2011 (noto come Regolamento CPR) e con la norma armonizzata UNI EN 14411 ("Piastrelle di ceramica - Definizioni, classificazione, caratteristiche e marcatura").

The CE mark guarantees product safety. A product with CE mark complies with all the safety and consumer protection parameters of the relevant European directive. The CE mark is obtained by passing laboratory tests and submitting a technical file describing the performance of the products under examination, in accordance with Regulation (EU) no. 305/2011 (known as the CPR Regulation) and the harmonised standard UNI EN 14411 ("Ceramic tiles - Definitions, classification, characteristics and marking").


### ONGREENING



FOR MORE INFO VISIT [ONGREENING.COM](http://ONGREENING.COM)

Ongreening.com fornisce informazioni dettagliate sulla conformità e il contributo dei prodotti Italgraniti Group ai principali sistemi di certificazione della sostenibilità degli edifici (LEE®, BREEAM®, WELL™, CAM ed altri).

Ongreening.com provides detailed information about the conformity and contribution of Italgraniti Group products to the main building sustainability certification systems (LEE®, BREEAM®, WELL™, CAM and others).



Il prestigioso marchio d'origine Ceramics of Italy contrassegna solitamente i prodotti realizzati in Italia, che rappresentano i valori appartenenti all'industria ceramica da decenni. ITALGRANITI GROUP sostiene il codice etico di Confindustria Ceramica che, dalla produzione 100% Made in Italy alla responsabilità sociale e ambientale, promuove una politica industriale seria e trasparente.

Ceramics of Italy is the certified brand of origin which exclusively marks all products fully manufactured in Italy representing the decades old values system of the Italian Ceramic Industry. We support all those values promoted by the Confindustria Ceramica code of ethics, from 100% Italian production to social and environmental responsibility.



Portiamo con orgoglio in tutto il mondo materiali che esprimono al meglio la cultura estetica, l'eccellenza stilistica e tecnica del Made in Italy. Sul mercato internazionale, il nostro nome è sinonimo di grès porcellanato dalle altissime prestazioni tecniche ed estetiche e attraverso la trasformazione di materie prime di assoluta qualità otteniamo progetti ceramici capaci d'interpretare le molteplici esigenze di un mondo in costante evoluzione.

Around the world, we proudly promote materials that best express that Made in Italy aesthetic, style and technical excellence. On the international market, our name is synonymous with porcelain stoneware that offers extremely high technical and aesthetic performance. We transform top quality raw materials into ceramic projects able to interpret the many requirements of a continuously evolving world.

# Tabella tecnica gres porcellanato / Technical specifications porcelain stoneware

CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES


EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bia UGL CON Ev ≤ 0,5%

CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUE TECHNIQUE	METODICA DI PROVA TESTING METHOD PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD STANDARDWERT RÉFÉRENCE NORME	VALORE PRODOTTO PRODUCT VALUES PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT
 Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensions	EN ISO 10545-2	$7\text{cm} \leq N < 15\text{cm}$ (mm)	$N \geq 15\text{cm}$ (%) (mm)
		Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite Longueur et largeur	±0.9 ±0.6 ±2.0
		Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur	±0.5 ±5.0 ±0.5
		Rettilineità spigoli - Linearity - Kantengeradheit - Rectitude des arêtes	±0.75 ±0.5 ±1.5
		Ortogonalità - Wedging - Rechtwinkligkeit - Orthogonalité	±0.75 ±0.5 ±2.0
		Planarità - Warpage - Ebenflächigkeit - Planéité	±0.75 ±0.5 ±2.0
Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto - appearance: percentage of acceptable tiles, per lot - oberflächenbeschaffenheit: prozentsatz der fliesen, die den geforderten eigenschaften entsprechen - aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale			95 % min. 95 % min.
 Assorbimento d'acqua % - Water absorption % Wasseraufnahme % - Absorption d'eau %	EN ISO 10545-3	Ev ≤ 0,5%	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme
 Resistenza alla flessione - Modulus of rupture Biegezugfestigkeit - Résistance à la flexion	EN ISO 10545-4	Valore medio 35 N/mm <sup>2</sup> min.	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme
Sforzo di rottura - Breakage resistance Bruchlast - Resistance à la rupture		sp. > = 75 mm: min 1300 N sp. < 75 mm: min 700 N	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme
 Resistenza all'abrasione profonda - Deep abrasion resistance - Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleiß - Résistance à l'abrasion	EN ISO 10545-6	175 mm <sup>3</sup> max.	Medio - Average - Mittelwert Moyenne
 Coefficiente di dilatazione termica lineare - Thermal expansion coefficient - Wärmeausdehnung - Coefficient de dilatation thermique linéaire	EN ISO 10545-8	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado	6,8 MK-1
 Resistenza agli sbalzi termici - Thermal shock resistance - Temperaturwechselbeständigkeit - Résistance aux écarts de température	EN ISO 10545-9	Test superato in accordo con iso 10545-1 - Pass according to iso 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 - Pv en accord avec norme en 10545-1	* Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants
 Resistenza al gelo - Frost resistance Frostbeständigkeit - Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Test superato in accordo con iso 10545-1 - Pass according to iso 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 - Pv en accord avec norme en 10545-1	* Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants
Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali - Resistance to low concentrations of acids and alkali - Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen - Résistance à des basses concentrations d'acides et bases		Valore dichiarato - Declared value - Angegebener Wert - Valeur déclaré	* Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants
 Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali - Resistance to high concentrations of acids and alkali - Beständigkeit gegen stark konzentrierte säuren und laugen - Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato - Declared value - Angegebener Wert - Valeur déclaré	* Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina - Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools - Beständigkeit gegen chemische haushaltsreiniger und zusatzstoffe für schwimmbäder - Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines		UB min.	UA
 Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali - Stain resistance of unglazed matte porcelain - Fleckenbeständigkeit von unglasierten natur Fliesen - Résistance aux taches des carreaux non émaillés naturel	EN ISO 10545-14	Valore dichiarato - Declared value - Angegebener Wert - Valeur déclaré	* Resistente - Resistant - Widerstand- sfähig - Résistants
 Resistenza alla scivolosità Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance au dérapage	EN 16165	Annex A	Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbar Valeur disponible sur demande
		Annex B	Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbar Valeur disponible sur demande
	B.C.R.A. - D.M.236/ 89	Dove richiesto - If needed - Nach anforderung - Si demande	> 0,40 Dry / > 0,40 Wet
	ANSI A326.3 D COF	Dove richiesto - If needed - Nach anforderung - Si demande	≥ 0,42 Wet

## Technical Information

Cessione Gratuita - Materiale non destinato alla vendita

PRINTED IN ITALY



**Italgraniti Group S.p.A.**

Via Radici in Piano 355  
41043 Formigine - Modena - Italy  
Tel +39 059 888411  
Fax +39 059 848808  
www.italgranitigroup.com  
info@italgranitigroup.com  
project.department@italgranitigroup.com

**Flagship Store**

Via Statuto 21  
20121 - Milano - Italy  
Tel +39 02 84567687  
milano@italgranitigroup.com

\* Si raccomanda di consultare Project Department per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.  
It's advisable to refer Project Department for all necessary guidelines to a correct use.  
Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Project Department zu kontaktieren.  
Merci de consulter notre Project Department pour les indications a un usage correct.



**ITALGRANITI** Certified  
EXCLUSIVE ITALIAN SURFACES Corporation

[italgranitigroup.com](http://italgranitigroup.com)

