

ITALGRANITI

EXCLUSIVE ITALIAN SURFACES

Silver Grain + Ceppo di Gré



ITALGRANITI

EXCLUSIVE ITALIAN SURFACES

Ceppo di Gré

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE

Silver Grain

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE

MATERIAL FUSION
FOR SHAPING
CONTEMPORANEITY

MEGA[®]
INNOVATIVE SLABS

THE PERFECT MATCH COLLECTIONS.

Le grandi lastre Italgraniti moltiplicano le possibilità espressive anticipando le tendenze dell'architettura contemporanea. Silver Grain e Ceppo di Gré sono materie uniche, perfette e inimitabili, progettate per incontrarsi in abbinamenti d'inedita bellezza, assicurano un design materico impeccabile.

Italgraniti's large slabs extend the possibilities of expression, pre-empting contemporary architectural trends. Silver Grain and Ceppo di Gré are unique, perfect and inimitable materials, designed for unison in combinations of unprecedented beauty, ensuring impeccable material design.

Italgraniti-Platten im Großformat vervielfachen die Ausdrucksmöglichkeiten und sind den Trends der Gegenwartsarchitektur einen Schritt voraus. Silver Grain und Ceppo di Gré sind einzigartige, perfekte und unnachahmliche Materialien, die sich in Kombinationen von beispielloser Schönheit vereinen und ein makelloses Materialdesign garantieren.

Les grandes plaques Italgraniti multiplient les possibilités d'expression en anticipant les tendances de l'architecture contemporaine. Silver Grain et Ceppo di Gré sont des matières uniques, parfaites et inimitables, conçues pour s'associer dans des combinaisons à la beauté inédite, et qui assurent un design matériel impeccable.

SILVER GRAIN

120x280x0,6 cm

CEPPO DI GRÉ

120x280x0,6 cm



Silver Grain Dark

Silver Grain Grey

Silver Grain White

Silver Grain Beige

Silver Grain Taupe

Ceppo di Gré Grey

Italgraniti valorizza al massimo la ricchezza cromatica e grafica delle superfici. La meticolosa riproduzione delle sedimentazioni naturali emerge per raccontare una nuova storia ceramica.

Italgraniti maximizes the chromatic and graphic richness of its surfaces. The meticulous reproduction of natural sedimentations stands out, telling a new ceramic story.

Italgraniti maximiert die chromatische und grafische Vielfalt seiner Oberflächen. Die sorgfältige Reproduktion natürlicher Sedimente erzählt eine neue Keramikgeschichte.


Italgraniti met en valeur autant que possible la richesse chromatique et graphique des surfaces. La reproduction méticuleuse des sédimentations naturelles apparaît pour raconter une nouvelle histoire céramique.

■ 6 mm



120x280 cm
47 1/4" x 110 1/4" x 1 1/4"

■ 9 mm



120x120 cm
47 1/4" x 47 1/4"



80x80 cm
31 1/2" x 31 1/2"



60x120
23 1/2" x 47 1/4"




60x60 cm
23 1/2" x 23 1/2"



30x60 cm
11 7/8" x 23 1/2"

■ 20 mm - OPEN



60x120
23 1/2" x 47 1/4"



60x60 cm
23 1/2" x 23 1/2"



Material fusion for shaping contemporaneity

Silver Grain + Ceppo di Gré

SILVER GRAIN WHITE / CEPPPO DI GRÉ DARK

MEGA[®]
INNOVATIVE SLABS

WALL: SILVER GRAIN WHITE 120x280x0,6
FLOOR: CEPPPO DI GRÉ 60x120 20 mm

SILVER GRAIN WHITE / CEPPO DI GRÉ GREY



WALL: SILVER GRAIN WHITE 120x280x0,6
FLOOR: CEPPO DI GRÉ GREY

SILVER GRAIN GREY / CEPPO DI GRÉ GREY



WALL: CEPPO DI GRÉ GREY 120x280x0,6
FLOOR: SILVER GRAIN GREY 120x120



MEETING BETWEEN FORM AND CONTENT.

Italgraniti è protagonista di uno spazio architettonico innovativo, dove qualità strutturale ed estetica s'incontrano nel formato 120x120 per dare forma e sostanza all'abitare contemporaneo.

Italgraniti is the protagonist of a ground-breaking architectural space, where structural quality and aesthetics converge in the 120x120 size to convey shape and substance to contemporary living.

Italgraniti ist der Protagonist eines innovativen architektonischen Raumes, in dem strukturelle Qualität und Optik im Format 120x120 aufeinander treffen, um dem zeitgenössischen Leben Form und Substanz zu verleihen.

Italgraniti est le protagoniste d'un espace architectural innovant, où la qualité structurelle et la qualité esthétique se retrouvent dans le format 120x120 pour donner forme et corps à l'habitat contemporain.

SILVER GRAIN WHITE



WALL: SILVER GRAIN WHITE 120x280x0,6 - LISTELLO MIX 20x120
VANITY UNIT: CEPPLO DI GRÉ GREY
SHOWER TRAY: CEPPLO DI GRÉ GREY FLOW
FLOOR: SILVER GRAIN WHITE 120x120

THE GREAT DESIGN.

Tre materie nate per stare insieme, che liberano una naturale bellezza e una visione ultracontemporanea dello spazio. I Listelli Mix Italgraniti sono superfici tattili che consentono grande versatilità applicativa, dalla parete al pavimento.

Three materials created to be together, deploying a natural beauty and an ultra-contemporary vision of space. Italgraniti Mix Strips are tactile surfaces that allow great application versatility, from the wall to the floor.

Drei Materialien, die zusammen gehören, von Natur aus schön sind und eine ultra-zeitgemäße Vision von Raum ausstrahlen. Italgraniti Mix Riemen weisen eine Oberflächenhaptik auf, die eine große Anwendungsvielfalt von der Wand bis zum Boden ermöglicht.

Trois matières nées pour rester ensemble, qui libèrent une beauté naturelle et une vision ultra contemporaine de l'espace. Les listels Mix Italgraniti sont des surfaces tactiles qui offrent de nombreuses possibilités d'application, des murs au sol.



Material fusion for shaping contemporaneity

SILVER GRAIN GREY / DARK

Silver Grain + Ceppo di Gré

MEGA[®]
INNOVATIVE SLABS

WALL: SILVER GRAIN GREY 120x280x0,6 - LISTELLO MIX ARGENTO 20x120
RECEPTION DESK: CEPPLO DI GRÉ GREY 120x280x0,6
FLOOR: SILVER GRAIN GREY 120x120 - DARK 120x120

AN IMPECCABLE WELCOME.

Italgraniti arreda lo spazio dell'accoglienza con soluzioni innovative dalle straordinarie performance strutturali ed estetiche. Realizzate per offrire ad architetti e progettisti sistemi integrati d'arredo, le collezioni accostano formati, colori e superfici materiche suggerendo soluzioni di grande impatto scenico, per un'accoglienza spettacolare.

Italgraniti furnishes the reception area with innovative solutions that offer extraordinary structural and aesthetic performance. Collections created to offer architects and designers integrated furnishing systems, combining sizes, colours and textural surfaces and suggesting high-impact solutions for a spectacular welcome.



Italgraniti stättet den Empfangsbereich mit innovativen Lösungen, außergewöhnlichen strukturellen und ästhetischen Eigenschaften aus. Die Kollektionen bieten Architekten und Designern integrierte Einrichtungssysteme. Sie kombinieren Formate, Farben und Materialoberflächen mit großer optischer Wirkung für einen großartigen Empfang.

Italgraniti décore l'espace de la réception avec des solutions innovantes aux performances structurelles et esthétiques extraordinaires. Conçues pour offrir aux architectes et aux auteurs de projet des systèmes intégrés de décoration, les collections combinent des formats, couleurs et surfaces matérielles en proposant des solutions à l'impact scénique important, pour offrir un accueil incroyable.

SILVER GRAIN DARK / CEPPO DI GRÉ GREY




WALL: SILVER GRAIN DARK LISTELLO MIX 20x120 - CEPPO DI GRÉ GREY 120x280x0,6
COUNTER: CEPPO DI GRÉ GREY 120x280x0,6
FLOOR: SILVER GRAIN DARK 120x120

MORE THAN DECORATION.

La ricerca costante della perfezione si esprime nei dettagli di listelli preziosi. Studiati per esaltare gli effetti pietra, come cornici d'autore, ne sottolineano i movimenti materici, suggerendo contaminazioni metalliche di assoluta modernità.

The constant search for perfection is expressed in the details of precious strips. Designed to enhance the stone effects, like artistic frames, they emphasise the material variations, suggesting cutting-edge metallic contaminations.



20x120 cm
8"x47 1/4"

Das ständige Streben nach Perfektion kommt in den Details der kostbaren Riemen erst richtig zum Ausdruck. Sie verstärken die optische Wirkung von Stein, wie ein signierter Rahmen, und heben die Bewegungen des Materials hervor. Metallische Elemente verleihen den Flächen einen Gegenwartsflair.

La recherche constante de la perfection s'exprime dans les détails des magnifiques listels. Étudiés pour exalter les effets pierre, comme les encadrements d'auteur, ils mettent en avant leurs mouvements matériels, en suggérant des influences métalliques extrêmement modernes.



SILVER GRAIN GREY / CEPPO DI GRÉ GREY



WALL: CEPPO DI GRÉ GREY 120x280x0,6
COUNTER+TABLE+PLANTER+MINI POOL: CEPPO DI GRÉ GREY 120x280x0,6
FLOOR: SILVER GRAIN GREY 60x60 20mm

OPEN[®]
REWRITING OUTDOOR SURFACES



CONTEMPORARY TRENDS.

L'abitare che fa tendenza non nasce per caso, è il frutto di ricerca e sperimentazioni costanti. Italgraniti ha creato due pietre che accostano purezza stilistica, forza estetica e performance. Il risultato è un invito alla creatività progettuale per ambienti che lasciano il segno.

Trend-setting living doesn't happen by chance; it's the result of constant research and extensive experimentation. Italgraniti has created two stones that combine stylistic purity, aesthetic strength and performance. The result is a creative design invitation, for living environments that make a statement.

Zukunftsweisendes Wohnen ist kein Zufall, es ist die Konsequenz einer ständigen Forschung und Experimentierung. Italgraniti hat zwei Steine geschaffen, die stilistische Reinheit, ästhetische Stärke und Leistung vereinen. Ein Drang nach kreativer Gestaltung für Umgebungen, die nicht so schnell vergessen werden.

En termes d'habitation, les tendances ne naissent pas par hasard : elles sont le fruit d'une recherche et d'expérimentations constantes. Italgraniti a créé deux pierres qui allient la pureté stylistique, la force esthétique et la performance. Le résultat est une invitation à la créativité conceptuelle pour des espaces qui marquent les esprits.

SILVER GRAIN BEIGE / TAUPE



WALL: SILVER GRAIN BEIGE 60x120 - MOSAICO ESAGONETTA MIX 30,5x33 - TAUPE LISTELLO MIX 20x120 BRONZO - LISTELLO BOCCIARDATO BRONZO 2x120
SHOWER TRAY: SILVER GRAIN TAUPE WASHBASIN; SILVER GRAIN BEIGE
FLOOR: SILVER GRAIN TAUPE 80x80



A NEW LOOK AT DECORATION.

La collezione si arricchisce di mosaici appositamente studiati per esaltare le caratteristiche materiche ed estetiche di ogni superficie. L'innovazione tecnologica e stilistica si esalta nel listello adornato d'inserti metallici.

The collection is enriched with mosaics designed specifically to enhance the material and aesthetic characteristics of every surface. Technological and stylistic innovation are emphasised in the strip adorned with metal inserts.

Die Kollektion ist mit Mosaiken angereichert, die speziell entwickelt wurden, um die Material- und ästhetischen Eigenschaften jeder Oberfläche zu verbessern. Technologische und stilistische Innovationen werden durch das mit Metalleinlagen verzierte Band unterstützt.

La collection s'enrichit de mosaïques étudiées précisément pour exalter les caractéristiques matérielles et esthétiques de chaque surface. L'innovation technologique et stylistique est exaltée dans le listel orné d'inserts métalliques.



A DIFFERENT SIZE FOR EACH ENVIRONMENT.

Accanto alle grandi lastre, una ricca gamma di proposte è dedicata all'arredo di ambienti contenuti e preziosi. La stessa qualità, la stessa creatività fanno di ogni ambiente uno spazio esclusivo.

In addition to the large slabs, there is a wide range of proposals dedicated to the furnishing of smaller and more luxurious spaces. The same quality and the same creativity make every space exclusive.



WALL: SILVER GRAIN GREY LISTELLO MIX 20x120
TOP: SILVER GRAIN DARK 120x280x0,6



WALL: SILVER GRAIN GREY 120x260x0,6 - DARK MOSAICO CHEVRON MIX 30,5x33

Neben den großen Platten, bietet die Palette eine Vielzahl von Vorschlägen für enger bemessene, kostbare Räume. Qualität und Kreativität machen auch hier aus jeden Raum eine exklusiv gestaltete Umgebung.

Outre les grandes plaques, une vaste gamme de propositions est dédiée à la décoration d'espaces réduits et nobles. La même qualité, la même créativité rendent chaque espace exclusif.

Silver Grain White



Silver Grain Beige



Silver Grain Grey



Silver Grain Taupe




		6 mm		9 mm					
		120x280x0,6 cm 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "x1/4"	120x120 cm 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	60x120 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "	80x80 cm 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	60x60 cm 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "		
Naturale / Matte	UGL	WHITE	SI01XPA	SI0112	SI01BA	SI0188	SI0168	SI0163	
		BEIGE		SI0212	SI02BA	SI0288	SI0268	SI0263	
Antislip	UGL	WHITE		SI01BAA		SI0168A			
		BEIGE		SI02BAA		SI0268A			

		6 mm		9 mm						20 mm - OPEN	
		120x280x0,6 cm 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "x1/4"	120x120 cm 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	60x120 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "	80x80 cm 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	60x60 cm 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	60x120 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "	60x60 cm 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "		
Naturale / Matte	UGL	GREY	SI03XPA	SI0312	SI03BA	SI0388	SI0368	SI0363			
		TAUPE		SI0412	SI04BA	SI0488	SI0468	SI0463			
Antislip	UGL	GREY		SI03BAA		SI0368A				SI03BA2	SI03682
		TAUPE				SI0468A				SI04BA2	SI04682

Silver Grain Dark



Ceppo di Gré Grey



		6 mm	9 mm		20 mm - OPEN			
		120x280x0,6 cm 47 ^{11/16} x110 ^{13/16} x1/4"	120x120 cm 47 ^{11/16} x47 ^{11/16} "	60x120 cm 23 ^{1/2} x47 ^{11/16} "	80x80 cm 31 ^{1/2} x31 ^{1/2} "	60x60 cm 23 ^{1/2} x23 ^{1/2} "	30x60 cm 11 ^{7/8} x23 ^{1/2} "	60x120 cm 23 ^{1/2} x47 ^{11/16} "
Naturale / Matte	UGL	DARK SI05XPA ■	CEPPO DI GRÉ GREY CG01XPA ■	SI0512 ■	SI05BA ■	SI0588 ■	SI0568 ■	SI0563 ■
Antislip	UGL	DARK CEPPO DI GRÉ GREY	CG0112 ■	CG01BA ■	CG0188 ■	CG0168 ■	SI0568A ■	CG01BA2 ■



WALL: CEPPO DI GRÉ GREY 120x280x0,6
FLOOR: OLMO FUMÉ 20x120

White Listello Mix

20x120



Silver Grain White Listello Mix



Silver Grain White Listello Mix Argento *

Beige Listello Mix

20x120




Silver Grain Beige Listello Mix



Silver Grain Beige Listello Mix Bronzo *

Grey Listello Mix

20x120



Silver Grain Grey Listello Mix



Silver Grain Grey Listello Mix Argento *

■ 9 mm



Listello Mix
20x120 cm
8"x47 1/4"
(Pcs Box 6)



Listello Mix
Argento e Bronzo*
20x120 cm
8"x47 1/4"
(Pcs Box 6)

Mix Superfici / Mix surfaces Mix oberflächen / Mix surfaces Naturale / Rigato / Bocciardato	WHITE	BEIGE	GREY
	SIO1EAM ■	SIO2EAM ■	SIO3EAM ■
	SIO1EAMA ■	SIO2EAMB ■	SIO3EAMA ■



Mix Superfici /
Mix Surfaces
20x20

Mix di superfici già miscelate
all'interno delle scatole, più facili
da ordinare e pronte all'uso.

Every box contains 1 piece in every
available finish, to make it easier
and ready to start tiling.

Das Material wird bereits vermisch
in die Kartons verpackt, so dass der
Bestellvorgang durch einsatzbereites
Material erleichtert wird.

Des surfaces déjà mélangées à
l'intérieur des emballages, plus
faciles à ranger et prêts à l'emploi.



* LISTELLO MIX
ARGENTO / BRONZO

Si consiglia la posa solo a parete.


Recommended for wall installation
only.

Es wird die Verlegung nur an Wänden
empfohlen.

Il est conseillé de poser ces
plaques uniquement sur les murs.

Taupe Listello Mix

20x120



Silver Grain Taupe Listello Mix




Silver Grain Taupe Listello Mix Bronzo *

Dark Listello Mix

20x120



Silver Grain Dark Listello Mix



Silver Grain Dark Listello Mix Argento *

9 mm



Listello Mix
20x120 cm
8"x47 1/4"
(Pcs Box 6)



Listello Mix
Argento e Bronzo*
20x120 cm
8"x47 1/4"
(Pcs Box 6)

Mix Superfici / Mix surfaces
Mix oberflächen / Mix surfaces
Naturale / Rigato / Bocciardato

TAUPE
DARK

SI04EAM
SI05EAM

SI04EAMB
SI05EAMA



Mix Superfici /
Mix Surfaces
20x20



* LISTELLO MIX
ARGENTO E
BRONZO

Mix di superfici già miscelate all'interno delle scatole, più facili da ordinare e pronte all'uso.

Si consiglia la posa solo a parete.

Every box contains 1 piece in every available finish, to make it easier and ready to start tiling.

Recommended for wall installation only.

Das Material wird bereits vermisch in die Kartons verpackt, so dass der Bestellvorgang durch einsetzbereites Material erleichtert wird.

Es wird die Verlegung nur an Wänden empfohlen.

Des surfaces déjà mélangées à l'intérieur des emballages, plus faciles à ranger et prêts à l'emploi.

Il est conseillé de poser ces plaques uniquement sur les murs.



SILVER GRAIN TAUPE LISTELLO MIX BRONZO 20x120

Mosaico

30x30



White

Beige

Grey

Taupe

Dark

Mosaico Chevron Mix

30,5x33



White

Beige


Grey

Taupe

Dark

Mosaico Esagonetta Mix

30x31



White

Beige

Grey

Taupe

Dark

■ 9 mm - Naturale / Matte - UGL ■ 9 mm - Mix superfici / Mix surface

	Mosaico 30x30 cm 11 ^{11/16} "x11 ^{11/16} " (Pcs Box 12)	Mosaico Chevron Mix 30,5x33 cm 12"x13" (Pcs Box 6)	Mosaico Esagonetta Mix 30x31 cm 11 ^{7/16} "x12 ^{1/4} " (Pcs Box 6)
WHITE	SI013MA ■	SI01MCM ■	SI01MESM ■
BEIGE	SI023MA ■	SI02MCM ■	SI02MESM ■
GREY	SI033MA ■	SI03MCM ■	SI03MESM ■
TAUPE	SI043MA ■	SI04MCM ■	SI04MESM ■
DARK	SI053MA ■	SI05MCM ■	SI05MESM ■



Su rete / Mesh mounted



Tessera
5x5 2"x2"



Tessera
3,5x3,5 1^{1/2}"x3^{3/4}"



Tessera
6x6,5 2^{3/8}"x2^{5/8}"

Listello

2x120


White Bocciardato / Flamed
Listello Argento



Grey Bocciardato / Flamed
Listello Argento



Dark Bocciardato / Flamed
Listello Argento



Beige Bocciardato / Flamed
Listello Bronzo



Taupe Bocciardato / Flamed
Listello Bronzo



■ 9 mm

	Listello Argento 2x120 cm 3/4"x47 ^{1/8} " (Pcs Box 6)	Listello Bronzo 2x120 cm 3/4"x47 ^{1/8} " (Pcs Box 6)
WHITE	SI01LB1 ■	
BEIGE		SI02LB2 ■
GREY	SI03LB1 ■	
TAUPE		SI04LB2 ■
DARK	SI05LB1 ■	

Stucchi consigliati / Recommended grouts

Colori Colors	Silver Grain White	Silver Grain Beige	Silver Grain Grey	Silver Grain Taupe	Silver Grain Dark	Ceppo di Gré Grey
Kerakoll	KK4	KK79	KK68	KK81	KK71	KK68
Mapei	110	110	60% 112 + 40% 110	60% 112 + 40% 130	119	60% 112 + 40% 110

Le tipologie di stucchi riportate nella tabella sono semplici suggerimenti. Prima della posa si raccomanda di eseguire un test di stuccatura per verificarne la compatibilità con la superficie ceramica e le condizioni di utilizzo. / The types of grout listed in the table are simply suggestions. Before installation, it is recommended to perform a grouting test to verify compatibility with the ceramic surface and conditions of use. / Die in der Tabelle aufgeführten Fugenmörteltypen sind lediglich Empfehlungen. Vor dem Verlegen wird empfohlen, einen Fugentest durchzuführen, um die Verträglichkeit mit der Keramikoberfläche und den Einsatzbedingungen zu überprüfen. / Les types de mortiers indiqués dans le tableau sont de simples suggestions. Avant la pose, il est recommandé d'effectuer un test de masticage afin de vérifier la compatibilité avec la surface céramique et les conditions d'utilisation.

Pezzi speciali / Special pieces

9 mm

		Battiscopa	Gradone con Toro	Elemento "L" Incollato
		7x60 cm 2 ^{3/4} "x23 ^{1/2} " (Pcs Box 10)	120x33x4 cm 47 ^{1/4} "x13" ^{3/4} " (Pcs Box 2)	4,5x16,5x60 cm 1 ^{3/4} "x6 ^{1/2} "x23 ^{1/2} " (Pcs Box 4)
WHITE	Naturale / Matte	SI0176	SI01GT2	SI0195I
	Antislip			SI0195I
BEIGE	Naturale / Matte	SI0276	SI02GT2	SI0295I
	Antislip			SI0295I
GREY	Naturale / Matte	SI0376	SI03GT2	SI0395I
	Antislip			SI0395I
TAUPE	Naturale / Matte	SI0476	SI04GT2	
DARK	Naturale / Matte	SI0576	SI05GT2	

Pezzi speciali / Special pieces

9 mm

		Battiscopa	Gradone con Toro
		7x60 cm 2 ^{3/4} "x23 ^{1/2} " (Pcs Box 10)	120x33x4 cm 47 ^{1/4} "x13" ^{3/4} " (Pcs Box 2)
GREY	Naturale / Matte	CG0176	CG01GT2

Imballi / Packing

					PCS / BOX	M ² / BOX	KG / BOX	BOX / PALLET	M ² / PALLET	KG / PALLET
	120x120 cm - 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	Thick 9 mm	Naturale	PZ / PCS	02	M ² 2,88	KG 55,34	PZ / PCS 18	M ² 51,84	KG 1.016,26
	60x120 cm - 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "	Thick 9 mm	Naturale	PZ / PCS	02	M ² 1,44	KG 28,41	PZ / PCS 36	M ² 51,84	KG 1.043,01
	60x120 cm - 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} " (Silver Grain)	Thick 9 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M ² 1,44	KG 28,77	PZ / PCS 36	M ² 51,84	KG 1.056,00
	OPEN 60x120 cm - 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} " (Silver Grain)	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	01	M ² 0,72	KG 32,20	PZ / PCS 36	M ² 25,92	KG 1.179,48
	Listello Mix Superfici 20x120 cm - 8" x47 ^{1/4} " (Silver Grain)	Thick 9 mm	Mix Superfici	PZ / PCS	06	M ² 1,44	KG 29,32	PZ / PCS 28	M ² 40,32	KG 840,98
	80x80 cm - 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	Thick 9 mm	Naturale	PZ / PCS	02	M ² 1,28	KG 24,88	PZ / PCS 42	M ² 53,76	KG 1.065,04
	60x60 cm - 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	Thick 9 mm	Naturale	PZ / PCS	04	M ² 1,44	KG 27,62	PZ / PCS 30	M ² 43,20	KG 854,66
	OPEN 60x60 cm - 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} " (Silver Grain)	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M ² 0,72	KG 31,92	PZ / PCS 30	M ² 21,60	KG 877,48
	30x60 cm - 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} " (Silver Grain)	Thick 9 mm	Naturale	PZ / PCS	08	M ² 1,44	KG 27,93	PZ / PCS 32	M ² 46,08	KG 901,88
	Mosaico 30x30 cm - 11 ^{7/8} "x11 ^{7/8} " (Silver Grain)	Thick 9 mm	Naturale	PZ / PCS	12	M ² 1,08	KG 20,62	PZ / PCS 30	M ² 32,40	KG 638,60
	Mosaico Chevron Mix 30,5x33 cm 12"x13" (Silver Grain)	Thick 9 mm	Mix Superfici	PZ / PCS	06	M ² 0,60	KG 12,00	PZ / PCS 60	M ² 36,36	KG 740,00
	Mosaico Esagonetta Mix 30x31 cm 11 ^{7/8} "x12 ^{1/4} " (Silver Grain)	Thick 9 mm	Mix Superfici	PZ / PCS	06	M ² 0,55	KG 11,41	PZ / PCS 60	M ² 33,47	KG 705,08

Imballi Mega / Mega Packing

		DESCRIZIONE IMBALLO	MQ / KG	IMBALLO PIENO	IMBALLO VUOTO
		PACKAGING DESCRIPTION	LASTRA / SLAB	FULL PACKAGING	EMPTY PACKAGING
	120x280x0,6 cm 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "x1/4"	CASSA / CRATE L 145 x P 292 x H 35	MQ 3,36	MQ 67,20	
			KG 48,60	KG 1062,00	KG 100,00
		CAVALLETTO / A-FRAME L 75 x P 285 x H 153	MQ 3,36	MQ 147,84	
			KG 48,60	KG 2318,40	KG 180,00
	120x280x0,6 cm 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "x1/4"	CASSA LIGHT / LIGHT CRATE L 145 x P 292 x H 27	MQ 3,36	MQ 30,24	
			KG 48,60	KG 527,40	KG 90,00
				PZ 1 / 9	

Tabelle tecniche gres porcellanato /
Technical specifications porcelain stoneware

CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON Ev ≤ 0,5%

CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUE TECHNIQUE	METODICA DI PROVA TESTING METHOD PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD STANDARDWERT RÉFÉRENCE NORME	VALORE PRODOTTO PRODUCT VALUES PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT
		7cm ≤ N < 15 cm (mm)	N ≥ 15 cm (%) (mm)
		Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite Longueur et largeur	±0,9 ±0,6 ±2,0
		Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur	±0,5 ±5,0 ±0,5
	Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensions	EN ISO 10545-2	Rettilineità spigoli - Linearity - Kantengeradheit - Rectitude des arêtes ±0,75 ±0,5 ±1,5 Ortogonalità - Wedging - Rechtwinkligkeit - Orthogonalité ±0,75 ±0,5 ±2,0 Planarità - Warpage - Ebenflächigkeit - Planéité ±0,75 ±0,5 ±2,0
		Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto - appearance: percentage of acceptable tiles, per lot - oberflächenbeschaffenheit: prozentsatz der fliesen, die den geforderten eigenschaften entsprechen - aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale	95 % min. 95 % min.
	Assorbimento d'acqua % - Water absorption % Wasseraufnahme % - Absorption d'eau %	EN ISO 10545-3	Ev ≤ 0,5%
	Resistenza alla flessione - Modulus of rupture Biegezugfestigkeit - Résistance à la flexion	EN ISO 10545-4	Valore medio 35 N/mm ² min. sp. > = 75 mm: min 1300 N sp. < 75 mm: min 700 N
	Resistenza all'abrasione profonda - Deep abrasion resistance - Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleib - Résistance à l'abrasion	EN ISO 10545-6	175 mm3 max. Medio - Average - Mittelwert Moyenne
	Coefficiente di dilatazione termica lineare - Thermal expansion coefficient - Wärmeausdehnung - Coefficient de dilatation thermique linéaire	EN ISO 10545-8	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado 6,8 MK-1
	Resistenza agli sbalzi termici - Thermal shock resistance - Temperaturwechselbeständigkeit - Résistance aux écarts de température	EN ISO 10545-9	Test superato in accordo con iso 10545-1 - Pass according to iso 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 - Pv en accord avec norme en 10545-1 * Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants
	Resistenza al gelo - Frost resistance Frostbeständigkeit - Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Test superato in accordo con iso 10545-1 - Pass according to iso 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 - Pv en accord avec norme en 10545-1 * Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants
	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali - Resistance to low concentrations of acids and alkali - Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen - Résistance à des basses concentrations d'acides et bases		Valore dichiarato - Declared value - Angegebener Wert - Valeur déclaré * Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants
	Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali - Resistance to high concentrations of acids and alkali - Beständigkeit gegen stark konzentrierte säuren und laugen - Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato - Declared value - Angegebener Wert - Valeur déclaré * Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina - Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools - Beständigkeit gegen chemische haushaltsreiniger und zusatzstoffe für schwimmbäder - Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines		UB min. UA
	Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali - Stain resistance of unglazed matte porce- lain - Fleckenbeständigkeit von unglasierten natur Fliesen - Résistance aux taches des carreaux non émaillés naturel	EN ISO 10545-14	Valore dichiarato - Declared value - Angegebener Wert - Valeur déclaré * Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants
		Annex A	Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbar Valeur disponible sur demande
	Resistenza alla scivolosità Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance au dérapage	EN 16165	Annex B Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbar Valeur disponible sur demande
		B.C.R.A. - D.M.236/ 89 ANSI A326.3 D COF	Dove richiesto - If needed - Nach anforderung - Si demande Dove richiesto - If needed - Nach anforderung - Si demande > 0,40 Dry / > 0,40 Wet ≥ 0,42 Wet

* Si raccomanda di consultare Project Department per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.
It's advisable to refer Project Department for all necessary guidelines to a correct use.
Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Project Department zu kontaktieren.
Merci de consulter notre Project Department pour les indications a un usage correct.

Certificazioni di prodotto e di sistema aziendale / Products and company system certifications



Italgraniti Group è una B Corp. Il Gruppo persegue da tempo strategie che coniugano innovazione e sostenibilità, mirando a incrementare le ricadute positive sulle persone, sul territorio e sull'ambiente agendo in modo responsabile, sostenibile e trasparente. Italgraniti Group fa parte del movimento globale che vede nell'impresa una forza positiva non solo per l'economia ma anche per il benessere delle persone e del pianeta, e che promuove la transizione verso un modello economico inclusivo, equo e rigenerativo.

Italgraniti Group is a B Corp. The Group has long pursued strategies that combine innovation and sustainability, aiming to increase the positive impact on people, the territory and the environment by acting responsibly, sustainably and transparently. Italgraniti Group is part of the global movement that sees business as a positive force not only for the economy but also for the well-being of people and the planet, and promotes the transition to an inclusive, fair and regenerative economic model.



Italgraniti Group ha ottenuto il riconoscimento della Medaglia EcoVadis, una delle più importanti piattaforme internazionali di rating della eco-sostenibilità. EcoVadis mira a migliorare le pratiche ambientali e sociali delle aziende sfruttando l'influenza delle catene logistiche globali. È una delle più importanti piattaforme internazionali di rating dell'eco-sostenibilità e gestisce la prima piattaforma collaborativa che permette alle aziende di monitorare la performance di sostenibilità dei loro fornitori, in 150 settori e in 110 Paesi. Attribuisce un punteggio che consente alla singola azienda una grande visibilità nei confronti di una vasta platea di potenziali clienti, sempre più interessati ai livelli di sostenibilità della supply chain. Il modello di valutazione si basa su standard riconosciuti a livello mondiale come GRI (Global Reporting Initiative), UNGC (Patto Mondiale delle Nazioni unite), ISO 26000 ed è presidiato da un comitato scientifico internazionale: consiste nel verificare, attraverso un questionario, le performance del fornitore in relazione a 4 macro-ambiti:

- Ambiente
- Lavoro e diritti umani
- Etica
- Acquisti sostenibili.

Italgraniti Group was awarded the EcoVadis Medal, one of the most important international eco-sustainability rating platforms. EcoVadis aims to improve environmental and social practices of companies by harnessing the influence of global logistics chains. It is one of the leading international eco-sustainability rating platforms and operates the first collaborative platform that allows companies to monitor the sustainability performance of their suppliers, in 150 sectors and in 110 countries. It assigns a score that gives the individual company high visibility to a wide audience of potential customers, who are increasingly interested in the sustainability levels of the supply chain. The evaluation model is based on globally recognised standards such as GRI (Global Reporting Initiative), UNGC (United Nations Global Compact), ISO 26000 and is overseen by an international scientific committee: it consists of verifying, by means of a questionnaire, the supplier's performance in relation to 4 macro-themes:

- Environment
- Labour and human rights
- Ethics
- Sustainable procurement.



L'EPD (Environmental Product Declaration, dichiarazione ambientale di prodotto) è un documento sintetico che traccia il profilo delle prestazioni ambientali del nostro prodotto e che permette di comunicare informazioni oggettive, confrontabili e credibili al riguardo, senza esprimere criteri di valutazione, preferibilità o livelli minimi da rispettare; permette così, a chi lo consulta, di compiere una scelta consapevole e correttamente informata. Quest'anno ITALGRANITI GROUP ha pubblicato il documento con i dati delle proprie attività su www.environmental.de.com, sito dell'International EPD System, il primo e più longevo programma EPD al mondo.

The EPD (Environmental Product Declaration) is a concise document that outlines the environmental performance profile of our product and allows us to communicate objective, comparable and credible information in this regard, without expressing evaluation, preferability or minimum levels to be respected; it thus allows those who read it to make a conscious and correctly informed choice. This year ITALGRANITI GROUP published its activity data on www.environmental.de.com, the website of the International EPD System, the world's first and longest running EPD program.

ISO 14064-1



La certificazione ISO 14064-1 permette alle organizzazioni di quantificare le proprie emissioni di GHG al fine di attuare delle politiche di Carbon Management e comunicare il proprio impegno in tema di sostenibilità ai propri stakeholder. Italgraniti Group ha intrapreso un percorso di rendicontazione delle proprie emissioni e rimozioni di gas ad effetto serra (GHGs). Lo studio intende rispondere ad una esigenza orientata, non solo alla conoscenza della propria impronta di Carbonio ma anche all'individuazione di possibili strategie e azioni volte a ridurre le emissioni di GHG. Questa importante certificazione testimonia l'approccio pro-attivo del Gruppo e la capacità di fornire dati coerenti ed affidabili sulla propria Carbon Footprint.

ISO 14064-1 certification allows organisations to quantify their GHG emissions to implement carbon management policies and communicate their sustainability commitment to their stakeholders. Italgraniti Group started a reporting path on their greenhouse gases (GHG) emissions and removal. The study intends to respond to a need geared not only towards knowing their own Carbon Footprint but also towards identifying possible strategies and actions aimed to reducing GHG emissions. This important certification proves the Group proactive approach and the ability to provide consistent and reliable data on their Carbon Footprint.

ISO 14001 - EMAS



Italgraniti Group opera in conformità alle normative ambientali previste dalla certificazione ISO 14001 e del regolamento EMAS, ottenuta da oltre 10 anni. La certificazione europea EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) misura e controlla il ridotto impatto sull'ambiente dei siti produttivi, attraverso un sistema di gestione ambientale basato su rigorosi parametri.

ITALGRANITI GROUP CONTRIBUISCE ALL'EFFICIENZA ENERGETICA ATTRAVERSO:

- 100% di riciclaggio delle acque utilizzate
- 100% riciclo degli scarti crudi e cotti
- 100% riciclo del packaging e dei pallet



100% WATER CONSUMPTION SAVINGS



100% RECYCLING OF UNFIRED WASTE



100% RECYCLING OF FIRED WASTE



100% RECYCLED PACKAGING



100% RECYCLED PALLETS

Italgraniti Group conforms with the environmental regulations envisaged by the ISO 14001 certification and by the EMAS certification, obtained more than 10 years ago. The European EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) certification measures and controls the reduced environmental impact of production sites, through an environmental management system based on strict parameters.

ITALGRANITI GROUP CONTRIBUTES TOWARDS ENERGY EFFICIENCY THROUGH:

- 100% recycling of waters used
- 100% recycling of unfired and fired waste
- 100% recycling of packaging and pallets

UNI/PDR 125:2022



Italgraniti Group è la prima azienda ceramica in Italia ad aver ottenuto la Certificazione di Genere secondo lo standard UNI/PDR 125:2022. La parità di genere è un elemento fondamentale per combattere le discriminazioni nel mondo del lavoro e per realizzare i propri obiettivi strategici. Il rispetto della persona, congiuntamente con il suo sviluppo professionale, sono considerati valori imprescindibili per il Gruppo, il quale reputa le capacità relazionali, intellettive, organizzative e tecniche di ogni dipendente una risorsa fondamentale per l'organizzazione.

Italgraniti is the first ceramic company in Italy to have obtained the Gender Equality Certification according to the UNI/PDR 125:2022 standard. Gender equality is a key element in fighting discriminations in the workplace and in achieving strategic goals. Respect for the people, along with their professional growth, are considered unavoidable values by the Group, which considers employees' relational, intellectual, organizational, technical capabilities as an essential resource for the company.

ISO 9001



La certificazione UNI ISO 9001 2015 è riconosciuta a livello internazionale e rappresenta una garanzia di eccellenza e qualità del proprio sistema di gestione. ITALGRANITI GROUP ha deciso di intraprendere spontaneamente questo importante percorso adottando un insieme di regole, responsabilità e controlli per migliorare l'efficienza dei processi e la soddisfazione del cliente, accrescere la propria competitività e mantenere la conformità ai più alti standard qualitativi.

UNI ISO 9001 2015 certification is internationally recognised and represents a guarantee of the excellence and quality of the management system. ITALGRANITI GROUP decided of its own accord to undertake this important process, adopting a set of rules, responsibilities and checks to improve the efficiency of processes and customer satisfaction, to boost its competitiveness and maintain compliance with the highest quality standards.

ISO 45001



La salute e il benessere dei lavoratori sono interessi primari per ITALGRANITI GROUP. L'ottenimento della certificazione UNI ISO 45001 rafforza una cultura d'impresa che vede la sicurezza non solo come a un adempimento normativo, ma come parte essenziale dei processi lavorativi. La normativa è uno strumento necessario per generare un nuovo modello di competitività sostenibile che possa migliorare la crescita di tutte le performance aziendali.

The health and wellbeing of employees are crucial priorities for ITALGRANITI GROUP. The attainment of UNI ISO 45001 certification strengthens a business culture that sees safety not simply as a question of regulatory compliance, but as an essential part of working processes. Regulation is a necessary tool for generating a new model of sustainable competitiveness that can improve company performance across the board.



Italgraniti Group ha adottato lo standard collaborativo HPD Dichiarazioni di Salubrità di Prodotto (Health Product Declarations), per comunicare in modo trasparente il contenuto dei propri materiali e il relativo impatto sulla salute. Grazie all'HPD, i nostri prodotti contribuiscono all'ottenimento di crediti LEED® e WELL®.

Italgraniti Group has adopted the HPD (Health Product Declarations) collaborative standard to communicate the contents of its materials and the related impact on health in a transparent manner. Thanks to HPD, our products contribute towards obtaining LEED® and WELL® credits.

Certificazioni di prodotto e di sistema aziendale / Products and company system certifications

LEED COMPLIANT

I prodotti di ITALGRANITI GROUP rispondono ai requisiti richiesti dalle certificazioni LEED. I crediti LEED forniscono a tutte le parti interessate gli strumenti necessari per calcolare in modo oggettivo l'impatto di uno stabile in termini di sostenibilità ambientale. Il sistema si basa sull'attribuzione, per ciascuno dei requisiti caratterizzanti l'eco-compatibilità di un edificio, di crediti che, sommati tra loro, danno il livello di certificazione ottenuto: più alto è, più cresce il valore competitivo dell'immobile sul mercato. I nostri prodotti non rilasciano sostanze tossiche e non contribuiscono all'effetto isola di calore; inoltre, escono da uno stabilimento dotato di sistema di gestione ambientale certificato. Per realizzarli viene utilizzata una percentuale certificata di materiale riciclato superiore al 20% (materiale pre-consumo). Questa certificazione è stata rilasciata da Bureau Veritas Italia S.p.A.

ITALGRANITI GROUP's products meet the requirements of LEED certifications. LEED credits provide all interested parties with the necessary tools to objectively calculate the impact of a building in terms of environmental sustainability. The system is based on the attribution - for each of the requirements characterising the eco-compatibility of a building - of credits that, added together, give the level of certification obtained: the higher it is, the greater the competitive value of the building on the market. Our products do not release toxic substances and do not contribute to the heat island effect; moreover, they come from a plant with a certified environmental management system. A certified percentage of more than 20% recycled material (pre-consumer material) is used to manufacture them. This certification was issued by Bureau Veritas Italia S.p.A.



Italgraniti Group è membro del Green Building Council Italia, organizzazione che promuove la cultura e la pratica dell'edilizia sostenibile in un contesto che rispetti le esigenze dell'uomo, della collettività e dell'ambiente.

Italgraniti Group is a member of the Green Building Council Italia, an organisation that promotes the culture and practice of sustainable construction in a context that respects the needs of mankind, of the collective whole and of the environment.



Il GreenGuard è una Certificazione di Prodotto Ambientale che attesta l'emissione di bassi livelli di sostanze chimiche, come ftalati, benzene, ammine e formaldeide. Ha particolare importanza per quelle aziende che, come ITALGRANITI GROUP, partecipano a forniture contract legate a protocolli di green building, come il LEED statunitense. Questi sistemi di rating attribuiscono all'edificio un punteggio basato sui materiali che esso impiega. Insieme ad altre certificazioni, GreenGuard assegna al prodotto impiegato un credito che concorre a definire il punteggio dell'edificio. Nata negli USA per volontà di un organismo senza fini di lucro, GreenGuard prevede che i prodotti siano sottoposti a test scientifici indipendenti e a un monitoraggio continuo delle emissioni chimiche. Ottengono la certificazione quei prodotti che ne soddisfano gli standard rigorosi, basati su criteri stabiliti da importanti agenzie di salute pubblica.

The GreenGuard is an Environmental Product Certification that certifies the emission of low levels of chemicals, such as phthalates, benzene, amines and formaldehyde. It has particular importance for those companies that, like ITALGRANITI GROUP, participate in contract supplies linked to green building protocols, such as the US LEED. These rating systems give the building a score based on the materials it uses. Together with other certifications, GreenGuard assigns the product used a credit that contributes to the building's score. Created in the US by a non-profit organisation, GreenGuard requires products to undergo independent scientific testing and continuous monitoring of chemical emissions. Those products that meet strict standards, based on criteria set by leading public health agencies, are certified.

BREEAM®

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), sviluppato nel 1990 dal BRE Global, è uno dei principali sistemi al mondo utilizzato per misurare le prestazioni ambientali e di sostenibilità degli edifici nuovi ed esistenti. La valutazione BREEAM® utilizza una gamma di indicatori e criteri di sostenibilità per valutare le prestazioni dell'edificio coprendo diverse tematiche ambientali: energy e risorse idriche, salute e benessere, inquinamento, trasporti, materiali, rifiuti, ecologia e processi di gestione. Tutte le collezioni Italgraniti contribuiscono al raggiungimento dei crediti BREEAM®.

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), which was developed in 1990 by BRE Global, is one of the main systems in the world used to measure the environmental and sustainability performance of new and existing buildings. The BREEAM® assessment uses a range of indicators and sustainability criteria to assess the performance levels of a building, covering several environmental topics: energy and water resources, health and wellbeing, pollution, transport, materials, waste, environmental awareness and management processes. All Italgraniti collections contribute towards obtaining BREEAM® credits.

WELL™

WELL® Building Standard (WELL®) è il primo sistema di rating per l'edilizia sostenibile che consente di misurare, certificare e monitorare le caratteristiche dell'edificio che hanno un impatto sulla salute e sul benessere degli occupanti. Il WELL® fornisce un percorso per integrare e misurare i temi della salute umana e del benessere nella progettazione, costruzione e gestione di edifici. Per ottenere la certificazione WELL® Building Standard®, l'edificio deve essere sottoposto a un processo che comprende una valutazione in loco e una verifica delle prestazioni da parte di un certificatore abilitato. Tutte le collezioni Italgraniti contribuiscono al raggiungimento dei crediti WELL®.

WELL® Building Standard (WELL®) is the number one rating system for sustainable construction designed to measure, certify and monitor the features of the building, which have an impact on the health and wellbeing of its occupants. WELL® provides a path to integrate and measure topics of human health and wellbeing in the design, construction and management of buildings. To obtain the WELL® Building Standard® certification, the building must undergo a process which includes an on-site assessment and an inspection of performance levels by a qualified certifier. All Italgraniti collections contribute towards obtaining WELL® credits.

CAM ISO 14021

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali ed ecologici definiti dal Ministero dell'Ambiente. Con decreto 23 giugno 2022 il Ministero della Transizione Ecologica ha disposto la loro revisione (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi). I CAM mirano a facilitare l'inserimento di requisiti di eco-sostenibilità nelle gare d'appalto per interventi pubblici. L'obiettivo è quello di stimolare acquisti che minimizzino l'uso di risorse naturali e il consumo di energia, che contribuiscano inoltre alla diffusione di fonti rinnovabili, riducano la produzione di rifiuti, le emissioni inquinanti nell'aria, nell'acqua e nel suolo ed che eliminino le sostanze ambientalmente pericolose. Grazie ad un sistema di gestione ambientale sostenibile, alla certificazione EPD e in accordo con lo standard internazionale ISO 14021, Italgraniti contribuisce ad un'edilizia di qualità e prestazioni al di sopra della media di settore.

The Minimum Environmental Criteria (CAM) are the environmental and ecological requirements defined by the Italian Ministry of the Environment. By decree of 23 June 2022, the Ministry of Ecological Transition ordered their revision (Minimum Environmental Criteria for the awarding of design and execution services for building works). CAM aims to facilitate the inclusion of eco-sustainability requirements in tenders for public operations. The aim is to stimulate purchases that minimise the use of natural resources and energy consumption levels, which also contribute towards the spread of renewable sources, reducing waste production, polluting emissions into the air, water and soil, and which eradicate environmentally hazardous substances. Thanks to a sustainable environmental management system, to the EPD certification and in accordance with international standard ISO 14021, Italgraniti contributes towards quality construction with performance levels above the industry average.

MOCA COMPLIANCE



I prodotti Italgraniti Group sono conformi ai requisiti previsti dal Regolamento (CE) n. 1935/2004 (Regolamento Quadro sui MOCA) e dalle normative specifiche applicabili, come la Direttiva 85/500/CE, aggiornata dalla Direttiva 2005/31/CE e recepita dal D.Lgs. 04/04/1985 con i successivi aggiornamenti, incluso il Decreto del 1° febbraio 2007. Ogni prodotto è inoltre accompagnato dalla Dichiarazione di Conformità, che ne attesta l'idoneità e la sicurezza. Tale attestazione si basa sui test eseguiti, sulle valutazioni tossicologiche e sull'applicazione delle Buone Pratiche di Fabbricazione (GMP) lungo l'intero processo produttivo, come richiesto dal Regolamento (CE) n. 2023/2006.

Italgraniti Group products comply with the requirements of Regulation (EC) No. 1935/2004 (Framework Regulation on MOCA) and specific applicable regulations, such as Directive 85/500/EC, updated by Directive 2005/31/EC and implemented by Legislative Decree 04/04/1985 with subsequent updates, including the Decree of February 1, 2007. Each product is also accompanied by a Declaration of Conformity, which certifies its suitability and safety. This certification is based on tests performed, toxicological assessments, and the application of Good Manufacturing Practices (GMP) throughout the entire production process, as required by Regulation (EC) No. 2023/2006.

QB UPEC CERTIFICATION



Si tratta di un marchio di qualità francese ottenuto sulla base dei test previsti dalla normativa europea EN 14411 e dai Cahiers tecnici del CSTB. A ogni articolo viene assegnata una classificazione che ne attribuisce l'idoneità alla posa nei diversi ambienti di destinazione. I prodotti certificati e i relativi Classements sono specificati nel certificato.

This is a French quality mark obtained on the basis of tests according to the European standard EN 14411 and the CSTB's Technical Cahiers. Each product is assigned a classification that attributes its suitability for installation in the various target environments. The certified products and their Classements are specified in the certificate.



放射性水平A类

La marcatura CCC è regolata da una normativa cinese che attesta che i prodotti di ITALGRANITI GROUP possiedono la più bassa radioattività naturale possibile per i materiali edili, inferiore persino alla naturale radioattività dei graniti. La certificazione CCC si ottiene dopo un test incrociato effettuato da due differenti laboratori sullo stesso campione e un audit dell'ente di certificazione che garantisce la conformità al criterio dei prodotti certificati. Il marchio CCC suddivide i prodotti in due classi: A e B. Tutti i prodotti ITALGRANITI GROUP appartengono alla classe A, che è la più sicura, indicata all'utilizzo in tutti i luoghi, compresi quelli pubblici (come scuole e asili).

The CCC marking is governed by a Chinese regulation certifying that ITALGRANITI GROUP's products have the lowest possible natural radioactivity for building materials, lower even than the natural radioactivity of granite. The CCC certification is obtained after cross-testing by two different laboratories on the same sample and an audit by the certification body guaranteeing that the certified products comply with the criterion. The CCC mark divides the products into two classes: A and B. All ITALGRANITI GROUP products belong to class A, which is the safest, suitable for use in all places, including public places (such as schools and kindergartens).



EN 14411

Il marchio CE garantisce la sicurezza del prodotto. Un prodotto con il marchio CE è conforme a tutti i parametri di sicurezza e di tutela del consumatore previsti dalla direttiva europea di riferimento. Il marchio CE si ottiene attraverso il superamento di test di laboratorio e la presentazione di un fascicolo tecnico che descrive le prestazioni dei prodotti in esame, in accordo col Regolamento (UE) n. 305/2011 (noto come Regolamento CPR) e con la norma armonizzata UNI EN 14411 ("Piastrelle di ceramica - Definizioni, classificazione, caratteristiche e marcatura").

The CE mark guarantees product safety. A product with CE mark complies with all the safety and consumer protection parameters of the relevant European directive. The CE mark is obtained by passing laboratory tests and submitting a technical file describing the performance of the products under examination, in accordance with Regulation (EU) no. 305/2011 (known as the CPR Regulation) and the harmonised standard UNI EN 14411 ("Ceramic tiles - Definitions, classification, characteristics and marking").

ONGREENING



FOR MORE
INFO VISIT
ONGREENING.COM

Ongreening.com fornisce informazioni dettagliate sulla conformità e il contributo dei prodotti Italgraniti Group ai principali sistemi di certificazione della sostenibilità degli edifici (LEE®, BREEAM®, WELL™, CAM ed altri).

Ongreening.com provides detailed information about the conformity and contribution of Italgraniti Group products to the main building sustainability certification systems (LEE®, BREEAM®, WELL™, CAM and others).



Ceramics of Italy

Il prestigioso marchio d'origine Ceramics of Italy contrassegna solitamente i prodotti realizzati in Italia, che rappresentano i valori appartenenti all'industria ceramica da decenni. ITALGRANITI GROUP sostiene il codice etico di Confindustra Ceramica che, dalla produzione 100% Made in Italy alla responsabilità sociale e ambientale, promuove una politica industriale seria e trasparente.

Ceramics of Italy is the certified brand of origin which exclusively marks all products fully manufactured in Italy representing the decades old values system of the Italian Ceramic Industry. We support all those values promoted by the Confindustra Ceramica code of ethics, from 100% Italian production to social and environmental responsibility.



Portiamo con orgoglio in tutto il mondo materiali che esprimono al meglio la cultura estetica, l'eccellenza stilistica e tecnica del Made in Italy. Sul mercato internazionale, il nostro nome è sinonimo di grès porcellanato dalle altissime prestazioni tecniche ed estetiche e attraverso la trasformazione di materie prime di assoluta qualità otteniamo progetti ceramici capaci d'interpretare le molteplici esigenze di un mondo in costante evoluzione.

Around the world, we proudly promote materials that best express that Made in Italy aesthetic, style and technical excellence. On the international market, our name is synonymous with porcelain stoneware that offers extremely high technical and aesthetic performance. We transform top quality raw materials into ceramic projects able to interpret the many requirements of a continuously evolving world.

February 2026

Italgraniti Group S.p.A.

Via Radici in Piano 355
41043 Formigine - Modena - Italy
Tel +39 059 888411
Fax +39 059 848808
www.italgranitigroup.com
info@italgranitigroup.com
project.department@italgranitigroup.com

Flagship Store

Via Statuto 21
20121 - Milano - Italy
Tel +39 02 84567687
milano@italgranitigroup.com

ITALGRANITI
EXCLUSIVE ITALIAN SURFACES



