


M



MILANO & FLOOR

MILANO & FLOOR



MILANO & FLOOR è la raffinata collezione di pavimenti in Gres Porcellanato che affascina con il suo effetto resina morbido e contemporaneo.

MILANO & FLOOR is a sophisticated collection of porcelain floor coverings with a pleasantly soft and contemporary resin effect.




MILANO & FLOOR est une collection raffinée de sols en Grès Cérame dont l'effet résine, doux et contemporain, fascine. / MILANO & FLOOR ist eine raffinierte Fußbodenkollektion aus Feinsteinzeug, die mit ihrer weichen, zeitgenössischen Harzoptik fasziniert. / MILANO & FLOOR es una refinada colección de pavimentos de Gres Porcelánico que encanta con su efecto resina suave y moderno. / MILANO & FLOOR - изысканная коллекция напольной плитки из керамогранита восхищает своей современностью и элегантным эффектом янтаря.

UNA PALETTE DI COLORI DI TENDENZA PER PROGETTI CONTEMPORANEI

GRIGIO BIANCO TORTORA
CORTEN BEIGE

A TRENDY COLOR PALETTE FOR CONTEMPORARY PROJECTS

GRIGIO BIANCO TORTORA
CORTEN BEIGE



Une palette avec des couleurs à la mode pour des projets contemporains. Grigio Bianco Tortora Corten Beige. / Eine farbpalette aus trendfarben für zeitgemässe projekte. Grigio Bianco Tortora Corten Beige. / Una paleta con colores de tendencia para proyectos contemporáneos. Grigio Bianco Tortora Corten Beige. / Четкая палитра с модными цветами для современных проектов. Grigio Bianco Tortora Corten Beige.



Floor: Milano & Floor Tortora Satin - **Wall:** Milano & Floor Tortora Satin



Il color Tortora, grazie alla luminosa e calda finitura Satin, esprime una delicata ed equilibrata eleganza con l'affidabilità e la sicurezza del Gres Porcellanato.

Thanks to the warm, bright Satin finish, the Tortora shade affords a delicate, elegant balance, in supremely reliable, safe Porcelain Stoneware.

La couleur Tortora, grâce à la finition Satin lumineuse et chaude, exprime une élégance délicate et équilibrée avec la fiabilité et la sécurité du Grès Cérame. / Die Farbe Tortora bringt dank der glänzenden, warmen Ausführung Satin eine zarte, ausgewogene Eleganz mit der Verlässlichkeit und Sicherheit von Feinsteinzeug zum Ausdruck. / El color Tortora, gracias al luminoso y cálido acabado Satin, expresa una elegancia delicada y equilibrada respaldada por la fiabilidad y la seguridad del Gres Porcelánico. / Благодаря светлой и теплой отделке Satin цвет Tortora передает ощущение утонченного и элегантного равновесия в сочетании с прочностью и надежностью керамогранита.



MILANO & FLOOR TORTORA:
CALDO, ELEGANTE, NATURALE

MILANO & FLOOR TORTORA:
WARM, ELEGANT, NATURAL

MILANO & FLOOR TORTORA: Chaud, élégant, naturel. / MILANO
& FLOOR TORTORA: Warm, elegant, natürlich. / MILANO & FLOOR
TORTORA: Cálido, elegante, natural. / MILANO & FLOOR TORTORA:
теплый, элегантный, натуральный.

BIANCO E CORTEN, RIGORE
E FASCINO ED UN' ISOLA
RAFFINATA E FUNZIONALE
INTERAMENTE RIVESTITA CON
ROMA DIAMOND CARRARA.

BIANCO AND CORTEN, STRICTNESS
AND CHARM AND AN ISLAND
REFINED AND FUNCTIONAL
ENTIRELY COVERED WITH
ROMA DIAMOND CARRARA.

Bianco et corten, rigueur et fascination, et
une île raffinée et fonctionnelle entière-
ment recouverte par roma diamond carra-
ra. / Bianco und corten, strenge und reiz
und eine raffinierte, zweckmäßige insel,
die zur gänze mit roma diamond carrara
verkleidet wurde. / Bianco y corten, ri-
gor y seducción y un módulo refinado y
funcional, completamente revestido con
roma diamond carrara. / Bianco и corten,
строгость и очарование. Утонченная и
функциональная раковина полностью
выложена плиткой roma diamond carrara.

Floor: Milano & Floor Bianco Satin - Wall: Milano & Floor Corten Satin & Bianco Satin

Nella parete rivestita con il color Corten si può apprezzare la raffinata stonalizzazione della materia.

The tiled wall with the Corten color highlights the sophisticated nuance of the material.



Sur le mur recouvert par la couleur Corten, on peut apprécier le dénuançage raffiné de la matière qui, dans la couleur Bianco, devient encore plus sophistiqué, tout en continuant de donner du mouvement à la surface. / Auf der in der Farbe Corten verkleideten Wand kann man die raffinierte Abtönung des Materials bewundern, das in Bianco noch edler wirkt, aber auf der Oberfläche stets für Bewegung sorgt. / En la pared revestida con el color Corten se puede apreciar el refinado matizado de la materia, que en el Bianco es todavía más sofisticado, pero siempre otorgando un movimiento a la superficie. / На стене, укомплектованной цветовой плиткой Corten, обращается внимание на изысканные цветовые переходы.

A terra il Macromosaico Anticato dai bordi leggermente sbrecciati coordinato con il pavimento.

On the ground the Macromosaico Anticato with slightly chipped edges coordinated with the floor.



Sur le sol le Macromosaico Anticato avec des bords légèrement ébréchés coordonnés avec le sol. / Auf dem Boden ist der Macromosaico Anticato mit leicht abgeplatzten Kanten mit dem Boden abgestimmt. / En el suelo, el Macromosaico Anticato con los bordes ligeramente astillados coordinados con el suelo. / Координированный с остальной напольной плиткой пол выложен изысканной мозаикой Macromosaico Anticato со слегка неровными краями





Floor: Milano & Floor Beige Satin & Corten Satin - **Wall:** Milano & Floor Beige Satin, Corten Satin & Corten Round Mosaico Matt

L'effetto Corten è il protagonista di questo affascinante spazio: nel Mosaico Round che disegna il bancone e decora l'interno delle nicchie e nel formato 80x80 che impreziosisce il pavimento e le pareti.

The Corten effect is the protagonist of this fascinating space: in the Mosaico Round that draws the counter and decorates the interior of the niches and in the 80x80 format that embellishes the floor and the walls.



L'effet Corten est le protagoniste de cet espace fascinant: dans la Mosaïque qui dessine le comptoir et décore l'intérieur des niches et au format 80x80 qui embellit le sol et les murs. / Der Corten-Effekt ist der Protagonist dieses faszinierenden Raumes: in der Mosaikrunde das zieht den Zähler und schmückt das Innere der Nischen und im 80x80 Format, das verschönert der Boden und die Wände. / El efecto Corten es el protagonista de este espacio fascinante: en la ronda mosaica que dibuja el mostrador y decora el interior de los nichos y en el formato 80x80 que embellece el piso y las paredes. / Эффект Corten — главный герой этого восхитительного интерьера. Он был использован в Mosaico Round для оформления стойки и украшения внутренней части ниш и в плитке формата 80x80, а также для укладки пола и стен, создавая утонченную поверхность с отделкой satin.





MILANO & FLOOR
il pavimento raffinato e resistente.

MILANO & FLOOR
sophisticated and resistant.

Milano & Floor: Le sol raffiné et résistant. /
Milano & Floor: Der raffinierte und wider-
standsfähige Boden. / Milano & Floor: el
pavimento refinado y resistente. / Milano &
Floor: изысканность и прочность.

MATT R9

120x120 / 60x60 / 30x60

Una superficie opaca, leggermente irregolare con coefficiente di attrito R9

A matt, slightly uneven surface, with R9 coefficient of friction



SATIN

80x80

Una superficie leggermente riflettente, delicatamente irregolare e setosa al tatto.

A slightly reflecting surface, delicately uneven and silky to the touch.



SIAMO CERAMICA
UNA SCELTA CONSAPEVOLE
WE ARE CERAMICS
A MINDFUL CHOICE

IL MASSIMO DELL'IGIENE
MAXIMUM HYGIENE

RESISTE A TUTTO
RESISTANT TO EVERYTHING

NON BRUCIA
DOES NOT BURN

SICURA PER LA SALUTE
SAFE FOR HEALTH

VERSATILE
VERSATILE

ECOLOGICA
ECO-FRIENDLY

comunicazione realizzata in partnership con:
communication carried out in partnership with:


ceramica  info
www.ceramica.info

GRES PORCELLANATO PEZZI SPECIALI PORCELAIN STONEWARE TRIMS

GRÈS CÉRAME PIÈCES SPÉCIALES / FEINSTEINZEUG SPEZIELLE TEILE / GRES PORCELÁNICO PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА



battiscopa
sagomato



scalino

scalino Angolare

battiscopa

DESTINAZIONE D'USO DESTINATION OF USE

UTILISATION PRÉVUE / VERWENDUNGSZWECK / DESTINOS DE USO / ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



MEDIUM WALKING
ambienti commerciali medi
con accessi non diretti con l'e-
sterno o protetti da zerbini come
ristoranti, bar, negozi, hotel, bi-
blioteche, business lounge, ban-
che, ad esclusione di passaggi
obbligati. **Ideale anche per am-
bienti residenziali.**

MEDIUM WALKING
commercial environments
with medium foot traffic:
with non-direct outside access or
access protected with doormats,
such as restaurants, bars, shops,
hotels, libraries, business loun-
ges, banks, except for areas with
obligatory passages. **Also ideal**
for residential settings.

MEDIUM WALKING espaces commerciaux soumis à un piétinement moyen avec accès non directs de l'extérieur ou protégés par des paillasons, tels que les restaurants, les cafés, les boutiques, les hôtels, les bibliothèques, les espaces affaires et les banques, à l'excepti-
on des lieux de passage obligatoires. Idéal aussi dans les espaces résidentiels. / **MEDIUM WALKING Gewerberäume mit mittlerer Begehungsfrequenz:** Räumlichkeiten ohne direkten Zugang von außen oder durch Fußmatten geschützte Bereiche wie Restaurants, Bars, Geschäfte, Hotels, Bibliotheken, Business Lounges und Banken mit der Ausnahme von Durchgangsbereichen. Auch für den Wohn-
bereich ideal. / **MEDIUM WALKING ambientes comerciales medios:** con accesos indirectos al exterior o protegidos por felpudos como restaurantes, bares, tiendas, hoteles, bibliotecas, business lounge, bancos, exceptuándose los pasajes obligatorios. Perfecto tam-
bién para ambientes residenciales. / **MEDIUM WALKING деловые помещения со средним уровнем проходимости:** без прямого выхода на улицу или защищенные входными ковриками покрытиями: рестораны, магазины, гостиницы, библиотеки, бизнес-залы, банки, за исключением обязательных зон прохода. Идеально подходит для жилых пространств.

MOSAICO


GRES PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE

MACROMOSAICO ANTICATO + MOSAICO ROUND






Milano & Floor Grigio V1



Milano & Floor Bianco V1



Milano & Floor Tortora V1



Milano & Floor Beige V1



Milano & Floor Corten V2



	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg/Box	Box/PL
①	1 Box	2,880	2	61,58	20
②	1 Box	1,080	3	24,82	40
③	1 Box	1,260	7	25,00	40
④	1 Box	2	1,280	24,90	48

 **UPEC**

Classification UPEC
Seul le site du CSTB
fait foi, pour vérif-
ier les classements
indiqués, merci de
consulter le site
[https://evaluation.
cstb.fr/](https://evaluation.cstb.fr/)

MOSAICO



Milano & Floor Grigio
Round Mosaico Matt
29,5x32,5

1



Milano & Floor Bianco
Round Mosaico Matt
29,5x32,5

1



Milano & Floor Tortora
Round Mosaico Matt
29,5x32,5

1



Milano & Floor Beige
Round Mosaico Matt
29,5x32,5

1



Milano & Floor Corten
Round Mosaico Matt
29,5x32,5

1



Ø 2,2 cm

MOSAICO ANTICATO



Milano & Floor Grigio
Macromosaico Anticato Matt
30x30

2



Milano & Floor Bianco
Macromosaico Anticato Matt
30x30

2



Milano & Floor Tortora
Macromosaico Anticato Matt
30x30

2



Milano & Floor Beige
Macromosaico Anticato Matt
30x30

2







Milano & Floor Corten
Macromosaico Anticato Matt
30x30

2



5 x 5 cm

TRIMS					
MILANO & FLOOR	 GRIGIO	 BIANCO	 TORTORA	 BEIGE	 CORTEN
 Battiscopa 7,2x120 RT 3"x47 1/4"	 Matt 3	 Matt 3	 Matt 3	 Matt 3	-
 Battiscopa 7,2x80 RT 3"x31 1/2"	 Satin 4	 Satin 4	 Satin 4	 Satin 4	 Satin 4
 Battiscopa 7,2x60 RT 3"x23 5/8"	 Matt 5	 Matt 5	 Matt 5	 Matt 5	 Matt 5
 Battiscopa Sagomato DX 7,2x30 RT 3"x11 3/4"	 Matt	 Matt	 Matt	 Matt	 Matt
 Battiscopa Sagomato SX 7,2x30 RT 3"x11 3/4"	 Satin 6	 Satin 6	 Satin 6	 Satin 6	 Satin 6
 Scalino 33x120 RT 13"x47 1/4"	 Matt 7	 Matt 7	 Matt 7	 Matt 7	-
 Scalino 33x80 RT 13"x31 1/2"	 Satin 7	 Satin 7	 Satin 7	 Satin 7	 Satin 7
 Scalino 33x60 RT 13"x23 5/8"	 Matt 7	 Matt 7	 Matt 7	 Matt 7	 Matt 7
 Scalino Angolare 33x33 RT 13"x13"	 Matt	 Matt	 Matt	 Matt	 Matt



	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg/Box	Box/PL
1	1 Box	0,575	6	9,10	72
2	1 Box	0,540	6	9,50	60
3	1 Box	ML 6,00	5	7,70	-
4	1 Box	ML 6,40	8	8,24	-
5	1 Box	ML 4,80	8	6,88	-
6	1 Box	-	8	-	-
7	1 Box	-	2	-	-

Gres Porcellanato - Standard ISO 13006 (EN 14411) Annex G Group Bla, Ev ≤ 0,5%					MILANO & FLOOR		
CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			NORME STANDARDS NORMES NORMEN NORMAS НОРМЫ	VALORE PRESCRITTO VALUES REQUIRED VALEUR PRESCRIPTE NORMVORGABE VALOR PRESCRITO ЗАДАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ EN 14411 - ISO 13006 Bla (UGL e GL)	FAP - VALORE MEDIO* AVERAGE RATING VALEUR MOYENNE DURCHSCHNITTSWERT VALOR MEDIO СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ Bla UGL		
				NON RETTIFICATO - NOT RECTIFIED	RETTIFICATO - RECTIFIED	MATT	SATIN
DIMENSIONI SIZES DIMENSIONS GRÖSSEN DIMENSIONES РАЗМЕРЫ		Lunghezza e larghezza Length and width / Dimensions des côtés / Seitenlänge / Largo y ancho / Длина и ширина	ISO 10545-2	± 0,6%, max 2 mm	± 0,3%, max 1 mm	Conforme In accordance	Conforme In accordance
		Spessore Thickness / Epaisseur / Stärke / Espesor / Толщина		± 5%, max 0,5 mm	± 5%, max 0,5 mm	Conforme In accordance	Conforme In accordance
		Ortogonalità ** Wedging / Orthogonalité / Rechtwinkligkeit / Ortogonalidad / Ортогональность		± 0,5%, max 2 mm	± 0,3%, max 1,5 mm	Conforme In accordance	Conforme In accordance
		Rettilineità degli spigoli / Straightness of the edges / Equerrage des angles / Kantengeradheit / Rectilinearidad de las aristas / Прямолинейность углов		± 0,5%, max 1,5 mm	± 0,3%, max 0,8 mm	Conforme In accordance	Conforme In accordance
		Planarità Flatness / Planéité / Oberflächenqualität / Planicidad / Плоскостность		± 0,5%, max 2 mm	± 0,4%, max 1,8 mm	Conforme In accordance	Conforme In accordance
STRUTTURA STRUCTURE STRUCTURE STRUKTUR ESTRUCTURA СТРУКТУРА		Assorbimento d'acqua - valore medio % Water absorption - average value % / Absorption d'eau - valeur moyenne % / Wasseraufnahme - Durchschnittswert % / Absorción de agua - valor medio % / Водопоглощение Среднее значение %	ISO 10545-3 ASTM C373	≤ 0,5%		Conforme In accordance	Conforme In accordance
		Sforzo di rottura / Breaking strength / Force de rupture / Bruchlast / Esfuerzo di ruptura / Усилие на излом	ISO 10545-4	S ≥ 1300 N		S ≥ 2000 N	S ≥ 2000 N
	Resistenza alla flessione Bending strength / Résistance à la flexion / Biegefestigkeit / Resistencia a la flexión / Прочность при изгибе	R ≥ 35 N/mm ²		Conforme In accordance	Conforme In accordance		
		Abrasione profonda / Deep abrasion / Abrasion profonde / Tiefenabrieb / Abrasión profunda / Глубокое истирание	ISO 10545-6	≤ 175mm ³		≤ 140mm ³	≤ 140mm ³
		PEI	ISO 10545-7	Abrasion Class and Cycled Passed	-	-	
SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK ECARTS DE TEMPERATURE TEMPERATURWECHSEL CHOQUES TERMICOS ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ПЕРЕПАДЫ		Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of thermal linear expansion / Coefficient de dilatation thermique linear / Wärmeausdehnungskoeffizient / Coeficiente de dilatación termica linear / Коэффициент теплового линейного расширения	ISO 10545-8	Valore dichiarato Declared Value / Valeur déclarée / Angegebener Wert / Valor declarado / Объявленная ценность	≤ 7 MK ⁻¹	≤ 7 MK ⁻¹	
		Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance / Resistance aux variations thermiques / Temperaturwechselbeständigkeit / Resistencia a las diferencias de temperatura / Сопротивление температурным перепадам	ISO 10545-9	Resistente Resistant	Resistente Resistant	Resistente Resistant	
		Resistenza al gelo Resistance to frost / Résistance au gel / Frostbeständigkeit / Resistencia al hielo / Морозоустойчивость	ISO 10545-12	Resistente Resistant	Resistente Resistant	Resistente Resistant	
SICUREZZA SAFETY SÉCURITÉ SICHERHEIT SEGURIDAD БЕЗОПАСНОСТЬ		Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient / Coefficient de frottement dynamique / Dynamischer Reibungskoeffizient / Coefficiente de fricción dinámico / Динамический коэффициент трения	DCOF BOT 3000	Slip resistant ≥ 0,42	Conforme In accordance	-	
		Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient / Coefficient de frottement dynamique / Dynamischer Reibungskoeffizient / Coefficiente de fricción dinámico / Динамический коэффициент трения	DIN 51130	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro. According to the space or the working area / Selon le lieu concerné ou la zone de travail / Je nach Raum oder Arbeitszone / Según el ambiente o de la zona de trabajo / В зависимости от среды или рабочей зоны	R9	-	
		Classificazione antisdrucciolo Non-slip classification / Classification antiderapant / Bewertungsgruppe trittsicherheit / Clasificación antideslizante / Классификация противоскольжения	DIN 51097	In funzione delle zone bagnate soggette a calpestio a piedi nudi. According to the wet area to be stepped on barefoot / Selon le type de surface mouillée parcourue pieds nus. / Je nach Nassbereich die barfuss zu betreten sind / Según de la zona mojada que se pisa con los pies desnudos / С учётом увлажняемых зон, предназначенных для ходьбы босиком	-	-	
RESISTENZA CHIMICA CHEMICAL RESISTANCE RÉSISTANCE AUX ATTAQUES CHIMIQUES CHEMIKALIENFESTIGKEIT RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ		Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salts / Résistance aux produits chimiques à usage domestique et aux adjuvants pour piscines / Beständigkeit gegen Haushaltchemikalien und Badewasserzusätze / Resistencia a los productos químicos de uso domestico o productos para la piscina / Сопротивляемость химическим средствам домашнего применения и добавкам для бассейна.	ISO 10545-13	MINIMUM B	Conforme In accordance	Conforme In accordance	
		Resistenza a basse concentrazioni di acidi ed alcali Resistance to low concentrations of acids and alkalis / Résistance aux acides et aux alcalis à basse concentration / Beständigkeit gegen niedrigkonzentrierte Säuren und Laugen / Resistencia a concentración baja de acidos y álcali / Сопротивляемость кислотам и щелочам низкой концентрации		Secondo la classificazione indicata dal fabbricante. According to classification indicated by the manufacturer / Segundo la clasificación indicada por le fabricant / Je nach der angegebenen Fabrikantenbewertung / Según la clasificación indicada del fabricante / Согласно классификации, указанной производителем.			
		Resistenza alle macchie Stain resistance / Résistance aux taches / Baständigkeit gegen Fleckenbildung / Resistencia a las manchas / Стойкость к загрязнению	ISO 10545-14	UGL: Metodo di prova disponibile / Test method available / Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode / Método de prueba disponible / Доступный метод испытания GL: Minimum 3	5	5	

* Valore medio dei test condotti negli ultimi 24 mesi. Average rating of tests conducted during the last 24 months. Durchschnittswert der in den letzten 24 Monaten durchgeführten Tests. Valeur moyenne des essais menés au cours des 24 derniers mois. Valor medio de las pruebas llevadas a cabo en los últimos 24 meses. Среднее значение испытаний, проведенных в течение последних 24 месяцев.

** Per piastrelle rettangolari, che abbiano il lato maggiore L≥ 60 cm, e rapporto tra i lati ≥ 3, la misurazione della ortogonalità deve venire condotta solo sul lato corto. For oblong tiles with L≥ 60 cm and ratio length/width L/W≥3, measurement of rectangularity only on short edges

La classificazione V-Shade indica il livello di stonalizzazione del prodotto, classificato da V0 a V4.

The V-Shade classification indicates the level of shading of the product, ranked from V0 to V4.

V0

Nessuna
None
Aucune
Keine
Ninguna
нулевой

V1

Leggera
Light
Légère
Leicht
Ligera
Низкий

V2

Moderata
Moderate
Modérée
Mäßig
Moderada
Средний

V3

Alta
High
Élevée
Hoch
Alta
Значительный

V4

Forte
Very High
Forte
Stark
Fuerte
Высокий

Le classement V-shade indique le niveau de mouvement chromatique au sein d'un produit. Il va de V0 à V4.

Die V-Shade-Einstufung gibt die Farbunterschiede zwischen Fliesen einer Kollektion an, die Kate-gorien sind V0 bis V4.

La clasificación V-Shade indica el nivel de destonalización del producto, clasificado de V0 a V4.

Согласно классификации V-Shade, указывающей на уровень цветовой неоднородности изделия, нашей плитке были присвоены значения от V0 до V4.

Per tutte le istruzioni di posa, pulizia e smaltimento, consultare il sito www.fapceramiche.com alla sezione Faq. For full instructions on installation, cleaning and disposal, consult the FAQ section on the www.fapceramiche.com. Pour toutes les instructions de pose, de nettoyage et d'élimination, consultez le site www.fapceramiche.com à la section FAQ. Für alle Anweisungen für das Verlegen, Reinigen und Entsorgen besuchen Sie bitte die Website www.fapceramiche.com im Bereich FAQ. Puede consultar todas las instrucciones de colocación, limpieza y eliminación en la sección de preguntas frecuentes (FAQ) del sitio web www.fapceramiche.com. Для любой информации по укладке, очистке и утилизации посетите страницу Частых Вопросов на сайте www.fapceramiche.com.

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications. Die Farben und die ästhetischen Eigenschaften der in diesem Katalog abgebildeten Produkte sind als reine Richtwerte zu betrachten. Les coloris et les caractéristiques esthétiques des références illustrées dans le catalogue sont donnés à titre purement indicatif. Los colores y las características opticas de los materiales ilustrados en este catalogo deben ser mirados como indicaciones meras. Цвета и эстетические характеристики описанных в настоящем каталоге материалов являются только ориентировочными.

Fap ceramiche si riserva di apportare modifiche e/o eliminare senza preavviso i prodotti declinando ogni responsabilità per danni diretti o indiretti derivanti da eventuali modifiche. Fap ceramiche can change the indicated products without notice declining any responsibility for direct or in direct damage that depend on these changes. Fap ceramiche se réserve le droit de modifier sans préavis les produits indiqués et décline toute responsabilité pour dommages directs ou indirects dus à éventuelles modifications. Fap Ceramiche se reserva la facultad de modificar los productos sin preaviso, declinando cualquier responsabilidad por daños directos o indirectos que dependan de estos cambios. Fap ceramiche kann die genannten Produkten ändern ohne Voranmeldung und lehnt dabei jegliche Verantwortung für die davon abhängenden direkten oder indirekten Schäden ab. Компания "Fap ceramiche" сохраняет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления, снимая с себя всякую ответственность за связанный с этими изменениями прямой или косвенный ущерб.

Fap ceramiche - 4th edition October 2023 - 1st edition March 2018

È vietata la riproduzione anche parziale dell'opera in tutte le sue forme.
Reproduction of this printed catalogue, even partially, is prohibited.



17889-1
Certified by DNV





Via Ghiarola Nuova, 44 - 41042 Fiorano Modenese (MO) Italy
tel. +39 0536 837511 - fax +39 0536 837532 - fax estero +39 0536 837542
www.fapceramiche.com - info@fapceramiche.com

